


Overhead cranes

Ladle crane



Канат стальной Verosteel 8

Product information



Конструкция стального троса : 8 прядный трос с утолщенными внешними проводками.

- verosteel 8 интенсивно смазывается и изготавливается из оцинкованных или неоцинкованных проволок.
- verosteel 8 обеспечивает отличное наматывание на барабан
- verosteel 8- это очень гибкий канат, конструкция которого обеспечивает высокую стойкость к стиранию и длительный срок службы изделия.
- verosteel 8 рекомендуется для использования в местах с высокой температурой окружающей среды
- verosteel 8 не следует использовать с вертлюгами

ISO 4309

Категория Lin No : для 42 мм RCN.09, 43-48 мм PKH.11 > 48 мм RCN.13.

Features: verosteel 8 владеет высокими разрывными нагрузками и хорошей структурной стабильностью.

Marking: According to standard

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.702

RCN: 09

Tolerance Ø: +2% to +4%

Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm ²	Steel area mm ²	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Вес kg/100m
103101605070329	16	1 960	141	235,1	Bright	sS	116

103101604070329	16	1 960	141	235,1	Bright	sZ	116
103101603070329	16	1 960	141	235,1	Bright	zS	116
103101606070329	16	1 960	141	235,1	Bright	zZ	116
103101605270329	16	1 960	141	235,1	Galvanized	sS	116
103101604270329	16	1 960	141	235,1	Galvanized	sZ	116
103101603270329	16	1 960	141	235,1	Galvanized	zS	116
103101606270329	16	1 960	141	235,1	Galvanized	zZ	116
103101605100329	16	2 160	141	254,4	Bright	sS	116
103101604100329	16	2 160	141	254,4	Bright	sZ	116
103101603100329	16	2 160	141	254,4	Bright	zS	116
103101606100329	16	2 160	141	254,4	Bright	zZ	116
103101605300329	16	2 160	141	254,4	Galvanized	sS	116
103101604300329	16	2 160	141	254,4	Galvanized	sZ	116
103101603300329	16	2 160	141	254,4	Galvanized	zS	116
103101606300329	16	2 160	141	254,4	Galvanized	zZ	116
103101705070329	17	1 960	159	265,5	Bright	sS	132
103101704070329	17	1 960	159	265,5	Bright	sZ	132
103101703070329	17	1 960	159	265,5	Bright	zS	132
103101706070329	17	1 960	159	265,5	Bright	zZ	132
103101705270329	17	1 960	159	265,5	Galvanized	sS	132
103101704270329	17	1 960	159	265,5	Galvanized	sZ	132
103101703270329	17	1 960	159	265,5	Galvanized	zS	132
103101706270329	17	1 960	159	265,5	Galvanized	zZ	132

103101705100329	17	2 160	159	287,2	Bright	sS	132
103101704100329	17	2 160	159	287,2	Bright	sZ	132
103101703100329	17	2 160	159	287,2	Bright	zS	132
103101706100329	17	2 160	159	287,2	Bright	zZ	132
103101705300329	17	2 160	159	287,2	Galvanized	sS	132
103101704300329	17	2 160	159	287,2	Galvanized	sZ	132
103101703300329	17	2 160	159	287,2	Galvanized	zS	132
103101706300329	17	2 160	159	287,2	Galvanized	zZ	132
103101805070329	18	1 960	179	297,6	Bright	sS	147
103101804070329	18	1 960	179	297,6	Bright	sZ	147
103101803070329	18	1 960	179	297,6	Bright	zS	147
103101806070329	18	1 960	179	297,6	Bright	zZ	147
103101805270329	18	1 960	179	297,6	Galvanized	sS	147
103101804270329	18	1 960	179	297,6	Galvanized	sZ	147
103101803270329	18	1 960	179	297,6	Galvanized	zS	147
103101806270329	18	1 960	179	297,6	Galvanized	zZ	147
103101805100329	18	2 160	179	322	Bright	sS	147
103101804100329	18	2 160	179	322	Bright	sZ	147
103101803100329	18	2 160	179	322	Bright	zS	147
103101806100329	18	2 160	179	322	Bright	zZ	147
103101805300329	18	2 160	179	322	Galvanized	sS	147
103101804300329	18	2 160	179	322	Galvanized	sZ	147
103101803300329	18	2 160	179	322	Galvanized	zS	147

103101806300329	18	2 160	179	322	Galvanized	zZ	147
103101905070329	19	1 960	199	331,6	Bright	sS	164
103101904070329	19	1 960	199	331,6	Bright	sZ	164
103101903070329	19	1 960	199	331,6	Bright	zS	164
103101906070329	19	1 960	199	331,6	Bright	zZ	164
103101905270329	19	1 960	199	331,6	Galvanized	sS	164
103101904270329	19	1 960	199	331,6	Galvanized	sZ	164
103101903270329	19	1 960	199	331,6	Galvanized	zS	164
103101906270329	19	1 960	199	331,6	Galvanized	zZ	164
103101905100329	19	2 160	199	358,7	Bright	sS	164
103101904100329	19	2 160	199	358,7	Bright	sZ	164
103101903100329	19	2 160	199	358,7	Bright	zS	164
103101906100329	19	2 160	199	358,7	Bright	zZ	164
103101905300329	19	2 160	199	358,7	Galvanized	sS	164
103101904300329	19	2 160	199	358,7	Galvanized	sZ	164
103101903300329	19	2 160	199	358,7	Galvanized	zS	164
103101906300329	19	2 160	199	358,7	Galvanized	zZ	164
103102005070329	20	1 960	221	367,4	Bright	sS	182
103102004070329	20	1 960	221	367,4	Bright	sZ	182
103102003070329	20	1 960	221	367,4	Bright	zS	182
103102006070329	20	1 960	221	367,4	Bright	zZ	182
103102005270329	20	1 960	221	367,4	Galvanized	sS	182
103102004270329	20	1 960	221	367,4	Galvanized	sZ	182

103102003270329	20	1 960	221	367,4	Galvanized	zS	182
103102006270329	20	1 960	221	367,4	Galvanized	zZ	182
103102005100329	20	2 160	221	397,5	Bright	sS	182
103102004100329	20	2 160	221	397,5	Bright	sZ	182
103102003100329	20	2 160	221	397,5	Bright	zS	182
103102006100329	20	2 160	221	397,5	Bright	zZ	182
103102005300329	20	2 160	221	397,5	Galvanized	sS	182
103102004300329	20	2 160	221	397,5	Galvanized	sZ	182
103102003300329	20	2 160	221	397,5	Galvanized	zS	182
103102006300329	20	2 160	221	397,5	Galvanized	zZ	182
103102105070329	21	1 960	243	405,1	Bright	sS	201
103102104070329	21	1 960	243	405,1	Bright	sZ	201
103102103070329	21	1 960	243	405,1	Bright	zS	201
103102106070329	21	1 960	243	405,1	Bright	zZ	201
103102105270329	21	1 960	243	405,1	Galvanized	sS	201
103102104270329	21	1 960	243	405,1	Galvanized	sZ	201
103102103270329	21	1 960	243	405,1	Galvanized	zS	201
103102106270329	21	1 960	243	405,1	Galvanized	zZ	201
103102105100329	21	2 160	243	438,2	Bright	sS	201
103102104100329	21	2 160	243	438,2	Bright	sZ	201
103102103100329	21	2 160	243	438,2	Bright	zS	201
103102106100329	21	2 160	243	438,2	Bright	zZ	201
103102105300329	21	2 160	243	438,2	Galvanized	sS	201

103102104300329	21	2 160	243	438,2	Galvanized	sZ	201
103102103300329	21	2 160	243	438,2	Galvanized	zS	201
103102106300329	21	2 160	243	438,2	Galvanized	zZ	201
103102205070329	22	1 960	267	444,6	Bright	sS	220
103102204070329	22	1 960	267	444,6	Bright	sZ	220
103102203070329	22	1 960	267	444,6	Bright	zS	220
103102206070329	22	1 960	267	444,6	Bright	zZ	220
103102205270329	22	1 960	267	444,6	Galvanized	sS	220
103102204270329	22	1 960	267	444,6	Galvanized	sZ	220
103102203270329	22	1 960	267	444,6	Galvanized	zS	220
103102206270329	22	1 960	267	444,6	Galvanized	zZ	220
103102205100329	22	2 160	267	481	Bright	sS	220
103102204100329	22	2 160	267	481	Bright	sZ	220
103102203100329	22	2 160	267	481	Bright	zS	220
103102206100329	22	2 160	267	481	Bright	zZ	220
103102205300329	22	2 160	267	481	Galvanized	sS	220
103102204300329	22	2 160	267	481	Galvanized	sZ	220
103102203300329	22	2 160	267	481	Galvanized	zS	220
103102206300329	22	2 160	267	481	Galvanized	zZ	220
103102305070329	23	1 960	292	485,9	Bright	sS	241
103102304070329	23	1 960	292	485,9	Bright	sZ	241
103102303070329	23	1 960	292	485,9	Bright	zS	241
103102306070329	23	1 960	292	485,9	Bright	zZ	241

103102305270329	23	1 960	292	485,9	Galvanized	sS	241
103102304270329	23	1 960	292	485,9	Galvanized	sZ	241
103102303270329	23	1 960	292	485,9	Galvanized	zS	241
103102306270329	23	1 960	292	485,9	Galvanized	zZ	241
103102305100329	23	2 160	292	525,7	Bright	sS	241
103102304100329	23	2 160	292	525,7	Bright	sZ	241
103102303100329	23	2 160	292	525,7	Bright	zS	241
103102306100329	23	2 160	292	525,7	Bright	zZ	241
103102305300329	23	2 160	292	525,7	Galvanized	sS	241
103102304300329	23	2 160	292	525,7	Galvanized	sZ	241
103102303300329	23	2 160	292	525,7	Galvanized	zS	241
103102306300329	23	2 160	292	525,7	Galvanized	zZ	241
103102405070329	24	1 960	318	529,1	Bright	sS	262
103102404070329	24	1 960	318	529,1	Bright	sZ	262
103102403070329	24	1 960	318	529,1	Bright	zS	262
103102406070329	24	1 960	318	529,1	Bright	zZ	262
103102405270329	24	1 960	318	529,1	Galvanized	sS	262
103102404270329	24	1 960	318	529,1	Galvanized	sZ	262
103102403270329	24	1 960	318	529,1	Galvanized	zS	262
103102406270329	24	1 960	318	529,1	Galvanized	zZ	262
103102405100329	24	2 160	318	572,4	Bright	sS	262
103102404100329	24	2 160	318	572,4	Bright	sZ	262
103102403100329	24	2 160	318	572,4	Bright	zS	262

103102406100329	24	2 160	318	572,4	Bright	zZ	262
103102405300329	24	2 160	318	572,4	Galvanized	sS	262
103102404300329	24	2 160	318	572,4	Galvanized	sZ	262
103102403300329	24	2 160	318	572,4	Galvanized	zS	262
103102406300329	24	2 160	318	572,4	Galvanized	zZ	262
103102505070329	25	1 960	345	574,1	Bright	sS	284
103102504070329	25	1 960	345	574,1	Bright	sZ	284
103102503070329	25	1 960	345	574,1	Bright	zS	284
103102506070329	25	1 960	345	574,1	Bright	zZ	284
103102505270329	25	1 960	345	574,1	Galvanized	sS	284
103102504270329	25	1 960	345	574,1	Galvanized	sZ	284
103102503270329	25	1 960	345	574,1	Galvanized	zS	284
103102506270329	25	1 960	345	574,1	Galvanized	zZ	284
103102505100329	25	2 160	345	621,1	Bright	sS	284
103102504100329	25	2 160	345	621,1	Bright	sZ	284
103102503100329	25	2 160	345	621,1	Bright	zS	284
103102506100329	25	2 160	345	621,1	Bright	zZ	284
103102505300329	25	2 160	345	621,1	Galvanized	sS	284
103102504300329	25	2 160	345	621,1	Galvanized	sZ	284
103102503300329	25	2 160	345	621,1	Galvanized	zS	284
103102506300329	25	2 160	345	621,1	Galvanized	zZ	284
103102605070329	26	1 960	373	620,9	Bright	sS	308
103102604070329	26	1 960	373	620,9	Bright	sZ	308

103102603070329	26	1 960	373	620,9	Bright	zS	308
103102606070329	26	1 960	373	620,9	Bright	zZ	308
103102605270329	26	1 960	373	620,9	Galvanized	sS	308
103102604270329	26	1 960	373	620,9	Galvanized	sZ	308
103102603270329	26	1 960	373	620,9	Galvanized	zS	308
103102606270329	26	1 960	373	620,9	Galvanized	zZ	308
103102605100329	26	2 160	373	671,7	Bright	sS	308
103102604100329	26	2 160	373	671,7	Bright	sZ	308
103102603100329	26	2 160	373	671,7	Bright	zS	308
103102606100329	26	2 160	373	671,7	Bright	zZ	308
103102605300329	26	2 160	373	671,7	Galvanized	sS	308
103102604300329	26	2 160	373	671,7	Galvanized	sZ	308
103102603300329	26	2 160	373	671,7	Galvanized	zS	308
103102606300329	26	2 160	373	671,7	Galvanized	zZ	308
103102705070329	27	1 960	402	669,6	Bright	sS	332
103102704070329	27	1 960	402	669,6	Bright	sZ	332
103102703070329	27	1 960	402	669,6	Bright	zS	332
103102706070329	27	1 960	402	669,6	Bright	zZ	332
103102705270329	27	1 960	402	669,6	Galvanized	sS	332
103102704270329	27	1 960	402	669,6	Galvanized	sZ	332
103102703270329	27	1 960	402	669,6	Galvanized	zS	332
103102706270329	27	1 960	402	669,6	Galvanized	zZ	332
103102705100329	27	2 160	402	724,4	Bright	sS	332

103102704100329	27	2 160	402	724,4	Bright	sZ	332
103102703100329	27	2 160	402	724,4	Bright	zS	332
103102706100329	27	2 160	402	724,4	Bright	zZ	332
103102705300329	27	2 160	402	724,4	Galvanized	sS	332
103102704300329	27	2 160	402	724,4	Galvanized	sZ	332
103102703300329	27	2 160	402	724,4	Galvanized	zS	332
103102706300329	27	2 160	402	724,4	Galvanized	zZ	332
103102805070329	28	1 960	432	720,1	Bright	sS	357
103102804070329	28	1 960	432	720,1	Bright	sZ	357
103102803070329	28	1 960	432	720,1	Bright	zS	357
103102806070329	28	1 960	432	720,1	Bright	zZ	357
103102805270329	28	1 960	432	720,1	Galvanized	sS	357
103102804270329	28	1 960	432	720,1	Galvanized	sZ	357
103102803270329	28	1 960	432	720,1	Galvanized	zS	357
103102806270329	28	1 960	432	720,1	Galvanized	zZ	357
103102805100329	28	2 160	432	779,1	Bright	sS	357
103102804100329	28	2 160	432	779,1	Bright	sZ	357
103102803100329	28	2 160	432	779,1	Bright	zS	357
103102806100329	28	2 160	432	779,1	Bright	zZ	357
103102805300329	28	2 160	432	779,1	Galvanized	sS	357
103102804300329	28	2 160	432	779,1	Galvanized	sZ	357
103102803300329	28	2 160	432	779,1	Galvanized	zS	357
103102806300329	28	2 160	432	779,1	Galvanized	zZ	357

103102905070329	29	1 960	464	772,5	Bright	sS	383
103102904070329	29	1 960	464	772,5	Bright	sZ	383
103102903070329	29	1 960	464	772,5	Bright	zS	383
103102906070329	29	1 960	464	772,5	Bright	zZ	383
103102905270329	29	1 960	464	772,5	Galvanized	sS	383
103102904270329	29	1 960	464	772,5	Galvanized	sZ	383
103102903270329	29	1 960	464	772,5	Galvanized	zS	383
103102906270329	29	1 960	464	772,5	Galvanized	zZ	383
103102905100329	29	2 160	464	835,7	Bright	sS	383
103102904100329	29	2 160	464	835,7	Bright	sZ	383
103102903100329	29	2 160	464	835,7	Bright	zS	383
103102906100329	29	2 160	464	835,7	Bright	zZ	383
103102905300329	29	2 160	464	835,7	Galvanized	sS	383
103102904300329	29	2 160	464	835,7	Galvanized	sZ	383
103102903300329	29	2 160	464	835,7	Galvanized	zS	383
103102906300329	29	2 160	464	835,7	Galvanized	zZ	383
103103005070329	30	1 960	496	826,7	Bright	sS	409
103103004070329	30	1 960	496	826,7	Bright	sZ	409
103103003070329	30	1 960	496	826,7	Bright	zS	409
103103006070329	30	1 960	496	826,7	Bright	zZ	409
103103005270329	30	1 960	496	826,7	Galvanized	sS	409
103103004270329	30	1 960	496	826,7	Galvanized	sZ	409
103103003270329	30	1 960	496	826,7	Galvanized	zS	409

103103006270329	30	1 960	496	826,7	Galvanized	zZ	409
103103005100329	30	2 160	496	894,3	Bright	sS	409
103103004100329	30	2 160	496	894,3	Bright	sZ	409
103103003100329	30	2 160	496	894,3	Bright	zS	409
103103006100329	30	2 160	496	894,3	Bright	zZ	409
103103005300329	30	2 160	496	894,3	Galvanized	sS	409
103103004300329	30	2 160	496	894,3	Galvanized	sZ	409
103103003300329	30	2 160	496	894,3	Galvanized	zS	409
103103006300329	30	2 160	496	894,3	Galvanized	zZ	409
103103105070329	31	1 960	530	882,7	Bright	sS	437
103103104070329	31	1 960	530	882,7	Bright	sZ	437
103103103070329	31	1 960	530	882,7	Bright	zS	437
103103106070329	31	1 960	530	882,7	Bright	zZ	437
103103105270329	31	1 960	530	882,7	Galvanized	sS	437
103103104270329	31	1 960	530	882,7	Galvanized	sZ	437
103103103270329	31	1 960	530	882,7	Galvanized	zS	437
103103106270329	31	1 960	530	882,7	Galvanized	zZ	437
103103105100329	31	2 160	530	954,9	Bright	sS	437
103103104100329	31	2 160	530	954,9	Bright	sZ	437
103103103100329	31	2 160	530	954,9	Bright	zS	437
103103106100329	31	2 160	530	954,9	Bright	zZ	437
103103105300329	31	2 160	530	954,9	Galvanized	sS	437
103103104300329	31	2 160	530	954,9	Galvanized	sZ	437

103103103300329	31	2 160	530	954,9	Galvanized	zS	437
103103106300329	31	2 160	530	954,9	Galvanized	zZ	437
103103205070329	32	1 960	565	940,6	Bright	sS	466
103103204070329	32	1 960	565	940,6	Bright	sZ	466
103103203070329	32	1 960	565	940,6	Bright	zS	466
103103206070329	32	1 960	565	940,6	Bright	zZ	466
103103205270329	32	1 960	565	940,6	Galvanized	sS	466
103103204270329	32	1 960	565	940,6	Galvanized	sZ	466
103103203270329	32	1 960	565	940,6	Galvanized	zS	466
103103206270329	32	1 960	565	940,6	Galvanized	zZ	466
103103205100329	32	2 160	565	1 018	Bright	sS	466
103103204100329	32	2 160	565	1 018	Bright	sZ	466
103103203100329	32	2 160	565	1 018	Bright	zS	466
103103206100329	32	2 160	565	1 018	Bright	zZ	466
103103205300329	32	2 160	565	1 018	Galvanized	sS	466
103103204300329	32	2 160	565	1 018	Galvanized	sZ	466
103103203300329	32	2 160	565	1 018	Galvanized	zS	466
103103206300329	32	2 160	565	1 018	Galvanized	zZ	466
103103305070329	33	1 960	600	1 000	Bright	sS	495
103103304070329	33	1 960	600	1 000	Bright	sZ	495
103103303070329	33	1 960	600	1 000	Bright	zS	495
103103306070329	33	1 960	600	1 000	Bright	zZ	495
103103305270329	33	1 960	600	1 000	Galvanized	sS	495

103103304270329	33	1 960	600	1 000	Galvanized	sZ	495
103103303270329	33	1 960	600	1 000	Galvanized	zS	495
103103306270329	33	1 960	600	1 000	Galvanized	zZ	495
103103305100329	33	2 160	600	1 082	Bright	sS	495
103103304100329	33	2 160	600	1 082	Bright	sZ	495
103103303100329	33	2 160	600	1 082	Bright	zS	495
103103306100329	33	2 160	600	1 082	Bright	zZ	495
103103305300329	33	2 160	600	1 082	Galvanized	sS	495
103103304300329	33	2 160	600	1 082	Galvanized	sZ	495
103103303300329	33	2 160	600	1 082	Galvanized	zS	495
103103306300329	33	2 160	600	1 082	Galvanized	zZ	495
103103405070329	34	1 960	637	1 062	Bright	sS	526
103103404070329	34	1 960	637	1 062	Bright	sZ	526
103103403070329	34	1 960	637	1 062	Bright	zS	526
103103406070329	34	1 960	637	1 062	Bright	zZ	526
103103405270329	34	1 960	637	1 062	Galvanized	sS	526
103103404270329	34	1 960	637	1 062	Galvanized	sZ	526
103103403270329	34	1 960	637	1 062	Galvanized	zS	526
103103406270329	34	1 960	637	1 062	Galvanized	zZ	526
103103405100329	34	2 160	637	1 149	Bright	sS	526
103103404100329	34	2 160	637	1 149	Bright	sZ	526
103103403100329	34	2 160	637	1 149	Bright	zS	526
103103406100329	34	2 160	637	1 149	Bright	zZ	526

103103405300329	34	2 160	637	1 149	Galvanized	sS	526
103103404300329	34	2 160	637	1 149	Galvanized	sZ	526
103103403300329	34	2 160	637	1 149	Galvanized	zS	526
103103406300329	34	2 160	637	1 149	Galvanized	zZ	526
103103505070329	35	1 960	675	1 125	Bright	sS	557
103103504070329	35	1 960	675	1 125	Bright	sZ	557
103103503070329	35	1 960	675	1 125	Bright	zS	557
103103506070329	35	1 960	675	1 125	Bright	zZ	557
103103505270329	35	1 960	675	1 125	Galvanized	sS	557
103103504270329	35	1 960	675	1 125	Galvanized	sZ	557
103103503270329	35	1 960	675	1 125	Galvanized	zS	557
103103506270329	35	1 960	675	1 125	Galvanized	zZ	557
103103505100329	35	2 160	675	1 217	Bright	sS	557
103103504100329	35	2 160	675	1 217	Bright	sZ	557
103103503100329	35	2 160	675	1 217	Bright	zS	557
103103506100329	35	2 160	675	1 217	Bright	zZ	557
103103505300329	35	2 160	675	1 217	Galvanized	sS	557
103103504300329	35	2 160	675	1 217	Galvanized	sZ	557
103103503300329	35	2 160	675	1 217	Galvanized	zS	557
103103506300329	35	2 160	675	1 217	Galvanized	zZ	557
103103605070329	36	1 960	715	1 190	Bright	sS	590
103103604070329	36	1 960	715	1 190	Bright	sZ	590
103103603070329	36	1 960	715	1 190	Bright	zS	590

103103606070329	36	1 960	715	1 190	Bright	zZ	590
103103605270329	36	1 960	715	1 190	Galvanized	sS	590
103103604270329	36	1 960	715	1 190	Galvanized	sZ	590
103103603270329	36	1 960	715	1 190	Galvanized	zS	590
103103606270329	36	1 960	715	1 190	Galvanized	zZ	590
103103605100329	36	2 160	715	1 288	Bright	sS	590
103103604100329	36	2 160	715	1 288	Bright	sZ	590
103103603100329	36	2 160	715	1 288	Bright	zS	590
103103606100329	36	2 160	715	1 288	Bright	zZ	590
103103605300329	36	2 160	715	1 288	Galvanized	sS	590
103103604300329	36	2 160	715	1 288	Galvanized	sZ	590
103103603300329	36	2 160	715	1 288	Galvanized	zS	590
103103606300329	36	2 160	715	1 288	Galvanized	zZ	590
103103705070329	37	1 960	755	1 257	Bright	sS	623
103103704070329	37	1 960	755	1 257	Bright	sZ	623
103103703070329	37	1 960	755	1 257	Bright	zS	623
103103706070329	37	1 960	755	1 257	Bright	zZ	623
103103705270329	37	1 960	755	1 257	Galvanized	sS	623
103103704270329	37	1 960	755	1 257	Galvanized	sZ	623
103103703270329	37	1 960	755	1 257	Galvanized	zS	623
103103706270329	37	1 960	755	1 257	Galvanized	zZ	623
103103705100329	37	2 160	755	1 360	Bright	sS	623
103103704100329	37	2 160	755	1 360	Bright	sZ	623

103103703100329	37	2 160	755	1 360	Bright	zS	623
103103706100329	37	2 160	755	1 360	Bright	zZ	623
103103705300329	37	2 160	755	1 360	Galvanized	sS	623
103103704300329	37	2 160	755	1 360	Galvanized	sZ	623
103103703300329	37	2 160	755	1 360	Galvanized	zS	623
103103706300329	37	2 160	755	1 360	Galvanized	zZ	623
103103805070329	38	1 960	796	1 326	Bright	sS	657
103103804070329	38	1 960	796	1 326	Bright	sZ	657
103103803070329	38	1 960	796	1 326	Bright	zS	657
103103806070329	38	1 960	796	1 326	Bright	zZ	657
103103805270329	38	1 960	796	1 326	Galvanized	sS	657
103103804270329	38	1 960	796	1 326	Galvanized	sZ	657
103103803270329	38	1 960	796	1 326	Galvanized	zS	657
103103806270329	38	1 960	796	1 326	Galvanized	zZ	657
103103805100329	38	2 160	796	1 435	Bright	sS	657
103103804100329	38	2 160	796	1 435	Bright	sZ	657
103103803100329	38	2 160	796	1 435	Bright	zS	657
103103806100329	38	2 160	796	1 435	Bright	zZ	657
103103805300329	38	2 160	796	1 435	Galvanized	sS	657
103103804300329	38	2 160	796	1 435	Galvanized	sZ	657
103103803300329	38	2 160	796	1 435	Galvanized	zS	657
103103806300329	38	2 160	796	1 435	Galvanized	zZ	657
103103905070329	39	1 960	839	1 397	Bright	sS	692

103103904070329	39	1 960	839	1 397	Bright	sZ	692
103103903070329	39	1 960	839	1 397	Bright	zS	692
103103906070329	39	1 960	839	1 397	Bright	zZ	692
103103905270329	39	1 960	839	1 397	Galvanized	sS	692
103103904270329	39	1 960	839	1 397	Galvanized	sZ	692
103103903270329	39	1 960	839	1 397	Galvanized	zS	692
103103906270329	39	1 960	839	1 397	Galvanized	zZ	692
103103905100329	39	2 160	839	1 511	Bright	sS	692
103103904100329	39	2 160	839	1 511	Bright	sZ	692
103103903100329	39	2 160	839	1 511	Bright	zS	692
103103906100329	39	2 160	839	1 511	Bright	zZ	692
103103905300329	39	2 160	839	1 511	Galvanized	sS	692
103103904300329	39	2 160	839	1 511	Galvanized	sZ	692
103103903300329	39	2 160	839	1 511	Galvanized	zS	692
103103906300329	39	2 160	839	1 511	Galvanized	zZ	692
103104005070329	40	1 960	882	1 470	Bright	sS	728
103104004070329	40	1 960	882	1 470	Bright	sZ	728
103104003070329	40	1 960	882	1 470	Bright	zS	728
103104006070329	40	1 960	882	1 470	Bright	zZ	728
103104005270329	40	1 960	882	1 470	Galvanized	sS	728
103104004270329	40	1 960	882	1 470	Galvanized	sZ	728
103104003270329	40	1 960	882	1 470	Galvanized	zS	728
103104006270329	40	1 960	882	1 470	Galvanized	zZ	728

103104005100329	40	2 160	882	1 590	Bright	sS	728
103104004100329	40	2 160	882	1 590	Bright	sZ	728
103104003100329	40	2 160	882	1 590	Bright	zS	728
103104006100329	40	2 160	882	1 590	Bright	zZ	728
103104005300329	40	2 160	882	1 590	Galvanized	sS	728
103104004300329	40	2 160	882	1 590	Galvanized	sZ	728
103104003300329	40	2 160	882	1 590	Galvanized	zS	728
103104006300329	40	2 160	882	1 590	Galvanized	zZ	728
103104105070329	41	1 960	927	1 544	Bright	sS	765
103104104070329	41	1 960	927	1 544	Bright	sZ	765
103104103070329	41	1 960	927	1 544	Bright	zS	765
103104106070329	41	1 960	927	1 544	Bright	zZ	765
103104105270329	41	1 960	927	1 544	Galvanized	sS	765
103104104270329	41	1 960	927	1 544	Galvanized	sZ	765
103104103270329	41	1 960	927	1 544	Galvanized	zS	765
103104106270329	41	1 960	927	1 544	Galvanized	zZ	765
103104105100329	41	2 160	927	1 670	Bright	sS	765
103104104100329	41	2 160	927	1 670	Bright	sZ	765
103104103100329	41	2 160	927	1 670	Bright	zS	765
103104106100329	41	2 160	927	1 670	Bright	zZ	765
103104105300329	41	2 160	927	1 670	Galvanized	sS	765
103104104300329	41	2 160	927	1 670	Galvanized	sZ	765
103104103300329	41	2 160	927	1 670	Galvanized	zS	765

103104106300329	41	2 160	927	1 670	Galvanized	zZ	765
103104205070329	42	1 960	973	1 620	Bright	sS	802
103104204070329	42	1 960	973	1 620	Bright	sZ	802
103104203070329	42	1 960	973	1 620	Bright	zS	802
103104206070329	42	1 960	973	1 620	Bright	zZ	802
103104205270329	42	1 960	973	1 620	Galvanized	sS	802
103104204270329	42	1 960	973	1 620	Galvanized	sZ	802
103104203270329	42	1 960	973	1 620	Galvanized	zS	802
103104206270329	42	1 960	973	1 620	Galvanized	zZ	802
103104205100329	42	2 160	973	1 753	Bright	sS	802
103104204100329	42	2 160	973	1 753	Bright	sZ	802
103104203100329	42	2 160	973	1 753	Bright	zS	802
103104206100329	42	2 160	973	1 753	Bright	zZ	802
103104205300329	42	2 160	973	1 753	Galvanized	sS	802
103104204300329	42	2 160	973	1 753	Galvanized	sZ	802
103104203300329	42	2 160	973	1 753	Galvanized	zS	802
103104206300329	42	2 160	973	1 753	Galvanized	zZ	802
103104305070329	43	1 960	1 019	1 698	Bright	sS	841
103104304070329	43	1 960	1 019	1 698	Bright	sZ	841
103104303070329	43	1 960	1 019	1 698	Bright	zS	841
103104306070329	43	1 960	1 019	1 698	Bright	zZ	841
103104305270329	43	1 960	1 019	1 698	Galvanized	sS	841
103104304270329	43	1 960	1 019	1 698	Galvanized	sZ	841

103104303270329	43	1 960	1 019	1 698	Galvanized	zS	841
103104306270329	43	1 960	1 019	1 698	Galvanized	zZ	841
103104305100329	43	2 160	1 019	1 837	Bright	sS	841
103104304100329	43	2 160	1 019	1 837	Bright	sZ	841
103104303100329	43	2 160	1 019	1 837	Bright	zS	841
103104306100329	43	2 160	1 019	1 837	Bright	zZ	841
103104305300329	43	2 160	1 019	1 837	Galvanized	sS	841
103104304300329	43	2 160	1 019	1 837	Galvanized	sZ	841
103104303300329	43	2 160	1 019	1 837	Galvanized	zS	841
103104306300329	43	2 160	1 019	1 837	Galvanized	zZ	841
103104405070329	44	1 960	1 067	1 778	Bright	sS	881
103104404070329	44	1 960	1 067	1 778	Bright	sZ	881
103104403070329	44	1 960	1 067	1 778	Bright	zS	881
103104406070329	44	1 960	1 067	1 778	Bright	zZ	881
103104405270329	44	1 960	1 067	1 778	Galvanized	sS	881
103104404270329	44	1 960	1 067	1 778	Galvanized	sZ	881
103104403270329	44	1 960	1 067	1 778	Galvanized	zS	881
103104406270329	44	1 960	1 067	1 778	Galvanized	zZ	881
103104405100329	44	2 160	1 067	1 924	Bright	sS	881
103104404100329	44	2 160	1 067	1 924	Bright	sZ	881
103104403100329	44	2 160	1 067	1 924	Bright	zS	881
103104406100329	44	2 160	1 067	1 924	Bright	zZ	881
103104405300329	44	2 160	1 067	1 924	Galvanized	sS	881

103104404300329	44	2 160	1 067	1 924	Galvanized	sZ	881
103104403300329	44	2 160	1 067	1 924	Galvanized	zS	881
103104406300329	44	2 160	1 067	1 924	Galvanized	zZ	881
103104505070329	45	1 960	1 116	1 860	Bright	sS	921
103104504070329	45	1 960	1 116	1 860	Bright	sZ	921
103104503070329	45	1 960	1 116	1 860	Bright	zS	921
103104506070329	45	1 960	1 116	1 860	Bright	zZ	921
103104505270329	45	1 960	1 116	1 860	Galvanized	sS	921
103104504270329	45	1 960	1 116	1 860	Galvanized	sZ	921
103104503270329	45	1 960	1 116	1 860	Galvanized	zS	921
103104506270329	45	1 960	1 116	1 860	Galvanized	zZ	921
103104505100329	45	2 160	1 116	2 012	Bright	sS	921
103104504100329	45	2 160	1 116	2 012	Bright	sZ	921
103104503100329	45	2 160	1 116	2 012	Bright	zS	921
103104506100329	45	2 160	1 116	2 012	Bright	zZ	921
103104505300329	45	2 160	1 116	2 012	Galvanized	sS	921
103104504300329	45	2 160	1 116	2 012	Galvanized	sZ	921
103104503300329	45	2 160	1 116	2 012	Galvanized	zS	921
103104506300329	45	2 160	1 116	2 012	Galvanized	zZ	921
103104605070329	46	1 960	1 167	1 944	Bright	sS	963
103104604070329	46	1 960	1 167	1 944	Bright	sZ	963
103104603070329	46	1 960	1 167	1 944	Bright	zS	963
103104606070329	46	1 960	1 167	1 944	Bright	zZ	963

103104605270329	46	1 960	1 167	1 944	Galvanized	sS	963
103104604270329	46	1 960	1 167	1 944	Galvanized	sZ	963
103104603270329	46	1 960	1 167	1 944	Galvanized	zS	963
103104606270329	46	1 960	1 167	1 944	Galvanized	zZ	963
103104605100329	46	2 160	1 167	2 103	Bright	sS	963
103104604100329	46	2 160	1 167	2 103	Bright	sZ	963
103104603100329	46	2 160	1 167	2 103	Bright	zS	963
103104606100329	46	2 160	1 167	2 103	Bright	zZ	963
103104605300329	46	2 160	1 167	2 103	Galvanized	sS	963
103104604300329	46	2 160	1 167	2 103	Galvanized	sZ	963
103104603300329	46	2 160	1 167	2 103	Galvanized	zS	963
103104606300329	46	2 160	1 167	2 103	Galvanized	zZ	963
103104704070329	47	1 960	1 218	2,029	Bright	sZ	1 005
103104704100329	47	2 160	1 218	2,195	Bright	sZ	1 005
103104704300329	47	2 160	1 218	2,195	Galvanized	sZ	1 005
103104705070329	47	1 960	1 218	2 029	Bright	sS	1 005
103104703070329	47	1 960	1 218	2 029	Bright	zS	1 005
103104706070329	47	1 960	1 218	2 029	Bright	zZ	1 005
103104705270329	47	1 960	1 218	2 029	Galvanized	sS	1 005
103104704270329	47	1 960	1 218	2 029	Galvanized	sZ	1 005
103104703270329	47	1 960	1 218	2 029	Galvanized	zS	1 005
103104706270329	47	1 960	1 218	2 029	Galvanized	zZ	1 005
103104705100329	47	2 160	1 218	2 195	Bright	sS	1 005

103104703100329	47	2 160	1 218	2 195	Bright	zS	1 005
103104706100329	47	2 160	1 218	2 195	Bright	zZ	1 005
103104705300329	47	2 160	1 218	2 195	Galvanized	sS	1 005
103104703300329	47	2 160	1 218	2 195	Galvanized	zS	1 005
103104706300329	47	2 160	1 218	2 195	Galvanized	zZ	1 005
103104804070329	48	1 960	1 270	2,116	Bright	sZ	1 048
103104804270329	48	1 960	1 270	2,116	Galvanized	sZ	1 048
103104804100329	48	2 160	1 270	2,289	Bright	sZ	1 048
103104804300329	48	2 160	1 270	2,289	Galvanized	sZ	1 048
103104805070329	48	1 960	1 270	2 116	Bright	sS	1 048
103104803070329	48	1 960	1 270	2 116	Bright	zS	1 048
103104806070329	48	1 960	1 270	2 116	Bright	zZ	1 048
103104805270329	48	1 960	1 270	2 116	Galvanized	sS	1 048
103104803270329	48	1 960	1 270	2 116	Galvanized	zS	1 048
103104806270329	48	1 960	1 270	2 116	Galvanized	zZ	1 048
103104805100329	48	2 160	1 270	2 289	Bright	sS	1 048
103104803100329	48	2 160	1 270	2 289	Bright	zS	1 048
103104806100329	48	2 160	1 270	2 289	Bright	zZ	1 048
103104805300329	48	2 160	1 270	2 289	Galvanized	sS	1 048
103104803300329	48	2 160	1 270	2 289	Galvanized	zS	1 048
103104806300329	48	2 160	1 270	2 289	Galvanized	zZ	1 048
103104904070329	49	1 960	1 324	2,205	Bright	sZ	1 092
103104904270329	49	1 960	1 324	2,205	Galvanized	sZ	1 092

103104904100329	49	2 160	1 324	2,386	Bright	sZ	1 092
103104904300329	49	2 160	1 324	2,386	Galvanized	sZ	1 092
103104903300329	49	2 160	1 324	2,386	Galvanized	zS	1 092
103104905070329	49	1 960	1 324	2 205	Bright	sS	1 092
103104903070329	49	1 960	1 324	2 205	Bright	zS	1 092
103104906070329	49	1 960	1 324	2 205	Bright	zZ	1 092
103104905270329	49	1 960	1 324	2 205	Galvanized	sS	1 092
103104903270329	49	1 960	1 324	2 205	Galvanized	zS	1 092
103104906270329	49	1 960	1 324	2 205	Galvanized	zZ	1 092
103104905100329	49	2 160	1 324	2 386	Bright	sS	1 092
103104903100329	49	2 160	1 324	2 386	Bright	zS	1 092
103104906100329	49	2 160	1 324	2 386	Bright	zZ	1 092
103104905300329	49	2 160	1 324	2 386	Galvanized	sS	1 092
103104906300329	49	2 160	1 324	2 386	Galvanized	zZ	1 092
103105004070329	50	1 960	1 378	2,296	Bright	sZ	1 137
103105003070329	50	1 960	1 378	2,296	Bright	zS	1 137
103105004270329	50	1 960	1 378	2,296	Galvanized	sZ	1 137
103105003270329	50	1 960	1 378	2,296	Galvanized	zS	1 137
103105004100329	50	2 160	1 378	2,484	Bright	sZ	1 137
103105003100329	50	2 160	1 378	2,484	Bright	zS	1 137
103105004300329	50	2 160	1 378	2,484	Galvanized	sZ	1 137
103105003300329	50	2 160	1 378	2,484	Galvanized	zS	1 137
103105006270329	50	1 960	1 378	2 296	Galvanized	zZ	1 137

103105005070329	50	1 960	1 378	2 296	Bright	sS	1 137
103105006070329	50	1 960	1 378	2 296	Bright	zZ	1 137
103105005270329	50	1 960	1 378	2 296	Galvanized	sS	1 137
103105006100329	50	2 160	1 378	2 296	Bright	zZ	1 137
103105006300329	50	2 160	1 378	2 296	Galvanized	zZ	1 137
103105005100329	50	2 160	1 378	2 484	Bright	sS	1 137
103105005300329	50	2 160	1 378	2 484	Galvanized	sS	1 137