

Канат стальной VEROSTAR 8

Product information



Конструкция: Восьмипрядный канат состоит из обычных прядей. Пластиковый слой между внутренними и внешними прядями.

Особенности:

- Высокое разрывное усилие.
- Очень стабильная структура каната с высокой устойчивостью к усталости.
- Пластиковый слой между внутренними и наружными прядями защищает от износа внутренний слой и защищает сердечник от коррозии.

Marking: According to standard


Standard: EN 12385-4

Warning: Verostar 8 нельзя использовать с вертлюгами.


Fill factor: 0.61

RCN: 09

Tolerance \varnothing : +2% to +4%



Overhead cranes



Tower crane



Container crane



Mobile port crane



Loading crane



Piling crane



Ladle crane



STS crane



Straddle carrier



RTG



Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm ²	Steel area mm ²	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Bec kg/100m
103100805050469	8	1 770	31	47,9	Bright	sS	28
103100804050469	8	1 770	31	47,9	Bright	sZ	28
103100803050469	8	1 770	31	47,9	Bright	zS	28
103100806050469	8	1 770	31	47,9	Bright	zZ	28
103100805250469	8	1 770	31	47,9	Galvanized	sS	28
103100804250469	8	1 770	31	47,9	Galvanized	sZ	28
103100803250469	8	1 770	31	47,9	Galvanized	zS	28
103100806250469	8	1 770	31	47,9	Galvanized	zZ	28
103100805070469	8	1 960	31	53	Bright	sS	28
103100804070469	8	1 960	31	53	Bright	sZ	28
103100803070469	8	1 960	31	53	Bright	zS	28
103100806070469	8	1 960	31	53	Bright	zZ	28
103100805270469	8	1 960	31	53	Galvanized	sS	28
103100804270469	8	1 960	31	53	Galvanized	sZ	28
103100803270469	8	1 960	31	53	Galvanized	zS	28
103100806270469	8	1 960	31	53	Galvanized	zZ	28
103100905050469	9	1 770	39	60,6	Bright	sS	35
103100904050469	9	1 770	39	60,6	Bright	sZ	35

103100903050469	9	1 770	39	60,6	Bright	zS	35
103100906050469	9	1 770	39	60,6	Bright	zZ	35
103100905250469	9	1 770	39	60,6	Galvanized	sS	35
103100904250469	9	1 770	39	60,6	Galvanized	sZ	35
103100903250469	9	1 770	39	60,6	Galvanized	zS	35
103100906250469	9	1 770	39	60,6	Galvanized	zZ	35
103100905070469	9	1 960	39	67,1	Bright	sS	35
103100904070469	9	1 960	39	67,1	Bright	sZ	35
103100903070469	9	1 960	39	67,1	Bright	zS	35
103100906070469	9	1 960	39	67,1	Bright	zZ	35
103100905270469	9	1 960	39	67,1	Galvanized	sS	35
103100904270469	9	1 960	39	67,1	Galvanized	sZ	35
103100903270469	9	1 960	39	67,1	Galvanized	zS	35
103100906270469	9	1 960	39	67,1	Galvanized	zZ	35
103101005050469	10	1 770	48	74,8	Bright	sS	43
103101004050469	10	1 770	48	74,8	Bright	sZ	43
103101003050469	10	1 770	48	74,8	Bright	zS	43
103101006050469	10	1 770	48	74,8	Bright	zZ	43
103101005250469	10	1 770	48	74,8	Galvanized	sS	43
103101004250469	10	1 770	48	74,8	Galvanized	sZ	43
103101003250469	10	1 770	48	74,8	Galvanized	zS	43
103101006250469	10	1 770	48	74,8	Galvanized	zZ	43
103101005070469	10	1 960	48	82,8	Bright	sS	43

103101004070469	10	1 960	48	82,8	Bright	sZ	43
103101003070469	10	1 960	48	82,8	Bright	zS	43
103101006070469	10	1 960	48	82,8	Bright	zZ	43
103101005270469	10	1 960	48	82,8	Galvanized	sS	43
103101004270469	10	1 960	48	82,8	Galvanized	sZ	43
103101003270469	10	1 960	48	82,8	Galvanized	zS	43
103101006270469	10	1 960	48	82,8	Galvanized	zZ	43
103101105050469	11	1 770	58	90,5	Bright	sS	52
103101104050469	11	1 770	58	90,5	Bright	sZ	52
103101103050469	11	1 770	58	90,5	Bright	zS	52
103101106050469	11	1 770	58	90,5	Bright	zZ	52
103101105250469	11	1 770	58	90,5	Galvanized	sS	52
103101104250469	11	1 770	58	90,5	Galvanized	sZ	52
103101103250469	11	1 770	58	90,5	Galvanized	zS	52
103101106250469	11	1 770	58	90,5	Galvanized	zZ	52
103101105070469	11	1 960	58	100,2	Bright	sS	52
103101104070469	11	1 960	58	100,2	Bright	sZ	52
103101103070469	11	1 960	58	100,2	Bright	zS	52
103101106070469	11	1 960	58	100,2	Bright	zZ	52
103101105270469	11	1 960	58	100,2	Galvanized	sS	52
103101104270469	11	1 960	58	100,2	Galvanized	sZ	52
103101103270469	11	1 960	58	100,2	Galvanized	zS	52
103101106270469	11	1 960	58	100,2	Galvanized	zZ	52

103101205050469	12	1 770	69	107,7	Bright	sS	62
103101204050469	12	1 770	69	107,7	Bright	sZ	62
103101203050469	12	1 770	69	107,7	Bright	zS	62
103101206050469	12	1 770	69	107,7	Bright	zZ	62
103101205250469	12	1 770	69	107,7	Galvanized	sS	62
103101204250469	12	1 770	69	107,7	Galvanized	sZ	62
103101203250469	12	1 770	69	107,7	Galvanized	zS	62
103101206250469	12	1 770	69	107,7	Galvanized	zZ	62
103101205070469	12	1 960	69	119,3	Bright	sS	62
103101204070469	12	1 960	69	119,3	Bright	sZ	62
103101203070469	12	1 960	69	119,3	Bright	zS	62
103101206070469	12	1 960	69	119,3	Bright	zZ	62
103101205270469	12	1 960	69	119,3	Galvanized	sS	62
103101204270469	12	1 960	69	119,3	Galvanized	sZ	62
103101203270469	12	1 960	69	119,3	Galvanized	zS	62
103101206270469	12	1 960	69	119,3	Galvanized	zZ	62
103101305050469	13	1 770	81	126,4	Bright	sS	73
103101304050469	13	1 770	81	126,4	Bright	sZ	73
103101303050469	13	1 770	81	126,4	Bright	zS	73
103101306050469	13	1 770	81	126,4	Bright	zZ	73
103101305250469	13	1 770	81	126,4	Galvanized	sS	73
103101304250469	13	1 770	81	126,4	Galvanized	sZ	73
103101303250469	13	1 770	81	126,4	Galvanized	zS	73

103101306250469	13	1 770	81	126,4	Galvanized	zZ	73
103101305070469	13	1 960	81	140	Bright	sS	73
103101304070469	13	1 960	81	140	Bright	sZ	73
103101303070469	13	1 960	81	140	Bright	zS	73
103101306070469	13	1 960	81	140	Bright	zZ	73
103101305270469	13	1 960	81	140	Galvanized	sS	73
103101304270469	13	1 960	81	140	Galvanized	sZ	73
103101303270469	13	1 960	81	140	Galvanized	zS	73
103101306270469	13	1 960	81	140	Galvanized	zZ	73
103101405050469	14	1 770	94	146,6	Bright	sS	85
103101404050469	14	1 770	94	146,6	Bright	sZ	85
103101403050469	14	1 770	94	146,6	Bright	zS	85
103101406050469	14	1 770	94	146,6	Bright	zZ	85
103101405250469	14	1 770	94	146,6	Galvanized	sS	85
103101404250469	14	1 770	94	146,6	Galvanized	sZ	85
103101403250469	14	1 770	94	146,6	Galvanized	zS	85
103101406250469	14	1 770	94	146,6	Galvanized	zZ	85
103101405070469	14	1 960	94	162,3	Bright	sS	85
103101404070469	14	1 960	94	162,3	Bright	sZ	85
103101403070469	14	1 960	94	162,3	Bright	zS	85
103101406070469	14	1 960	94	162,3	Bright	zZ	85
103101405270469	14	1 960	94	162,3	Galvanized	sS	85
103101404270469	14	1 960	94	162,3	Galvanized	sZ	85

103101403270469	14	1 960	94	162,3	Galvanized	zS	85
103101406270469	14	1 960	94	162,3	Galvanized	zZ	85
103101505050469	15	1 770	108	168,3	Bright	sS	97
103101504050469	15	1 770	108	168,3	Bright	sZ	97
103101503050469	15	1 770	108	168,3	Bright	zS	97
103101506050469	15	1 770	108	168,3	Bright	zZ	97
103101505250469	15	1 770	108	168,3	Galvanized	sS	97
103101504250469	15	1 770	108	168,3	Galvanized	sZ	97
103101503250469	15	1 770	108	168,3	Galvanized	zS	97
103101506250469	15	1 770	108	168,3	Galvanized	zZ	97
103101505070469	15	1 960	108	186,3	Bright	sS	97
103101504070469	15	1 960	108	186,3	Bright	sZ	97
103101503070469	15	1 960	108	186,3	Bright	zS	97
103101506070469	15	1 960	108	186,3	Bright	zZ	97
103101505270469	15	1 960	108	186,3	Galvanized	sS	97
103101504270469	15	1 960	108	186,3	Galvanized	sZ	97
103101503270469	15	1 960	108	186,3	Galvanized	zS	97
103101506270469	15	1 960	108	186,3	Galvanized	zZ	97
103101605050469	16	1 770	123	191,5	Bright	sS	110
103101604050469	16	1 770	123	191,5	Bright	sZ	110
103101603050469	16	1 770	123	191,5	Bright	zS	110
103101606050469	16	1 770	123	191,5	Bright	zZ	110
103101605250469	16	1 770	123	191,5	Galvanized	sS	110

103101604250469	16	1 770	123	191,5	Galvanized	sZ	110
103101603250469	16	1 770	123	191,5	Galvanized	zS	110
103101606250469	16	1 770	123	191,5	Galvanized	zZ	110
103101605070469	16	1 960	123	212	Bright	sS	110
103101604070469	16	1 960	123	212	Bright	sZ	110
103101603070469	16	1 960	123	212	Bright	zS	110
103101606070469	16	1 960	123	212	Bright	zZ	110
103101605270469	16	1 960	123	212	Galvanized	sS	110
103101604270469	16	1 960	123	212	Galvanized	sZ	110
103101603270469	16	1 960	123	212	Galvanized	zS	110
103101606270469	16	1 960	123	212	Galvanized	zZ	110
103101705050469	17	1 770	138	216,2	Bright	sS	125
103101704050469	17	1 770	138	216,2	Bright	sZ	125
103101703050469	17	1 770	138	216,2	Bright	zS	125
103101706050469	17	1 770	138	216,2	Bright	zZ	125
103101705250469	17	1 770	138	216,2	Galvanized	sS	125
103101704250469	17	1 770	138	216,2	Galvanized	sZ	125
103101703250469	17	1 770	138	216,2	Galvanized	zS	125
103101706250469	17	1 770	138	216,2	Galvanized	zZ	125
103101705070469	17	1 960	138	239,4	Bright	sS	125
103101704070469	17	1 960	138	239,4	Bright	sZ	125
103101703070469	17	1 960	138	239,4	Bright	zS	125
103101706070469	17	1 960	138	239,4	Bright	zZ	125

103101705270469	17	1 960	138	239,4	Galvanized	sS	125
103101704270469	17	1 960	138	239,4	Galvanized	sZ	125
103101703270469	17	1 960	138	239,4	Galvanized	zS	125
103101706270469	17	1 960	138	239,4	Galvanized	zZ	125
103101805050469	18	1 770	155	242,3	Bright	sS	140
103101804050469	18	1 770	155	242,3	Bright	sZ	140
103101803050469	18	1 770	155	242,3	Bright	zS	140
103101806050469	18	1 770	155	242,3	Bright	zZ	140
103101805250469	18	1 770	155	242,3	Galvanized	sS	140
103101804250469	18	1 770	155	242,3	Galvanized	sZ	140
103101803250469	18	1 770	155	242,3	Galvanized	zS	140
103101806250469	18	1 770	155	242,3	Galvanized	zZ	140
103101805070469	18	1 960	155	268,3	Bright	sS	140
103101804070469	18	1 960	155	268,3	Bright	sZ	140
103101803070469	18	1 960	155	268,3	Bright	zS	140
103101806070469	18	1 960	155	268,3	Bright	zZ	140
103101805270469	18	1 960	155	268,3	Galvanized	sS	140
103101804270469	18	1 960	155	268,3	Galvanized	sZ	140
103101803270469	18	1 960	155	268,3	Galvanized	zS	140
103101806270469	18	1 960	155	268,3	Galvanized	zZ	140
103101905050469	19	1 770	173	270	Bright	sS	156
103101904050469	19	1 770	173	270	Bright	sZ	156
103101903050469	19	1 770	173	270	Bright	zS	156

103101906050469	19	1 770	173	270	Bright	zZ	156
103101905250469	19	1 770	173	270	Galvanized	sS	156
103101904250469	19	1 770	173	270	Galvanized	sZ	156
103101903250469	19	1 770	173	270	Galvanized	zS	156
103101906250469	19	1 770	173	270	Galvanized	zZ	156
103101905070469	19	1 960	173	299	Bright	sS	156
103101904070469	19	1 960	173	299	Bright	sZ	156
103101903070469	19	1 960	173	299	Bright	zS	156
103101906070469	19	1 960	173	299	Bright	zZ	156
103101905270469	19	1 960	173	299	Galvanized	sS	156
103101904270469	19	1 960	173	299	Galvanized	sZ	156
103101903270469	19	1 960	173	299	Galvanized	zS	156
103101906270469	19	1 960	173	299	Galvanized	zZ	156
103102005050469	20	1 770	192	299,2	Bright	sS	173
103102004050469	20	1 770	192	299,2	Bright	sZ	173
103102003050469	20	1 770	192	299,2	Bright	zS	173
103102006050469	20	1 770	192	299,2	Bright	zZ	173
103102005250469	20	1 770	192	299,2	Galvanized	sS	173
103102004250469	20	1 770	192	299,2	Galvanized	sZ	173
103102003250469	20	1 770	192	299,2	Galvanized	zS	173
103102006250469	20	1 770	192	299,2	Galvanized	zZ	173
103102005070469	20	1 960	192	331,3	Bright	sS	173
103102004070469	20	1 960	192	331,3	Bright	sZ	173

103102003070469	20	1 960	192	331,3	Bright	zS	173
103102006070469	20	1 960	192	331,3	Bright	zZ	173
103102005270469	20	1 960	192	331,3	Galvanized	sS	173
103102004270469	20	1 960	192	331,3	Galvanized	sZ	173
103102003270469	20	1 960	192	331,3	Galvanized	zS	173
103102006270469	20	1 960	192	331,3	Galvanized	zZ	173
103102105050469	21	1 770	211	329,8	Bright	sS	190
103102104050469	21	1 770	211	329,8	Bright	sZ	190
103102103050469	21	1 770	211	329,8	Bright	zS	190
103102106050469	21	1 770	211	329,8	Bright	zZ	190
103102105250469	21	1 770	211	329,8	Galvanized	sS	190
103102104250469	21	1 770	211	329,8	Galvanized	sZ	190
103102103250469	21	1 770	211	329,8	Galvanized	zS	190
103102106250469	21	1 770	211	329,8	Galvanized	zZ	190
103102105070469	21	1 960	211	365,2	Bright	sS	190
103102104070469	21	1 960	211	365,2	Bright	sZ	190
103102103070469	21	1 960	211	365,2	Bright	zS	190
103102106070469	21	1 960	211	365,2	Bright	zZ	190
103102105270469	21	1 960	211	365,2	Galvanized	sS	190
103102104270469	21	1 960	211	365,2	Galvanized	sZ	190
103102103270469	21	1 960	211	365,2	Galvanized	zS	190
103102106270469	21	1 960	211	365,2	Galvanized	zZ	190
103102205050469	22	1 770	232	362	Bright	sS	209

103102204050469	22	1 770	232	362	Bright	sZ	209
103102203050469	22	1 770	232	362	Bright	zS	209
103102206050469	22	1 770	232	362	Bright	zZ	209
103102205250469	22	1 770	232	362	Galvanized	sS	209
103102204250469	22	1 770	232	362	Galvanized	sZ	209
103102203250469	22	1 770	232	362	Galvanized	zS	209
103102206250469	22	1 770	232	362	Galvanized	zZ	209
103102205070469	22	1 960	232	400,9	Bright	sS	209
103102204070469	22	1 960	232	400,9	Bright	sZ	209
103102203070469	22	1 960	232	400,9	Bright	zS	209
103102206070469	22	1 960	232	400,9	Bright	zZ	209
103102205270469	22	1 960	232	400,9	Galvanized	sS	209
103102204270469	22	1 960	232	400,9	Galvanized	sZ	209
103102203270469	22	1 960	232	400,9	Galvanized	zS	209
103102206270469	22	1 960	232	400,9	Galvanized	zZ	209
103102305050469	23	1 770	253	395,7	Bright	sS	228
103102304050469	23	1 770	253	395,7	Bright	sZ	228
103102303050469	23	1 770	253	395,7	Bright	zS	228
103102306050469	23	1 770	253	395,7	Bright	zZ	228
103102305250469	23	1 770	253	395,7	Galvanized	sS	228
103102304250469	23	1 770	253	395,7	Galvanized	sZ	228
103102303250469	23	1 770	253	395,7	Galvanized	zS	228
103102306250469	23	1 770	253	395,7	Galvanized	zZ	228

103102305070469	23	1 960	253	438,1	Bright	sS	228
103102304070469	23	1 960	253	438,1	Bright	sZ	228
103102303070469	23	1 960	253	438,1	Bright	zS	228
103102306070469	23	1 960	253	438,1	Bright	zZ	228
103102305270469	23	1 960	253	438,1	Galvanized	sS	228
103102304270469	23	1 960	253	438,1	Galvanized	sZ	228
103102303270469	23	1 960	253	438,1	Galvanized	zS	228
103102306270469	23	1 960	253	438,1	Galvanized	zZ	228
103102405050469	24	1 770	276	430,8	Bright	sS	248
103102404050469	24	1 770	276	430,8	Bright	sZ	248
103102403050469	24	1 770	276	430,8	Bright	zS	248
103102406050469	24	1 770	276	430,8	Bright	zZ	248
103102405250469	24	1 770	276	430,8	Galvanized	sS	248
103102404250469	24	1 770	276	430,8	Galvanized	sZ	248
103102403250469	24	1 770	276	430,8	Galvanized	zS	248
103102406250469	24	1 770	276	430,8	Galvanized	zZ	248
103102405070469	24	1 960	276	477,1	Bright	sS	248
103102404070469	24	1 960	276	477,1	Bright	sZ	248
103102403070469	24	1 960	276	477,1	Bright	zS	248
103102406070469	24	1 960	276	477,1	Bright	zZ	248
103102405270469	24	1 960	276	477,1	Galvanized	sS	248
103102404270469	24	1 960	276	477,1	Galvanized	sZ	248
103102403270469	24	1 960	276	477,1	Galvanized	zS	248

103102406270469	24	1 960	276	477,1	Galvanized	zZ	248
103102505050469	25	1 770	299	467,5	Bright	sS	270
103102504050469	25	1 770	299	467,5	Bright	sZ	270
103102503050469	25	1 770	299	467,5	Bright	zS	270
103102506050469	25	1 770	299	467,5	Bright	zZ	270
103102505250469	25	1 770	299	467,5	Galvanized	sS	270
103102504250469	25	1 770	299	467,5	Galvanized	sZ	270
103102503250469	25	1 770	299	467,5	Galvanized	zS	270
103102506250469	25	1 770	299	467,5	Galvanized	zZ	270
103102505070469	25	1 960	299	517,6	Bright	sS	270
103102504070469	25	1 960	299	517,6	Bright	sZ	270
103102503070469	25	1 960	299	517,6	Bright	zS	270
103102506070469	25	1 960	299	517,6	Bright	zZ	270
103102505270469	25	1 960	299	517,6	Galvanized	sS	270
103102504270469	25	1 960	299	517,6	Galvanized	sZ	270
103102503270469	25	1 960	299	517,6	Galvanized	zS	270
103102506270469	25	1 960	299	517,6	Galvanized	zZ	270
103102605050469	26	1 770	324	505,6	Bright	sS	292
103102604050469	26	1 770	324	505,6	Bright	sZ	292
103102603050469	26	1 770	324	505,6	Bright	zS	292
103102606050469	26	1 770	324	505,6	Bright	zZ	292
103102605250469	26	1 770	324	505,6	Galvanized	sS	292
103102604250469	26	1 770	324	505,6	Galvanized	sZ	292

103102603250469	26	1 770	324	505,6	Galvanized	zS	292
103102606250469	26	1 770	324	505,6	Galvanized	zZ	292
103102605070469	26	1 960	324	559,9	Bright	sS	292
103102604070469	26	1 960	324	559,9	Bright	sZ	292
103102603070469	26	1 960	324	559,9	Bright	zS	292
103102606070469	26	1 960	324	559,9	Bright	zZ	292
103102605270469	26	1 960	324	559,9	Galvanized	sS	292
103102604270469	26	1 960	324	559,9	Galvanized	sZ	292
103102603270469	26	1 960	324	559,9	Galvanized	zS	292
103102606270469	26	1 960	324	559,9	Galvanized	zZ	292
103102705050469	27	1 770	349	545,2	Bright	sS	314
103102704050469	27	1 770	349	545,2	Bright	sZ	314
103102703050469	27	1 770	349	545,2	Bright	zS	314
103102706050469	27	1 770	349	545,2	Bright	zZ	314
103102705250469	27	1 770	349	545,2	Galvanized	sS	314
103102704250469	27	1 770	349	545,2	Galvanized	sZ	314
103102703250469	27	1 770	349	545,2	Galvanized	zS	314
103102706250469	27	1 770	349	545,2	Galvanized	zZ	314
103102705070469	27	1 960	349	603,8	Bright	sS	314
103102704070469	27	1 960	349	603,8	Bright	sZ	314
103102703070469	27	1 960	349	603,8	Bright	zS	314
103102706070469	27	1 960	349	603,8	Bright	zZ	314
103102705270469	27	1 960	349	603,8	Galvanized	sS	314

103102704270469	27	1 960	349	603,8	Galvanized	sZ	314
103102703270469	27	1 960	349	603,8	Galvanized	zS	314
103102706270469	27	1 960	349	603,8	Galvanized	zZ	314
103102805050469	28	1 770	376	586,4	Bright	sS	338
103102804050469	28	1 770	376	586,4	Bright	sZ	338
103102803050469	28	1 770	376	586,4	Bright	zS	338
103102806050469	28	1 770	376	586,4	Bright	zZ	338
103102805250469	28	1 770	376	586,4	Galvanized	sS	338
103102804250469	28	1 770	376	586,4	Galvanized	sZ	338
103102803250469	28	1 770	376	586,4	Galvanized	zS	338
103102806250469	28	1 770	376	586,4	Galvanized	zZ	338
103102805070469	28	1 960	376	649,3	Bright	sS	338
103102804070469	28	1 960	376	649,3	Bright	sZ	338
103102803070469	28	1 960	376	649,3	Bright	zS	338
103102806070469	28	1 960	376	649,3	Bright	zZ	338
103102805270469	28	1 960	376	649,3	Galvanized	sS	338
103102804270469	28	1 960	376	649,3	Galvanized	sZ	338
103102803270469	28	1 960	376	649,3	Galvanized	zS	338
103102806270469	28	1 960	376	649,3	Galvanized	zZ	338
103102905050469	29	1 770	403	629	Bright	sS	363
103102904050469	29	1 770	403	629	Bright	sZ	363
103102903050469	29	1 770	403	629	Bright	zS	363
103102906050469	29	1 770	403	629	Bright	zZ	363

103102905250469	29	1 770	403	629	Galvanized	sS	363
103102904250469	29	1 770	403	629	Galvanized	sZ	363
103102903250469	29	1 770	403	629	Galvanized	zS	363
103102906250469	29	1 770	403	629	Galvanized	zZ	363
103102905070469	29	1 960	403	696,5	Bright	sS	363
103102904070469	29	1 960	403	696,5	Bright	sZ	363
103102903070469	29	1 960	403	696,5	Bright	zS	363
103102906070469	29	1 960	403	696,5	Bright	zZ	363
103102905270469	29	1 960	403	696,5	Galvanized	sS	363
103102904270469	29	1 960	403	696,5	Galvanized	sZ	363
103102903270469	29	1 960	403	696,5	Galvanized	zS	363
103102906270469	29	1 960	403	696,5	Galvanized	zZ	363
103103005050469	30	1 770	431	673,1	Bright	sS	388
103103004050469	30	1 770	431	673,1	Bright	sZ	388
103103003050469	30	1 770	431	673,1	Bright	zS	388
103103006050469	30	1 770	431	673,1	Bright	zZ	388
103103005250469	30	1 770	431	673,1	Galvanized	sS	388
103103004250469	30	1 770	431	673,1	Galvanized	sZ	388
103103003250469	30	1 770	431	673,1	Galvanized	zS	388
103103006250469	30	1 770	431	673,1	Galvanized	zZ	388
103103005070469	30	1 960	431	745,4	Bright	sS	388
103103004070469	30	1 960	431	745,4	Bright	sZ	388
103103003070469	30	1 960	431	745,4	Bright	zS	388

103103006070469	30	1 960	431	745,4	Bright	zZ	388
103103005270469	30	1 960	431	745,4	Galvanized	sS	388
103103004270469	30	1 960	431	745,4	Galvanized	sZ	388
103103003270469	30	1 960	431	745,4	Galvanized	zS	388
103103006270469	30	1 960	431	745,4	Galvanized	zZ	388
103103105050469	31	1 770	460	718,8	Bright	sS	414
103103104050469	31	1 770	460	718,8	Bright	sZ	414
103103103050469	31	1 770	460	718,8	Bright	zS	414
103103106050469	31	1 770	460	718,8	Bright	zZ	414
103103105250469	31	1 770	460	718,8	Galvanized	sS	414
103103104250469	31	1 770	460	718,8	Galvanized	sZ	414
103103103250469	31	1 770	460	718,8	Galvanized	zS	414
103103106250469	31	1 770	460	718,8	Galvanized	zZ	414
103103105070469	31	1 960	460	795,9	Bright	sS	414
103103104070469	31	1 960	460	795,9	Bright	sZ	414
103103103070469	31	1 960	460	795,9	Bright	zS	414
103103106070469	31	1 960	460	795,9	Bright	zZ	414
103103105270469	31	1 960	460	795,9	Galvanized	sS	414
103103104270469	31	1 960	460	795,9	Galvanized	sZ	414
103103103270469	31	1 960	460	795,9	Galvanized	zS	414
103103106270469	31	1 960	460	795,9	Galvanized	zZ	414
103103205050469	32	1 770	491	765,9	Bright	sS	442
103103204050469	32	1 770	491	765,9	Bright	sZ	442

103103203050469	32	1 770	491	765,9	Bright	zS	442
103103206050469	32	1 770	491	765,9	Bright	zZ	442
103103205250469	32	1 770	491	765,9	Galvanized	sS	442
103103204250469	32	1 770	491	765,9	Galvanized	sZ	442
103103203250469	32	1 770	491	765,9	Galvanized	zS	442
103103206250469	32	1 770	491	765,9	Galvanized	zZ	442
103103205070469	32	1 960	491	848,1	Bright	sS	442
103103204070469	32	1 960	491	848,1	Bright	sZ	442
103103203070469	32	1 960	491	848,1	Bright	zS	442
103103206070469	32	1 960	491	848,1	Bright	zZ	442
103103205270469	32	1 960	491	848,1	Galvanized	sS	442
103103204270469	32	1 960	491	848,1	Galvanized	sZ	442
103103203270469	32	1 960	491	848,1	Galvanized	zS	442
103103206270469	32	1 960	491	848,1	Galvanized	zZ	442
103103305050469	33	1 770	522	814,5	Bright	sS	470
103103304050469	33	1 770	522	814,5	Bright	sZ	470
103103303050469	33	1 770	522	814,5	Bright	zS	470
103103306050469	33	1 770	522	814,5	Bright	zZ	470
103103305250469	33	1 770	522	814,5	Galvanized	sS	470
103103304250469	33	1 770	522	814,5	Galvanized	sZ	470
103103303250469	33	1 770	522	814,5	Galvanized	zS	470
103103306250469	33	1 770	522	814,5	Galvanized	zZ	470
103103305070469	33	1 960	522	901,9	Bright	sS	470

103103304070469	33	1 960	522	901,9	Bright	sZ	470
103103303070469	33	1 960	522	901,9	Bright	zS	470
103103306070469	33	1 960	522	901,9	Bright	zZ	470
103103305270469	33	1 960	522	901,9	Galvanized	sS	470
103103304270469	33	1 960	522	901,9	Galvanized	sZ	470
103103303270469	33	1 960	522	901,9	Galvanized	zS	470
103103306270469	33	1 960	522	901,9	Galvanized	zZ	470
103103405050469	34	1 770	554	864,6	Bright	sS	498
103103404050469	34	1 770	554	864,6	Bright	sZ	498
103103403050469	34	1 770	554	864,6	Bright	zS	498
103103406050469	34	1 770	554	864,6	Bright	zZ	498
103103405250469	34	1 770	554	864,6	Galvanized	sS	498
103103404250469	34	1 770	554	864,6	Galvanized	sZ	498
103103403250469	34	1 770	554	864,6	Galvanized	zS	498
103103406250469	34	1 770	554	864,6	Galvanized	zZ	498
103103405070469	34	1 960	554	957,4	Bright	sS	498
103103404070469	34	1 960	554	957,4	Bright	sZ	498
103103403070469	34	1 960	554	957,4	Bright	zS	498
103103406070469	34	1 960	554	957,4	Bright	zZ	498
103103405270469	34	1 960	554	957,4	Galvanized	sS	498
103103404270469	34	1 960	554	957,4	Galvanized	sZ	498
103103403270469	34	1 960	554	957,4	Galvanized	zS	498
103103406270469	34	1 960	554	957,4	Galvanized	zZ	498

103103505050469	35	1 770	587	916,2	Bright	sS	528
103103504050469	35	1 770	587	916,2	Bright	sZ	528
103103503050469	35	1 770	587	916,2	Bright	zS	528
103103506050469	35	1 770	587	916,2	Bright	zZ	528
103103505250469	35	1 770	587	916,2	Galvanized	sS	528
103103504250469	35	1 770	587	916,2	Galvanized	sZ	528
103103503250469	35	1 770	587	916,2	Galvanized	zS	528
103103506250469	35	1 770	587	916,2	Galvanized	zZ	528
103103505070469	35	1 960	587	1 015	Bright	sS	528
103103504070469	35	1 960	587	1 015	Bright	sZ	528
103103503070469	35	1 960	587	1 015	Bright	zS	528
103103506070469	35	1 960	587	1 015	Bright	zZ	528
103103505270469	35	1 960	587	1 015	Galvanized	sS	528
103103504270469	35	1 960	587	1 015	Galvanized	sZ	528
103103503270469	35	1 960	587	1 015	Galvanized	zS	528
103103506270469	35	1 960	587	1 015	Galvanized	zZ	528
103103605050469	36	1 770	621	969,3	Bright	sS	559
103103604050469	36	1 770	621	969,3	Bright	sZ	559
103103603050469	36	1 770	621	969,3	Bright	zS	559
103103606050469	36	1 770	621	969,3	Bright	zZ	559
103103605250469	36	1 770	621	969,3	Galvanized	sS	559
103103604250469	36	1 770	621	969,3	Galvanized	sZ	559
103103603250469	36	1 770	621	969,3	Galvanized	zS	559

103103606250469	36	1 770	621	969,3	Galvanized	zZ	559
103103605070469	36	1 960	621	1 073	Bright	sS	559
103103604070469	36	1 960	621	1 073	Bright	sZ	559
103103603070469	36	1 960	621	1 073	Bright	zS	559
103103606070469	36	1 960	621	1 073	Bright	zZ	559
103103605270469	36	1 960	621	1 073	Galvanized	sS	559
103103604270469	36	1 960	621	1 073	Galvanized	sZ	559
103103603270469	36	1 960	621	1 073	Galvanized	zS	559
103103606270469	36	1 960	621	1 073	Galvanized	zZ	559
103103804250469	38	1 770	692	1,08	Galvanized	sZ	623
103103805050469	38	1 770	692	1 080	Bright	sS	623
103103804050469	38	1 770	692	1 080	Bright	sZ	623
103103803050469	38	1 770	692	1 080	Bright	zS	623
103103806050469	38	1 770	692	1 080	Bright	zZ	623
103103805250469	38	1 770	692	1 080	Galvanized	sS	623
103103803250469	38	1 770	692	1 080	Galvanized	zS	623
103103806250469	38	1 770	692	1 080	Galvanized	zZ	623
103103805070469	38	1 960	692	1 196	Bright	sS	623
103103804070469	38	1 960	692	1 196	Bright	sZ	623
103103803070469	38	1 960	692	1 196	Bright	zS	623
103103806070469	38	1 960	692	1 196	Bright	zZ	623
103103805270469	38	1 960	692	1 196	Galvanized	sS	623
103103804270469	38	1 960	692	1 196	Galvanized	sZ	623

103103803270469	38	1 960	692	1 196	Galvanized	zS	623
103103806270469	38	1 960	692	1 196	Galvanized	zZ	623
103104005050469	40	1 770	767	1 197	Bright	sS	690
103104004050469	40	1 770	767	1 197	Bright	sZ	690
103104003050469	40	1 770	767	1 197	Bright	zS	690
103104006050469	40	1 770	767	1 197	Bright	zZ	690
103104005250469	40	1 770	767	1 197	Galvanized	sS	690
103104004250469	40	1 770	767	1 197	Galvanized	sZ	690
103104003250469	40	1 770	767	1 197	Galvanized	zS	690
103104006250469	40	1 770	767	1 197	Galvanized	zZ	690
103104005070469	40	1 960	767	1 325	Bright	sS	690
103104004070469	40	1 960	767	1 325	Bright	sZ	690
103104003070469	40	1 960	767	1 325	Bright	zS	690
103104006070469	40	1 960	767	1 325	Bright	zZ	690
103104005270469	40	1 960	767	1 325	Galvanized	sS	690
103104004270469	40	1 960	767	1 325	Galvanized	sZ	690
103104003270469	40	1 960	767	1 325	Galvanized	zS	690
103104006270469	40	1 960	767	1 325	Galvanized	zZ	690
103104205050469	42	1 770	845	1 319	Bright	sS	761
103104204050469	42	1 770	845	1 319	Bright	sZ	761
103104203050469	42	1 770	845	1 319	Bright	zS	761
103104206050469	42	1 770	845	1 319	Bright	zZ	761
103104205250469	42	1 770	845	1 319	Galvanized	sS	761

103104204250469	42	1 770	845	1 319	Galvanized	sZ	761
103104203250469	42	1 770	845	1 319	Galvanized	zS	761
103104206250469	42	1 770	845	1 319	Galvanized	zZ	761
103104205070469	42	1 960	845	1 461	Bright	sS	761
103104204070469	42	1 960	845	1 461	Bright	sZ	761
103104203070469	42	1 960	845	1 461	Bright	zS	761
103104206070469	42	1 960	845	1 461	Bright	zZ	761
103104205270469	42	1 960	845	1 461	Galvanized	sS	761
103104204270469	42	1 960	845	1 461	Galvanized	sZ	761
103104203270469	42	1 960	845	1 461	Galvanized	zS	761
103104206270469	42	1 960	845	1 461	Galvanized	zZ	761
103104405050469	44	1 770	928	1 448	Bright	sS	835
103104404050469	44	1 770	928	1 448	Bright	sZ	835
103104403050469	44	1 770	928	1 448	Bright	zS	835
103104406050469	44	1 770	928	1 448	Bright	zZ	835
103104405250469	44	1 770	928	1 448	Galvanized	sS	835
103104404250469	44	1 770	928	1 448	Galvanized	sZ	835
103104403250469	44	1 770	928	1 448	Galvanized	zS	835
103104406250469	44	1 770	928	1 448	Galvanized	zZ	835
103104405070469	44	1 960	928	1 603	Bright	sS	835
103104404070469	44	1 960	928	1 603	Bright	sZ	835
103104403070469	44	1 960	928	1 603	Bright	zS	835
103104406070469	44	1 960	928	1 603	Bright	zZ	835

103104405270469	44	1 960	928	1 603	Galvanized	sS	835
103104404270469	44	1 960	928	1 603	Galvanized	sZ	835
103104403270469	44	1 960	928	1 603	Galvanized	zS	835
103104406270469	44	1 960	928	1 603	Galvanized	zZ	835
103104505050469	45	1 770	970	1 515	Bright	sS	873
103104504050469	45	1 770	970	1 515	Bright	sZ	873
103104503050469	45	1 770	970	1 515	Bright	zS	873
103104506050469	45	1 770	970	1 515	Bright	zZ	873
103104505250469	45	1 770	970	1 515	Galvanized	sS	873
103104504250469	45	1 770	970	1 515	Galvanized	sZ	873
103104503250469	45	1 770	970	1 515	Galvanized	zS	873
103104506250469	45	1 770	970	1 515	Galvanized	zZ	873
103104505070469	45	1 960	970	1 677	Bright	sS	873
103104504070469	45	1 960	970	1 677	Bright	sZ	873
103104503070469	45	1 960	970	1 677	Bright	zS	873
103104506070469	45	1 960	970	1 677	Bright	zZ	873
103104505270469	45	1 960	970	1 677	Galvanized	sS	873
103104504270469	45	1 960	970	1 677	Galvanized	sZ	873
103104503270469	45	1 960	970	1 677	Galvanized	zS	873
103104506270469	45	1 960	970	1 677	Galvanized	zZ	873
103104605050469	46	1 770	1 014	1 583	Bright	sS	912
103104604050469	46	1 770	1 014	1 583	Bright	sZ	912
103104603050469	46	1 770	1 014	1 583	Bright	zS	912

103104606050469	46	1 770	1 014	1 583	Bright	zZ	912
103104605250469	46	1 770	1 014	1 583	Galvanized	sS	912
103104604250469	46	1 770	1 014	1 583	Galvanized	sZ	912
103104603250469	46	1 770	1 014	1 583	Galvanized	zS	912
103104606250469	46	1 770	1 014	1 583	Galvanized	zZ	912
103104605070469	46	1 960	1 014	1 753	Bright	sS	912
103104604070469	46	1 960	1 014	1 753	Bright	sZ	912
103104603070469	46	1 960	1 014	1 753	Bright	zS	912
103104606070469	46	1 960	1 014	1 753	Bright	zZ	912
103104605270469	46	1 960	1 014	1 753	Galvanized	sS	912
103104604270469	46	1 960	1 014	1 753	Galvanized	sZ	912
103104603270469	46	1 960	1 014	1 753	Galvanized	zS	912
103104606270469	46	1 960	1 014	1 753	Galvanized	zZ	912
103104805050469	48	1 770	1 104	1 723	Bright	sS	993
103104804050469	48	1 770	1 104	1 723	Bright	sZ	993
103104803050469	48	1 770	1 104	1 723	Bright	zS	993
103104806050469	48	1 770	1 104	1 723	Bright	zZ	993
103104805250469	48	1 770	1 104	1 723	Galvanized	sS	993
103104804250469	48	1 770	1 104	1 723	Galvanized	sZ	993
103104803250469	48	1 770	1 104	1 723	Galvanized	zS	993
103104806250469	48	1 770	1 104	1 723	Galvanized	zZ	993
103104805070469	48	1 960	1 104	1 908	Bright	sS	993
103104804070469	48	1 960	1 104	1 908	Bright	sZ	993

103104803070469	48	1 960	1 104	1 908	Bright	zS	993
103104806070469	48	1 960	1 104	1 908	Bright	zZ	993
103104805270469	48	1 960	1 104	1 908	Galvanized	sS	993
103104804270469	48	1 960	1 104	1 908	Galvanized	sZ	993
103104803270469	48	1 960	1 104	1 908	Galvanized	zS	993
103104806270469	48	1 960	1 104	1 908	Galvanized	zZ	993
103105005050469	50	1 770	1 198	1 870	Bright	sS	1 078
103105004050469	50	1 770	1 198	1 870	Bright	sZ	1 078
103105003050469	50	1 770	1 198	1 870	Bright	zS	1 078
103105006050469	50	1 770	1 198	1 870	Bright	zZ	1 078
103105005250469	50	1 770	1 198	1 870	Galvanized	sS	1 078
103105004250469	50	1 770	1 198	1 870	Galvanized	sZ	1 078
103105003250469	50	1 770	1 198	1 870	Galvanized	zS	1 078
103105006250469	50	1 770	1 198	1 870	Galvanized	zZ	1 078
103105005070469	50	1 960	1 198	2 071	Bright	sS	1 078
103105004070469	50	1 960	1 198	2 071	Bright	sZ	1 078
103105003070469	50	1 960	1 198	2 071	Bright	zS	1 078
103105006070469	50	1 960	1 198	2 071	Bright	zZ	1 078
103105005270469	50	1 960	1 198	2 071	Galvanized	sS	1 078
103105004270469	50	1 960	1 198	2 071	Galvanized	sZ	1 078
103105003270469	50	1 960	1 198	2 071	Galvanized	zS	1 078
103105006270469	50	1 960	1 198	2 071	Galvanized	zZ	1 078
103105205050469	52	1 770	1 295	2 022	Bright	sS	1 166

103105204050469	52	1 770	1 295	2 022	Bright	sZ	1 166
103105203050469	52	1 770	1 295	2 022	Bright	zS	1 166
103105206050469	52	1 770	1 295	2 022	Bright	zZ	1 166
103105205250469	52	1 770	1 295	2 022	Galvanized	sS	1 166
103105204250469	52	1 770	1 295	2 022	Galvanized	sZ	1 166
103105203250469	52	1 770	1 295	2 022	Galvanized	zS	1 166
103105206250469	52	1 770	1 295	2 022	Galvanized	zZ	1 166
103105205070469	52	1 960	1 295	2 239	Bright	sS	1 166
103105204070469	52	1 960	1 295	2 239	Bright	sZ	1 166
103105203070469	52	1 960	1 295	2 239	Bright	zS	1 166
103105206070469	52	1 960	1 295	2 239	Bright	zZ	1 166
103105205270469	52	1 960	1 295	2 239	Galvanized	sS	1 166
103105204270469	52	1 960	1 295	2 239	Galvanized	sZ	1 166
103105203270469	52	1 960	1 295	2 239	Galvanized	zS	1 166
103105206270469	52	1 960	1 295	2 239	Galvanized	zZ	1 166
103105405050469	54	1 770	1 397	2 181	Bright	sS	1 257
103105404050469	54	1 770	1 397	2 181	Bright	sZ	1 257
103105403050469	54	1 770	1 397	2 181	Bright	zS	1 257
103105406050469	54	1 770	1 397	2 181	Bright	zZ	1 257
103105405250469	54	1 770	1 397	2 181	Galvanized	sS	1 257
103105404250469	54	1 770	1 397	2 181	Galvanized	sZ	1 257
103105403250469	54	1 770	1 397	2 181	Galvanized	zS	1 257
103105406250469	54	1 770	1 397	2 181	Galvanized	zZ	1 257

103105405070469	54	1 960	1 397	2 415	Bright	sS	1 257
103105404070469	54	1 960	1 397	2 415	Bright	sZ	1 257
103105403070469	54	1 960	1 397	2 415	Bright	zS	1 257
103105406070469	54	1 960	1 397	2 415	Bright	zZ	1 257
103105405270469	54	1 960	1 397	2 415	Galvanized	sS	1 257
103105404270469	54	1 960	1 397	2 415	Galvanized	sZ	1 257
103105403270469	54	1 960	1 397	2 415	Galvanized	zS	1 257
103105406270469	54	1 960	1 397	2 415	Galvanized	zZ	1 257
103105605050469	56	1 770	1 502	2 346	Bright	sS	1 352
103105604050469	56	1 770	1 502	2 346	Bright	sZ	1 352
103105603050469	56	1 770	1 502	2 346	Bright	zS	1 352
103105606050469	56	1 770	1 502	2 346	Bright	zZ	1 352
103105605250469	56	1 770	1 502	2 346	Galvanized	sS	1 352
103105604250469	56	1 770	1 502	2 346	Galvanized	sZ	1 352
103105603250469	56	1 770	1 502	2 346	Galvanized	zS	1 352
103105606250469	56	1 770	1 502	2 346	Galvanized	zZ	1 352
103105605070469	56	1 960	1 502	2 597	Bright	sS	1 352
103105604070469	56	1 960	1 502	2 597	Bright	sZ	1 352
103105603070469	56	1 960	1 502	2 597	Bright	zS	1 352
103105606070469	56	1 960	1 502	2 597	Bright	zZ	1 352
103105605270469	56	1 960	1 502	2 597	Galvanized	sS	1 352
103105604270469	56	1 960	1 502	2 597	Galvanized	sZ	1 352
103105603270469	56	1 960	1 502	2 597	Galvanized	zS	1 352

103105606270469	56	1 960	1 502	2 597	Galvanized	zZ	1 352
103105805050469	58	1 770	1 612	2 516	Bright	sS	1 451
103105804050469	58	1 770	1 612	2 516	Bright	sZ	1 451
103105806050469	58	1 770	1 612	2 516	Bright	zZ	1 451
103105805250469	58	1 770	1 612	2 516	Galvanized	sS	1 451
103105804250469	58	1 770	1 612	2 516	Galvanized	sZ	1 451
103105803250469	58	1 770	1 612	2 516	Galvanized	zS	1 451
103105806250469	58	1 770	1 612	2 516	Galvanized	zZ	1 451
103105803050469	58	1 770	1 612	2 786	Bright	zS	1 451
103105805070469	58	1 960	1 612	2 786	Bright	sS	1 451
103105804070469	58	1 960	1 612	2 786	Bright	sZ	1 451
103105803070469	58	1 960	1 612	2 786	Bright	zS	1 451
103105806070469	58	1 960	1 612	2 786	Bright	zZ	1 451
103105805270469	58	1 960	1 612	2 786	Galvanized	sS	1 451
103105804270469	58	1 960	1 612	2 786	Galvanized	sZ	1 451
103105803270469	58	1 960	1 612	2 786	Galvanized	zS	1 451
103105806270469	58	1 960	1 612	2 786	Galvanized	zZ	1 451
103106005070469	60	1 960	1 725	2 982	Bright	sS	1 552
103106004070469	60	1 960	1 725	2 982	Bright	sZ	1 552
103106003070469	60	1 960	1 725	2 982	Bright	zS	1 552
103106006070469	60	1 960	1 725	2 982	Bright	zZ	1 552
103106005270469	60	1 960	1 725	2 982	Galvanized	sS	1 552
103106004270469	60	1 960	1 725	2 982	Galvanized	sZ	1 552

103106003270469	60	1 960	1 725	2 982	Galvanized	zS	1 552
103106006270469	60	1 960	1 725	2 982	Galvanized	zZ	1 552
103106005050469	60	1 770	1 725	-	Bright	sS	1 552
103106004050469	60	1 770	1 725	-	Bright	sZ	1 552
103106003050469	60	1 770	1 725	-	Bright	zS	1 552
103106006050469	60	1 770	1 725	-	Bright	zZ	1 552
103106005250469	60	1 770	1 725	-	Galvanized	sS	1 552
103106004250469	60	1 770	1 725	-	Galvanized	sZ	1 552
103106003250469	60	1 770	1 725	-	Galvanized	zS	1 552
103106006250469	60	1 770	1 725	-	Galvanized	zZ	1 552

Technical data

Диаметр	Общее количество проволок	Количество проволок во внешних прядях	Количество обрывов при отбраковке				Средний коэффициент			Модуль упругости	Растяжение при 3% от минимального разрывного усилия
Ø	количество	проволок	Крестовая свивка		Параллельная свивка		заполнения	вращения	весовой	упругости	under 3%
мм	проволок	во внешних прядях	6 x d	30 x d	6 x d	30 x d				(кгс/мм ²)	of MBL
8-42	327	208	18	35	9	18	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
43-48	367	248	21	42	10	21	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
49-60	407	288	24	48	12	24	0,61	0,89	0,92	12250	0,290