



Mobile port crane



Offshore crane



Crawler crane



## Канат стальной veropro 8 RS

### Product information



Конструкция троса: Veropro 8 RS-це трос из 8 ниток з пластиким слоем между стальным сердечником и утолщенными внешними переплетениями. Канат в оболочке обеспечивает увеличенную площадь поверхности.

Свойства:

- Очень высокая прочность на разрыв.
- Очень стабильная конструкция каната с очень хорошими усталостными свойствами.
- Пластиковый слой между внутренним и внешним переплетением предотвращает внутренний износ и защищает ядро от коррозии.

ISO 4309

Категория каната : для 42 мм RCN.09, 43-48 мм PKH.11 > 48 мм RCN.13.

**Marking:** According to standard

**Standard:** EN 12385-4

**Warning:** Veropro 8 RS не может использоваться с вертлюгом

**Fill factor:** 0.685

**RCN:** 09

**Tolerance Ø:** +2% to +4%

Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Steel area mm <sup>2</sup>	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Bec kg/100m
103101205070299	12	1 960	77	134,4	Bright	sS	67
103101204070299	12	1 960	77	134,4	Bright	sZ	67
103101203070299	12	1 960	77	134,4	Bright	zS	67

103101206070299	12	1 960	77	134,4	Bright	zZ	67
103101205270299	12	1 960	77	134,4	Galvanized	sS	67
103101204270299	12	1 960	77	134,4	Galvanized	sZ	67
103101203270299	12	1 960	77	134,4	Galvanized	zS	67
103101206270299	12	1 960	77	134,4	Galvanized	zZ	67
103101205100299	12	2 160	77	144,7	Bright	sS	67
103101204100299	12	2 160	77	144,7	Bright	sZ	67
103101203100299	12	2 160	77	144,7	Bright	zS	67
103101206100299	12	2 160	77	144,7	Bright	zZ	67
103101205300299	12	2 160	77	144,7	Galvanized	sS	67
103101204300299	12	2 160	77	144,7	Galvanized	sZ	67
103101203300299	12	2 160	77	144,7	Galvanized	zS	67
103101206300299	12	2 160	77	144,7	Galvanized	zZ	67
103101275070299	12,7	1 960	87	150,5	Bright	sS	75
103101274070299	12,7	1 960	87	150,5	Bright	sZ	75
103101273070299	12,7	1 960	87	150,5	Bright	zS	75
103101276070299	12,7	1 960	87	150,5	Bright	zZ	75
103101275270299	12,7	1 960	87	150,5	Galvanized	sS	75
103101274270299	12,7	1 960	87	150,5	Galvanized	sZ	75
103101273270299	12,7	1 960	87	150,5	Galvanized	zS	75
103101276270299	12,7	1 960	87	150,5	Galvanized	zZ	75
103101275100299	12,7	2 160	87	162,1	Bright	sS	75
103101274100299	12,7	2 160	87	162,1	Bright	sZ	75

103101273100299	12,7	2 160	87	162,1	Bright	zS	75
103101276100299	12,7	2 160	87	162,1	Bright	zZ	75
103101275300299	12,7	2 160	87	162,1	Galvanized	sS	75
103101274300299	12,7	2 160	87	162,1	Galvanized	sZ	75
103101273300299	12,7	2 160	87	162,1	Galvanized	zS	75
103101276300299	12,7	2 160	87	162,1	Galvanized	zZ	75
103101305070299	13	1 960	91	157,7	Bright	sS	78
103101304070299	13	1 960	91	157,7	Bright	sZ	78
103101303070299	13	1 960	91	157,7	Bright	zS	78
103101306070299	13	1 960	91	157,7	Bright	zZ	78
103101305270299	13	1 960	91	157,7	Galvanized	sS	78
103101304270299	13	1 960	91	157,7	Galvanized	sZ	78
103101303270299	13	1 960	91	157,7	Galvanized	zS	78
103101306270299	13	1 960	91	157,7	Galvanized	zZ	78
103101305100299	13	2 160	91	169,9	Bright	sS	78
103101304100299	13	2 160	91	169,9	Bright	sZ	78
103101303100299	13	2 160	91	169,9	Bright	zS	78
103101306100299	13	2 160	91	169,9	Bright	zZ	78
103101305300299	13	2 160	91	169,9	Galvanized	sS	78
103101304300299	13	2 160	91	169,9	Galvanized	sZ	78
103101303300299	13	2 160	91	169,9	Galvanized	zS	78
103101306300299	13	2 160	91	169,9	Galvanized	zZ	78
103101405070299	14	1 960	105	182,9	Bright	sS	91

103101404070299	14	1 960	105	182,9	Bright	sZ	91
103101403070299	14	1 960	105	182,9	Bright	zS	91
103101406070299	14	1 960	105	182,9	Bright	zZ	91
103101405270299	14	1 960	105	182,9	Galvanized	sS	91
103101404270299	14	1 960	105	182,9	Galvanized	sZ	91
103101403270299	14	1 960	105	182,9	Galvanized	zS	91
103101406270299	14	1 960	105	182,9	Galvanized	zZ	91
103101405100299	14	2 160	105	197	Bright	sS	91
103101404100299	14	2 160	105	197	Bright	sZ	91
103101403100299	14	2 160	105	197	Bright	zS	91
103101406100299	14	2 160	105	197	Bright	zZ	91
103101405300299	14	2 160	105	197	Galvanized	sS	91
103101404300299	14	2 160	105	197	Galvanized	sZ	91
103101403300299	14	2 160	105	197	Galvanized	zS	91
103101406300299	14	2 160	105	197	Galvanized	zZ	91
103101505070299	15	1 960	121	210	Bright	sS	104
103101504070299	15	1 960	121	210	Bright	sZ	104
103101503070299	15	1 960	121	210	Bright	zS	104
103101506070299	15	1 960	121	210	Bright	zZ	104
103101505270299	15	1 960	121	210	Galvanized	sS	104
103101504270299	15	1 960	121	210	Galvanized	sZ	104
103101503270299	15	1 960	121	210	Galvanized	zS	104
103101506270299	15	1 960	121	210	Galvanized	zZ	104

103101505100299	15	2 160	121	226,1	Bright	sS	104
103101504100299	15	2 160	121	226,1	Bright	sZ	104
103101503100299	15	2 160	121	226,1	Bright	zS	104
103101506100299	15	2 160	121	226,1	Bright	zZ	104
103101505300299	15	2 160	121	226,1	Galvanized	sS	104
103101504300299	15	2 160	121	226,1	Galvanized	sZ	104
103101503300299	15	2 160	121	226,1	Galvanized	zS	104
103101506300299	15	2 160	121	226,1	Galvanized	zZ	104
103101605070299	16	1 960	138	238,9	Bright	sS	118
103101604070299	16	1 960	138	238,9	Bright	sZ	118
103101603070299	16	1 960	138	238,9	Bright	zS	118
103101606070299	16	1 960	138	238,9	Bright	zZ	118
103101605270299	16	1 960	138	238,9	Galvanized	sS	118
103101604270299	16	1 960	138	238,9	Galvanized	sZ	118
103101603270299	16	1 960	138	238,9	Galvanized	zS	118
103101606270299	16	1 960	138	238,9	Galvanized	zZ	118
103101605100299	16	2 160	138	257,3	Bright	sS	118
103101604100299	16	2 160	138	257,3	Bright	sZ	118
103101603100299	16	2 160	138	257,3	Bright	zS	118
103101606100299	16	2 160	138	257,3	Bright	zZ	118
103101605300299	16	2 160	138	257,3	Galvanized	sS	118
103101604300299	16	2 160	138	257,3	Galvanized	sZ	118
103101603300299	16	2 160	138	257,3	Galvanized	zS	118

103101606300299	16	2 160	138	257,3	Galvanized	zZ	118
103101705070299	17	1 960	155	269,7	Bright	sS	134
103101704070299	17	1 960	155	269,7	Bright	sZ	134
103101703070299	17	1 960	155	269,7	Bright	zS	134
103101706070299	17	1 960	155	269,7	Bright	zZ	134
103101705270299	17	1 960	155	269,7	Galvanized	sS	134
103101704270299	17	1 960	155	269,7	Galvanized	sZ	134
103101703270299	17	1 960	155	269,7	Galvanized	zS	134
103101706270299	17	1 960	155	269,7	Galvanized	zZ	134
103101705100299	17	2 160	155	290,5	Bright	sS	134
103101704100299	17	2 160	155	290,5	Bright	sZ	134
103101703100299	17	2 160	155	290,5	Bright	zS	134
103101706100299	17	2 160	155	290,5	Bright	zZ	134
103101705300299	17	2 160	155	290,5	Galvanized	sS	134
103101704300299	17	2 160	155	290,5	Galvanized	sZ	134
103101703300299	17	2 160	155	290,5	Galvanized	zS	134
103101706300299	17	2 160	155	290,5	Galvanized	zZ	134
103101805070299	18	1 960	174	302,4	Bright	sS	150
103101804070299	18	1 960	174	302,4	Bright	sZ	150
103101803070299	18	1 960	174	302,4	Bright	zS	150
103101806070299	18	1 960	174	302,4	Bright	zZ	150
103101805270299	18	1 960	174	302,4	Galvanized	sS	150
103101804270299	18	1 960	174	302,4	Galvanized	sZ	150

103101803270299	18	1 960	174	302,4	Galvanized	zS	150
103101806270299	18	1 960	174	302,4	Galvanized	zZ	150
103101805100299	18	2 160	174	325,6	Bright	sS	150
103101804100299	18	2 160	174	325,6	Bright	sZ	150
103101803100299	18	2 160	174	325,6	Bright	zS	150
103101806100299	18	2 160	174	325,6	Bright	zZ	150
103101805300299	18	2 160	174	325,6	Galvanized	sS	150
103101804300299	18	2 160	174	325,6	Galvanized	sZ	150
103101803300299	18	2 160	174	325,6	Galvanized	zS	150
103101806300299	18	2 160	174	325,6	Galvanized	zZ	150
103101905070299	19	1 960	194	336,9	Bright	sS	167
103101904070299	19	1 960	194	336,9	Bright	sZ	167
103101903070299	19	1 960	194	336,9	Bright	zS	167
103101906070299	19	1 960	194	336,9	Bright	zZ	167
103101905270299	19	1 960	194	336,9	Galvanized	sS	167
103101904270299	19	1 960	194	336,9	Galvanized	sZ	167
103101903270299	19	1 960	194	336,9	Galvanized	zS	167
103101906270299	19	1 960	194	336,9	Galvanized	zZ	167
103101905100299	19	2 160	194	362,8	Bright	sS	167
103101904100299	19	2 160	194	362,8	Bright	sZ	167
103101903100299	19	2 160	194	362,8	Bright	zS	167
103101906100299	19	2 160	194	362,8	Bright	zZ	167
103101905300299	19	2 160	194	362,8	Galvanized	sS	167

103101904300299	19	2 160	194	362,8	Galvanized	sZ	167
103101903300299	19	2 160	194	362,8	Galvanized	zS	167
103101906300299	19	2 160	194	362,8	Galvanized	zZ	167
103102005070299	20	1 960	215	373,3	Bright	sS	185
103102004070299	20	1 960	215	373,3	Bright	sZ	185
103102003070299	20	1 960	215	373,3	Bright	zS	185
103102006070299	20	1 960	215	373,3	Bright	zZ	185
103102005270299	20	1 960	215	373,3	Galvanized	sS	185
103102004270299	20	1 960	215	373,3	Galvanized	sZ	185
103102003270299	20	1 960	215	373,3	Galvanized	zS	185
103102006270299	20	1 960	215	373,3	Galvanized	zZ	185
103102005100299	20	2 160	215	402	Bright	sS	185
103102004100299	20	2 160	215	402	Bright	sZ	185
103102003100299	20	2 160	215	402	Bright	zS	185
103102006100299	20	2 160	215	402	Bright	zZ	185
103102005300299	20	2 160	215	402	Galvanized	sS	185
103102004300299	20	2 160	215	402	Galvanized	sZ	185
103102003300299	20	2 160	215	402	Galvanized	zS	185
103102006300299	20	2 160	215	402	Galvanized	zZ	185
103102105070299	21	1 960	237	411,5	Bright	sS	204
103102104070299	21	1 960	237	411,5	Bright	sZ	204
103102103070299	21	1 960	237	411,5	Bright	zS	204
103102106070299	21	1 960	237	411,5	Bright	zZ	204



103102105270299	21	1 960	237	411,5	Galvanized	sS	204
103102104270299	21	1 960	237	411,5	Galvanized	sZ	204
103102103270299	21	1 960	237	411,5	Galvanized	zS	204
103102106270299	21	1 960	237	411,5	Galvanized	zZ	204
103102105100299	21	2 160	237	443,2	Bright	sS	204
103102104100299	21	2 160	237	443,2	Bright	sZ	204
103102103100299	21	2 160	237	443,2	Bright	zS	204
103102106100299	21	2 160	237	443,2	Bright	zZ	204
103102105300299	21	2 160	237	443,2	Galvanized	sS	204
103102104300299	21	2 160	237	443,2	Galvanized	sZ	204
103102103300299	21	2 160	237	443,2	Galvanized	zS	204
103102106300299	21	2 160	237	443,2	Galvanized	zZ	204
103102205070299	22	1 960	260	451,7	Bright	sS	224
103102204070299	22	1 960	260	451,7	Bright	sZ	224
103102203070299	22	1 960	260	451,7	Bright	zS	224
103102206070299	22	1 960	260	451,7	Bright	zZ	224
103102205270299	22	1 960	260	451,7	Galvanized	sS	224
103102204270299	22	1 960	260	451,7	Galvanized	sZ	224
103102203270299	22	1 960	260	451,7	Galvanized	zS	224
103102206270299	22	1 960	260	451,7	Galvanized	zZ	224
103102205100299	22	2 160	260	486,5	Bright	sS	224
103102204100299	22	2 160	260	486,5	Bright	sZ	224
103102203100299	22	2 160	260	486,5	Bright	zS	224

103102206100299	22	2 160	260	486,5	Bright	zZ	224
103102205300299	22	2 160	260	486,5	Galvanized	sS	224
103102204300299	22	2 160	260	486,5	Galvanized	sZ	224
103102203300299	22	2 160	260	486,5	Galvanized	zS	224
103102206300299	22	2 160	260	486,5	Galvanized	zZ	224
103102245070299	22,4	1 960	265	468,2	Bright	sS	232
103102244070299	22,4	1 960	265	468,2	Bright	sZ	232
103102243070299	22,4	1 960	265	468,2	Bright	zS	232
103102246070299	22,4	1 960	265	468,2	Bright	zZ	232
103102245270299	22,4	1 960	265	468,2	Galvanized	sS	232
103102244270299	22,4	1 960	265	468,2	Galvanized	sZ	232
103102243270299	22,4	1 960	265	468,2	Galvanized	zS	232
103102246270299	22,4	1 960	265	468,2	Galvanized	zZ	232
103102245100299	22,4	2 160	265	504,3	Bright	sS	232
103102244100299	22,4	2 160	265	504,3	Bright	sZ	232
103102243100299	22,4	2 160	265	504,3	Bright	zS	232
103102246100299	22,4	2 160	265	504,3	Bright	zZ	232
103102245300299	22,4	2 160	265	504,3	Galvanized	sS	232
103102244300299	22,4	2 160	265	504,3	Galvanized	sZ	232
103102243300299	22,4	2 160	265	504,3	Galvanized	zS	232
103102246300299	22,4	2 160	265	504,3	Galvanized	zZ	232
103102305070299	23	1 960	285	493,7	Bright	sS	245
103102304070299	23	1 960	285	493,7	Bright	sZ	245

103102303070299	23	1 960	285	493,7	Bright	zS	245
103102306070299	23	1 960	285	493,7	Bright	zZ	245
103102305270299	23	1 960	285	493,7	Galvanized	sS	245
103102304270299	23	1 960	285	493,7	Galvanized	sZ	245
103102303270299	23	1 960	285	493,7	Galvanized	zS	245
103102306270299	23	1 960	285	493,7	Galvanized	zZ	245
103102305100299	23	2 160	285	531,7	Bright	sS	245
103102304100299	23	2 160	285	531,7	Bright	sZ	245
103102303100299	23	2 160	285	531,7	Bright	zS	245
103102306100299	23	2 160	285	531,7	Bright	zZ	245
103102305300299	23	2 160	285	531,7	Galvanized	sS	245
103102304300299	23	2 160	285	531,7	Galvanized	sZ	245
103102303300299	23	2 160	285	531,7	Galvanized	zS	245
103102306300299	23	2 160	285	531,7	Galvanized	zZ	245
103102405070299	24	1 960	310	537,5	Bright	sS	267
103102404070299	24	1 960	310	537,5	Bright	sZ	267
103102403070299	24	1 960	310	537,5	Bright	zS	267
103102406070299	24	1 960	310	537,5	Bright	zZ	267
103102405270299	24	1 960	310	537,5	Galvanized	sS	267
103102404270299	24	1 960	310	537,5	Galvanized	sZ	267
103102403270299	24	1 960	310	537,5	Galvanized	zS	267
103102406270299	24	1 960	310	537,5	Galvanized	zZ	267
103102405100299	24	2 160	310	578,9	Bright	sS	267

103102404100299	24	2 160	310	578,9	Bright	sZ	267
103102403100299	24	2 160	310	578,9	Bright	zS	267
103102406100299	24	2 160	310	578,9	Bright	zZ	267
103102405300299	24	2 160	310	578,9	Galvanized	sS	267
103102404300299	24	2 160	310	578,9	Galvanized	sZ	267
103102403300299	24	2 160	310	578,9	Galvanized	zS	267
103102406300299	24	2 160	310	578,9	Galvanized	zZ	267
103102505070299	25	1 960	336	583,3	Bright	sS	289
103102504070299	25	1 960	336	583,3	Bright	sZ	289
103102503070299	25	1 960	336	583,3	Bright	zS	289
103102506070299	25	1 960	336	583,3	Bright	zZ	289
103102505270299	25	1 960	336	583,3	Galvanized	sS	289
103102504270299	25	1 960	336	583,3	Galvanized	sZ	289
103102503270299	25	1 960	336	583,3	Galvanized	zS	289
103102506270299	25	1 960	336	583,3	Galvanized	zZ	289
103102505100299	25	2 160	336	628,2	Bright	sS	289
103102504100299	25	2 160	336	628,2	Bright	sZ	289
103102503100299	25	2 160	336	628,2	Bright	zS	289
103102506100299	25	2 160	336	628,2	Bright	zZ	289
103102505300299	25	2 160	336	628,2	Galvanized	sS	289
103102504300299	25	2 160	336	628,2	Galvanized	sZ	289
103102503300299	25	2 160	336	628,2	Galvanized	zS	289
103102506300299	25	2 160	336	628,2	Galvanized	zZ	289

103102545070299	25,4	1 960	347	602,1	Bright	sS	299
103102544070299	25,4	1 960	347	602,1	Bright	sZ	299
103102543070299	25,4	1 960	347	602,1	Bright	zS	299
103102546070299	25,4	1 960	347	602,1	Bright	zZ	299
103102545270299	25,4	1 960	347	602,1	Galvanized	sS	299
103102544270299	25,4	1 960	347	602,1	Galvanized	sZ	299
103102543270299	25,4	1 960	347	602,1	Galvanized	zS	299
103102546270299	25,4	1 960	347	602,1	Galvanized	zZ	299
103102545100299	25,4	2 160	347	648,4	Bright	sS	299
103102544100299	25,4	2 160	347	648,4	Bright	sZ	299
103102543100299	25,4	2 160	347	648,4	Bright	zS	299
103102546100299	25,4	2 160	347	648,4	Bright	zZ	299
103102545300299	25,4	2 160	347	648,4	Galvanized	sS	299
103102544300299	25,4	2 160	347	648,4	Galvanized	sZ	299
103102543300299	25,4	2 160	347	648,4	Galvanized	zS	299
103102546300299	25,4	2 160	347	648,4	Galvanized	zZ	299
103102605070299	26	1 960	364	630,9	Bright	sS	313
103102604070299	26	1 960	364	630,9	Bright	sZ	313
103102603070299	26	1 960	364	630,9	Bright	zS	313
103102606070299	26	1 960	364	630,9	Bright	zZ	313
103102605270299	26	1 960	364	630,9	Galvanized	sS	313
103102604270299	26	1 960	364	630,9	Galvanized	sZ	313
103102603270299	26	1 960	364	630,9	Galvanized	zS	313

103102606270299	26	1 960	364	630,9	Galvanized	zZ	313
103102605100299	26	2 160	364	679,4	Bright	sS	313
103102604100299	26	2 160	364	679,4	Bright	sZ	313
103102603100299	26	2 160	364	679,4	Bright	zS	313
103102606100299	26	2 160	364	679,4	Bright	zZ	313
103102605300299	26	2 160	364	679,4	Galvanized	sS	313
103102604300299	26	2 160	364	679,4	Galvanized	sZ	313
103102603300299	26	2 160	364	679,4	Galvanized	zS	313
103102606300299	26	2 160	364	679,4	Galvanized	zZ	313
103102705070299	27	1 960	392	680,3	Bright	sS	337
103102704070299	27	1 960	392	680,3	Bright	sZ	337
103102703070299	27	1 960	392	680,3	Bright	zS	337
103102706070299	27	1 960	392	680,3	Bright	zZ	337
103102705270299	27	1 960	392	680,3	Galvanized	sS	337
103102704270299	27	1 960	392	680,3	Galvanized	sZ	337
103102703270299	27	1 960	392	680,3	Galvanized	zS	337
103102706270299	27	1 960	392	680,3	Galvanized	zZ	337
103102705100299	27	2 160	392	732,7	Bright	sS	337
103102704100299	27	2 160	392	732,7	Bright	sZ	337
103102703100299	27	2 160	392	732,7	Bright	zS	337
103102706100299	27	2 160	392	732,7	Bright	zZ	337
103102705300299	27	2 160	392	732,7	Galvanized	sS	337
103102704300299	27	2 160	392	732,7	Galvanized	sZ	337

103102703300299	27	2 160	392	732,7	Galvanized	zS	337
103102706300299	27	2 160	392	732,7	Galvanized	zZ	337
103102805070299	28	1 960	422	731,6	Bright	sS	363
103102804070299	28	1 960	422	731,6	Bright	sZ	363
103102803070299	28	1 960	422	731,6	Bright	zS	363
103102806070299	28	1 960	422	731,6	Bright	zZ	363
103102805270299	28	1 960	422	731,6	Galvanized	sS	363
103102804270299	28	1 960	422	731,6	Galvanized	sZ	363
103102803270299	28	1 960	422	731,6	Galvanized	zS	363
103102806270299	28	1 960	422	731,6	Galvanized	zZ	363
103102805100299	28	2 160	422	788	Bright	sS	363
103102804100299	28	2 160	422	788	Bright	sZ	363
103102803100299	28	2 160	422	788	Bright	zS	363
103102806100299	28	2 160	422	788	Bright	zZ	363
103102805300299	28	2 160	422	788	Galvanized	sS	363
103102804300299	28	2 160	422	788	Galvanized	sZ	363
103102803300299	28	2 160	422	788	Galvanized	zS	363
103102806300299	28	2 160	422	788	Galvanized	zZ	363
103102865070299	28,6	1 960	440	763,3	Bright	sS	379
103102864070299	28,6	1 960	440	763,3	Bright	sZ	379
103102863070299	28,6	1 960	440	763,3	Bright	zS	379
103102866070299	28,6	1 960	440	763,3	Bright	zZ	379
103102865270299	28,6	1 960	440	763,3	Galvanized	sS	379

103102864270299	28,6	1 960	440	763,3	Galvanized	sZ	379
103102863270299	28,6	1 960	440	763,3	Galvanized	zS	379
103102866270299	28,6	1 960	440	763,3	Galvanized	zZ	379
103102865100299	28,6	2 160	440	822,1	Bright	sS	379
103102864100299	28,6	2 160	440	822,1	Bright	sZ	379
103102863100299	28,6	2 160	440	822,1	Bright	zS	379
103102866100299	28,6	2 160	440	822,1	Bright	zZ	379
103102865300299	28,6	2 160	440	822,1	Galvanized	sS	379
103102864300299	28,6	2 160	440	822,1	Galvanized	sZ	379
103102863300299	28,6	2 160	440	822,1	Galvanized	zS	379
103102866300299	28,6	2 160	440	822,1	Galvanized	zZ	379
103102905070299	29	1 960	452	784,8	Bright	sS	389
103102904070299	29	1 960	452	784,8	Bright	sZ	389
103102903070299	29	1 960	452	784,8	Bright	zS	389
103102906070299	29	1 960	452	784,8	Bright	zZ	389
103102905270299	29	1 960	452	784,8	Galvanized	sS	389
103102904270299	29	1 960	452	784,8	Galvanized	sZ	389
103102903270299	29	1 960	452	784,8	Galvanized	zS	389
103102906270299	29	1 960	452	784,8	Galvanized	zZ	389
103102905100299	29	2 160	452	845,3	Bright	sS	389
103102904100299	29	2 160	452	845,3	Bright	sZ	389
103102903100299	29	2 160	452	845,3	Bright	zS	389
103102906100299	29	2 160	452	845,3	Bright	zZ	389



103102905300299	29	2 160	452	845,3	Galvanized	sS	389
103102904300299	29	2 160	452	845,3	Galvanized	sZ	389
103102903300299	29	2 160	452	845,3	Galvanized	zS	389
103102906300299	29	2 160	452	845,3	Galvanized	zZ	389
103103005070299	30	1 960	484	839,9	Bright	sS	416
103103004070299	30	1 960	484	839,9	Bright	sZ	416
103103003070299	30	1 960	484	839,9	Bright	zS	416
103103006070299	30	1 960	484	839,9	Bright	zZ	416
103103005270299	30	1 960	484	839,9	Galvanized	sS	416
103103004270299	30	1 960	484	839,9	Galvanized	sZ	416
103103003270299	30	1 960	484	839,9	Galvanized	zS	416
103103006270299	30	1 960	484	839,9	Galvanized	zZ	416
103103005100299	30	2 160	484	904,6	Bright	sS	416
103103004100299	30	2 160	484	904,6	Bright	sZ	416
103103003100299	30	2 160	484	904,6	Bright	zS	416
103103006100299	30	2 160	484	904,6	Bright	zZ	416
103103005300299	30	2 160	484	904,6	Galvanized	sS	416
103103004300299	30	2 160	484	904,6	Galvanized	sZ	416
103103003300299	30	2 160	484	904,6	Galvanized	zS	416
103103006300299	30	2 160	484	904,6	Galvanized	zZ	416
103103105070299	31	1 960	517	896,8	Bright	sS	445
103103104070299	31	1 960	517	896,8	Bright	sZ	445
103103103070299	31	1 960	517	896,8	Bright	zS	445

103103106070299	31	1 960	517	896,8	Bright	zZ	445
103103105270299	31	1 960	517	896,8	Galvanized	sS	445
103103104270299	31	1 960	517	896,8	Galvanized	sZ	445
103103103270299	31	1 960	517	896,8	Galvanized	zS	445
103103106270299	31	1 960	517	896,8	Galvanized	zZ	445
103103105100299	31	2 160	517	965,9	Bright	sS	445
103103104100299	31	2 160	517	965,9	Bright	sZ	445
103103103100299	31	2 160	517	965,9	Bright	zS	445
103103106100299	31	2 160	517	965,9	Bright	zZ	445
103103105300299	31	2 160	517	965,9	Galvanized	sS	445
103103104300299	31	2 160	517	965,9	Galvanized	sZ	445
103103103300299	31	2 160	517	965,9	Galvanized	zS	445
103103106300299	31	2 160	517	965,9	Galvanized	zZ	445
103103205070299	32	1 960	551	955,6	Bright	sS	474
103103204070299	32	1 960	551	955,6	Bright	sZ	474
103103203070299	32	1 960	551	955,6	Bright	zS	474
103103206070299	32	1 960	551	955,6	Bright	zZ	474
103103205270299	32	1 960	551	955,6	Galvanized	sS	474
103103204270299	32	1 960	551	955,6	Galvanized	sZ	474
103103203270299	32	1 960	551	955,6	Galvanized	zS	474
103103206270299	32	1 960	551	955,6	Galvanized	zZ	474
103103205100299	32	2 160	551	1 029	Bright	sS	474
103103204100299	32	2 160	551	1 029	Bright	sZ	474

103103203100299	32	2 160	551	1 029	Bright	zS	474
103103206100299	32	2 160	551	1 029	Bright	zZ	474
103103205300299	32	2 160	551	1 029	Galvanized	sS	474
103103204300299	32	2 160	551	1 029	Galvanized	sZ	474
103103203300299	32	2 160	551	1 029	Galvanized	zS	474
103103206300299	32	2 160	551	1 029	Galvanized	zZ	474
103103305070299	33	1 960	586	1 016	Bright	sS	504
103103304070299	33	1 960	586	1 016	Bright	sZ	504
103103303070299	33	1 960	586	1 016	Bright	zS	504
103103306070299	33	1 960	586	1 016	Bright	zZ	504
103103305270299	33	1 960	586	1 016	Galvanized	sS	504
103103304270299	33	1 960	586	1 016	Galvanized	sZ	504
103103303270299	33	1 960	586	1 016	Galvanized	zS	504
103103306270299	33	1 960	586	1 016	Galvanized	zZ	504
103103305100299	33	2 160	586	1 095	Bright	sS	504
103103304100299	33	2 160	586	1 095	Bright	sZ	504
103103303100299	33	2 160	586	1 095	Bright	zS	504
103103306100299	33	2 160	586	1 095	Bright	zZ	504
103103305300299	33	2 160	586	1 095	Galvanized	sS	504
103103304300299	33	2 160	586	1 095	Galvanized	sZ	504
103103303300299	33	2 160	586	1 095	Galvanized	zS	504
103103306300299	33	2 160	586	1 095	Galvanized	zZ	504
103103405070299	34	1 960	622	1 079	Bright	sS	535

103103404070299	34	1 960	622	1 079	Bright	sZ	535
103103403070299	34	1 960	622	1 079	Bright	zS	535
103103406070299	34	1 960	622	1 079	Bright	zZ	535
103103405270299	34	1 960	622	1 079	Galvanized	sS	535
103103404270299	34	1 960	622	1 079	Galvanized	sZ	535
103103403270299	34	1 960	622	1 079	Galvanized	zS	535
103103406270299	34	1 960	622	1 079	Galvanized	zZ	535
103103405100299	34	2 160	622	1 162	Bright	sS	535
103103404100299	34	2 160	622	1 162	Bright	sZ	535
103103403100299	34	2 160	622	1 162	Bright	zS	535
103103406100299	34	2 160	622	1 162	Bright	zZ	535
103103405300299	34	2 160	622	1 162	Galvanized	sS	535
103103404300299	34	2 160	622	1 162	Galvanized	sZ	535
103103403300299	34	2 160	622	1 162	Galvanized	zS	535
103103406300299	34	2 160	622	1 162	Galvanized	zZ	535
103103505070299	35	1 960	659	1 143	Bright	sS	567
103103504070299	35	1 960	659	1 143	Bright	sZ	567
103103503070299	35	1 960	659	1 143	Bright	zS	567
103103506070299	35	1 960	659	1 143	Bright	zZ	567
103103505270299	35	1 960	659	1 143	Galvanized	sS	567
103103504270299	35	1 960	659	1 143	Galvanized	sZ	567
103103503270299	35	1 960	659	1 143	Galvanized	zS	567
103103506270299	35	1 960	659	1 143	Galvanized	zZ	567

103103505100299	35	2 160	659	1 231	Bright	sS	567
103103504100299	35	2 160	659	1 231	Bright	sZ	567
103103503100299	35	2 160	659	1 231	Bright	zS	567
103103506100299	35	2 160	659	1 231	Bright	zZ	567
103103505300299	35	2 160	659	1 231	Galvanized	sS	567
103103504300299	35	2 160	659	1 231	Galvanized	sZ	567
103103503300299	35	2 160	659	1 231	Galvanized	zS	567
103103506300299	35	2 160	659	1 231	Galvanized	zZ	567
103103605070299	36	1 960	697	1 209	Bright	sS	600
103103604070299	36	1 960	697	1 209	Bright	sZ	600
103103603070299	36	1 960	697	1 209	Bright	zS	600
103103606070299	36	1 960	697	1 209	Bright	zZ	600
103103605270299	36	1 960	697	1 209	Galvanized	sS	600
103103604270299	36	1 960	697	1 209	Galvanized	sZ	600
103103603270299	36	1 960	697	1 209	Galvanized	zS	600
103103606270299	36	1 960	697	1 209	Galvanized	zZ	600
103103605100299	36	2 160	697	1 303	Bright	sS	600
103103604100299	36	2 160	697	1 303	Bright	sZ	600
103103603100299	36	2 160	697	1 303	Bright	zS	600
103103606100299	36	2 160	697	1 303	Bright	zZ	600
103103605300299	36	2 160	697	1 303	Galvanized	sS	600
103103604300299	36	2 160	697	1 303	Galvanized	sZ	600
103103603300299	36	2 160	697	1 303	Galvanized	zS	600

103103606300299	36	2 160	697	1 303	Galvanized	zZ	600
103103805070299	38	1 960	777	1 348	Bright	sS	668
103103804070299	38	1 960	777	1 348	Bright	sZ	668
103103803070299	38	1 960	777	1 348	Bright	zS	668
103103806070299	38	1 960	777	1 348	Bright	zZ	668
103103805270299	38	1 960	777	1 348	Galvanized	sS	668
103103804270299	38	1 960	777	1 348	Galvanized	sZ	668
103103803270299	38	1 960	777	1 348	Galvanized	zS	668
103103806270299	38	1 960	777	1 348	Galvanized	zZ	668
103103805100299	38	2 160	777	1 451	Bright	sS	668
103103804100299	38	2 160	777	1 451	Bright	sZ	668
103103803100299	38	2 160	777	1 451	Bright	zS	668
103103806100299	38	2 160	777	1 451	Bright	zZ	668
103103805300299	38	2 160	777	1 451	Galvanized	sS	668
103103804300299	38	2 160	777	1 451	Galvanized	sZ	668
103103803300299	38	2 160	777	1 451	Galvanized	zS	668
103103806300299	38	2 160	777	1 451	Galvanized	zZ	668
103104005070299	40	1 960	861	1 493	Bright	sS	740
103104004070299	40	1 960	861	1 493	Bright	sZ	740
103104003070299	40	1 960	861	1 493	Bright	zS	740
103104006070299	40	1 960	861	1 493	Bright	zZ	740
103104005270299	40	1 960	861	1 493	Galvanized	sS	740
103104004270299	40	1 960	861	1 493	Galvanized	sZ	740

103104003270299	40	1 960	861	1 493	Galvanized	zS	740
103104006270299	40	1 960	861	1 493	Galvanized	zZ	740
103104005100299	40	2 160	861	1 608	Bright	sS	740
103104004100299	40	2 160	861	1 608	Bright	sZ	740
103104003100299	40	2 160	861	1 608	Bright	zS	740
103104006100299	40	2 160	861	1 608	Bright	zZ	740
103104005300299	40	2 160	861	1 608	Galvanized	sS	740
103104004300299	40	2 160	861	1 608	Galvanized	sZ	740
103104003300299	40	2 160	861	1 608	Galvanized	zS	740
103104006300299	40	2 160	861	1 608	Galvanized	zZ	740
103104136270299	41,3	1 960	918	1,592	Galvanized	zZ	789
103104135070299	41,3	1 960	918	1 592	Bright	sS	789
103104134070299	41,3	1 960	918	1 592	Bright	sZ	789
103104133070299	41,3	1 960	918	1 592	Bright	zS	789
103104136070299	41,3	1 960	918	1 592	Bright	zZ	789
103104135270299	41,3	1 960	918	1 592	Galvanized	sS	789
103104134270299	41,3	1 960	918	1 592	Galvanized	sZ	789
103104133270299	41,3	1 960	918	1 592	Galvanized	zS	789
103104135100299	41,3	2 160	918	1 714	Bright	sS	789
103104134100299	41,3	2 160	918	1 714	Bright	sZ	789
103104133100299	41,3	2 160	918	1 714	Bright	zS	789
103104136100299	41,3	2 160	918	1 714	Bright	zZ	789
103104135300299	41,3	2 160	918	1 714	Galvanized	sS	789

103104134300299	41,3	2 160	918	1 714	Galvanized	sZ	789
103104133300299	41,3	2 160	918	1 714	Galvanized	zS	789
103104136300299	41,3	2 160	918	1 714	Galvanized	zZ	789
103104205070299	42	1 960	949	1 646	Bright	sS	816
103104204070299	42	1 960	949	1 646	Bright	sZ	816
103104203070299	42	1 960	949	1 646	Bright	zS	816
103104206070299	42	1 960	949	1 646	Bright	zZ	816
103104205270299	42	1 960	949	1 646	Galvanized	sS	816
103104204270299	42	1 960	949	1 646	Galvanized	sZ	816
103104203270299	42	1 960	949	1 646	Galvanized	zS	816
103104206270299	42	1 960	949	1 646	Galvanized	zZ	816
103104205100299	42	2 160	949	1 773	Bright	sS	816
103104204100299	42	2 160	949	1 773	Bright	sZ	816
103104203100299	42	2 160	949	1 773	Bright	zS	816
103104206100299	42	2 160	949	1 773	Bright	zZ	816
103104205300299	42	2 160	949	1 773	Galvanized	sS	816
103104204300299	42	2 160	949	1 773	Galvanized	sZ	816
103104203300299	42	2 160	949	1 773	Galvanized	zS	816
103104206300299	42	2 160	949	1 773	Galvanized	zZ	816
103104405070299	44	1 960	1 042	1 807	Bright	sS	896
103104404070299	44	1 960	1 042	1 807	Bright	sZ	896
103104403070299	44	1 960	1 042	1 807	Bright	zS	896
103104406070299	44	1 960	1 042	1 807	Bright	zZ	896



103104405270299	44	1 960	1 042	1 807	Galvanized	sS	896
103104404270299	44	1 960	1 042	1 807	Galvanized	sZ	896
103104403270299	44	1 960	1 042	1 807	Galvanized	zS	896
103104406270299	44	1 960	1 042	1 807	Galvanized	zZ	896
103104405100299	44	2 160	1 042	1 946	Bright	sS	896
103104404100299	44	2 160	1 042	1 946	Bright	sZ	896
103104403100299	44	2 160	1 042	1 946	Bright	zS	896
103104406100299	44	2 160	1 042	1 946	Bright	zZ	896
103104405300299	44	2 160	1 042	1 946	Galvanized	sS	896
103104404300299	44	2 160	1 042	1 946	Galvanized	sZ	896
103104403300299	44	2 160	1 042	1 946	Galvanized	zS	896
103104406300299	44	2 160	1 042	1 946	Galvanized	zZ	896
103104505300299	45	2 160	1 089	2,035	Galvanized	sS	937
103104505070299	45	1 960	1 089	1 890	Bright	sS	937
103104504070299	45	1 960	1 089	1 890	Bright	sZ	937
103104503070299	45	1 960	1 089	1 890	Bright	zS	937
103104506070299	45	1 960	1 089	1 890	Bright	zZ	937
103104505270299	45	1 960	1 089	1 890	Galvanized	sS	937
103104504270299	45	1 960	1 089	1 890	Galvanized	sZ	937
103104503270299	45	1 960	1 089	1 890	Galvanized	zS	937
103104506270299	45	1 960	1 089	1 890	Galvanized	zZ	937
103104505100299	45	2 160	1 089	2 035	Bright	sS	937
103104504100299	45	2 160	1 089	2 035	Bright	sZ	937

103104503100299	45	2 160	1 089	2 035	Bright	zS	937
103104506100299	45	2 160	1 089	2 035	Bright	zZ	937
103104504300299	45	2 160	1 089	2 035	Galvanized	sZ	937
103104503300299	45	2 160	1 089	2 035	Galvanized	zS	937
103104506300299	45	2 160	1 089	2 035	Galvanized	zZ	937
103104605070299	46	1 960	1 138	1 975	Bright	sS	979
103104604070299	46	1 960	1 138	1 975	Bright	sZ	979
103104603070299	46	1 960	1 138	1 975	Bright	zS	979
103104606070299	46	1 960	1 138	1 975	Bright	zZ	979
103104605270299	46	1 960	1 138	1 975	Galvanized	sS	979
103104604270299	46	1 960	1 138	1 975	Galvanized	sZ	979
103104603270299	46	1 960	1 138	1 975	Galvanized	zS	979
103104606270299	46	1 960	1 138	1 975	Galvanized	zZ	979
103104605100299	46	2 160	1 138	2 127	Bright	sS	979
103104604100299	46	2 160	1 138	2 127	Bright	sZ	979
103104603100299	46	2 160	1 138	2 127	Bright	zS	979
103104606100299	46	2 160	1 138	2 127	Bright	zZ	979
103104605300299	46	2 160	1 138	2 127	Galvanized	sS	979
103104604300299	46	2 160	1 138	2 127	Galvanized	sZ	979
103104603300299	46	2 160	1 138	2 127	Galvanized	zS	979
103104606300299	46	2 160	1,138	2 127	Galvanized	zZ	979
103104755070299	47,5	1 960	1 214	2 106	Bright	sS	1 044
103104754070299	47,5	1 960	1 214	2 106	Bright	sZ	1 044

103104753070299	47,5	1 960	1 214	2 106	Bright	zS	1 044
103104756070299	47,5	1 960	1,214	2 106	Bright	zZ	1 044
103104755270299	47,5	1 960	1 214	2 106	Galvanized	sS	1 044
103104754270299	47,5	1 960	1 214	2 106	Galvanized	sZ	1 044
103104753270299	47,5	1 960	1 214	2 106	Galvanized	zS	1 044
103104756270299	47,5	1 960	1 214	2 106	Galvanized	zZ	1 044
103104755100299	47,5	2 160	1 214	2 268	Bright	sS	1 044
103104754100299	47,5	2 160	1 214	2 268	Bright	sZ	1 044
103104753100299	47,5	2 160	1 214	2 268	Bright	zS	1 044
103104756100299	47,5	2 160	1 214	2 268	Bright	zZ	1 044
103104755300299	47,5	2 160	1 214	2 268	Galvanized	sS	1 044
103104754300299	47,5	2 160	1 214	2 268	Galvanized	sZ	1 044
103104753300299	47,5	2 160	1 214	2 268	Galvanized	zS	1 044
103104756300299	47,5	2 160	1 214	2 268	Galvanized	zZ	1 044
103104805070299	48	1 960	1 240	2 150	Bright	sS	1 066
103104804070299	48	1 960	1 240	2 150	Bright	sZ	1 066
103104803070299	48	1 960	1 240	2 150	Bright	zS	1 066
103104806070299	48	1 960	1 240	2 150	Bright	zZ	1 066
103104805270299	48	1 960	1 240	2 150	Galvanized	sS	1 066
103104804270299	48	1 960	1 240	2 150	Galvanized	sZ	1 066
103104803270299	48	1 960	1 240	2 150	Galvanized	zS	1 066
103104806270299	48	1 960	1 240	2 150	Galvanized	zZ	1 066
103104805100299	48	2 160	1 240	2 316	Bright	sS	1 066

103104804100299	48	2 160	1 240	2 316	Bright	sZ	1 066
103104803100299	48	2 160	1 240	2 316	Bright	zS	1 066
103104806100299	48	2 160	1 240	2 316	Bright	zZ	1 066
103104805300299	48	2 160	1 240	2 316	Galvanized	sS	1 066
103104804300299	48	2 160	1 240	2 316	Galvanized	sZ	1 066
103104803300299	48	2 160	1 240	2 316	Galvanized	zS	1 066
103104806300299	48	2 160	1 240	2 316	Galvanized	zZ	1 066