



Dyform 6 / 6-PI

Product information



Особенности: Dyform 6 / 6-PI - шестипрядный крановый канат высокой прочности и производительности имеет большую устойчивость к изгибам и увеличенный срок службы по сравнению со стандартными шестипрядными канатами. Превосходная устойчивость к дроблению и истиранию при многослойной намотке на барабан. Снижение относительного растяжения каната - это результат увеличенного стального содержания и процесса Dyform. Дополнительное пластиковое заполнение далее увеличивает устойчивость к усталости при изгибах и срок службы, улучшает структурную стабильность и стойкость к коррозии.

Материал: Высокоуглеродистая сталь

Маркировка: On Termination ID и CE

Запас прочности: 5:1, если другой не требуется

Покрытие: Оцинкованный или нецинкованный

Стандарт: EN 12385-4: 2002

Marking: According to standard

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.64

RCN: 06

Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm ²	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Вес kg/100m
103101004270509	10	1 960	82,8	Galvanized	sZ	46,9
103101003270509	10	1 960	82,8	Galvanized	zS	46,9
103101004070509	10	1 960	82,8	Bright	sZ	46,9
103101003070509	10	1 960	82,8	Bright	zS	46,9

103101004300509	10	2 160	89,8	Galvanized	sZ	46,9
103101003300509	10	2 160	89,8	Galvanized	zS	46,9
103101004100509	10	2 160	89,8	Bright	sZ	46,9
103101003100509	10	2 160	89,8	Bright	zS	46,9
103101104070509	11	1 960	100	Bright	sZ	57,5
103101103070509	11	1 960	100	Bright	zS	57,5
103101104270509	11	1 960	100	Galvanized	sZ	57,5
103101103270509	11	1 960	100	Galvanized	zS	57,5
103101104100509	11	2 160	109	Bright	sZ	57,5
103101103100509	11	2 160	109	Bright	zS	57,5
103101104300509	11	2 160	109	Galvanized	sZ	57,5
103101103300509	11	2 160	109	Galvanized	zS	57,5
103101204070509	12	1 960	119	Bright	sZ	64,9
103101203070509	12	1 960	119	Bright	zS	64,9
103101204270509	12	1 960	119	Galvanized	sZ	64,9
103101203270509	12	1 960	119	Galvanized	zS	64,9
103101204100509	12	2 160	129	Bright	sZ	64,9
103101203100509	12	2 160	129	Bright	zS	64,9
103101204300509	12	2 160	129	Galvanized	sZ	64,9
103101203300509	12	2 160	129	Galvanized	zS	64,9
103101304070509	13	1 960	140	Bright	sZ	80,3
103101303070509	13	1 960	140	Bright	zS	80,3
103101304270509	13	1 960	140	Galvanized	sZ	80,3

103101303270509	13	1 960	140	Galvanized	zS	80,3
103101304100509	13	2 160	152	Bright	sZ	80,3
103101303100509	13	2 160	152	Bright	zS	80,3
103101304300509	13	2 160	152	Galvanized	sZ	80,3
103101303300509	13	2 160	152	Galvanized	zS	80,3
103101404070509	14	1 960	162	Bright	sZ	94
103101403070509	14	1 960	162	Bright	zS	94
103101404270509	14	1 960	162	Galvanized	sZ	94
103101403270509	14	1 960	162	Galvanized	zS	94
103101404100509	14	2 160	176	Bright	sZ	94
103101403100509	14	2 160	176	Bright	zS	94
103101404300509	14	2 160	176	Galvanized	sZ	94
103101403300509	14	2 160	176	Galvanized	zS	94
103101504070509	15	1 960	186	Bright	sZ	106
103101503070509	15	1 960	186	Bright	zS	106
103101504270509	15	1 960	186	Galvanized	sZ	106
103101503270509	15	1 960	186	Galvanized	zS	106
103101504100509	15	2 160	202	Bright	sZ	106
103101503100509	15	2 160	202	Bright	zS	106
103101504300509	15	2 160	202	Galvanized	sZ	106
103101503300509	15	2 160	202	Galvanized	zS	106
103101604070509	16	1 960	212	Bright	sZ	117
103101603070509	16	1 960	212	Bright	zS	117

103101604270509	16	1 960	212	Galvanized	sZ	117
103101603270509	16	1 960	212	Galvanized	zS	117
103101604100509	16	2 160	230	Bright	sZ	117
103101603100509	16	2 160	230	Bright	zS	117
103101604300509	16	2 160	230	Galvanized	sZ	117
103101603300509	16	2 160	230	Galvanized	zS	117
103101704070509	17	1 960	239	Bright	sZ	139
103101703070509	17	1 960	239	Bright	zS	139
103101704270509	17	1 960	239	Galvanized	sZ	139
103101703270509	17	1 960	239	Galvanized	zS	139
103101704100509	17	2 160	260	Bright	sZ	139
103101703100509	17	2 160	260	Bright	zS	139
103101704300509	17	2 160	260	Galvanized	sZ	139
103101703300509	17	2 160	260	Galvanized	zS	139
103101804070509	18	1 960	268	Bright	sZ	153
103101803070509	18	1 960	268	Bright	zS	153
103101804270509	18	1 960	268	Galvanized	sZ	153
103101803270509	18	1 960	268	Galvanized	zS	153
103101804100509	18	2 160	291	Bright	sZ	153
103101803100509	18	2 160	291	Bright	zS	153
103101804300509	18	2 160	291	Galvanized	sZ	153
103101803300509	18	2 160	291	Galvanized	zS	153
103101904070509	19	1 960	299	Bright	sZ	166

103101903070509	19	1 960	299	Bright	zS	166
103101904270509	19	1 960	299	Galvanized	sZ	166
103101903270509	19	1 960	299	Galvanized	zS	166
103101904100509	19	2 160	324	Bright	sZ	166
103101903100509	19	2 160	324	Bright	zS	166
103101904300509	19	2 160	324	Galvanized	sZ	166
103101903300509	19	2 160	324	Galvanized	zS	166
103102004070509	20	1 960	331	Bright	sZ	182
103102003070509	20	1 960	331	Bright	zS	182
103102004270509	20	1 960	331	Galvanized	sZ	182
103102003270509	20	1 960	331	Galvanized	zS	182
103102004100509	20	2 160	359	Bright	sZ	182
103102003100509	20	2 160	359	Bright	zS	182
103102004300509	20	2 160	359	Galvanized	sZ	182
103102003300509	20	2 160	359	Galvanized	zS	182
103102204070509	22	1 960	401	Bright	sZ	217
103102203070509	22	1 960	401	Bright	zS	217
103102204270509	22	1 960	401	Galvanized	sZ	217
103102203270509	22	1 960	401	Galvanized	zS	217
103102204100509	22	2 160	435	Bright	sZ	217
103102203100509	22	2 160	435	Bright	zS	217
103102204300509	22	2 160	435	Galvanized	sZ	217
103102203300509	22	2 160	435	Galvanized	zS	217

103102404070509	24	1 960	477	Bright	sZ	266
103102403070509	24	1 960	477	Bright	zS	266
103102404270509	24	1 960	477	Galvanized	sZ	266
103102403270509	24	1 960	477	Galvanized	zS	266
103102404100509	24	2 160	518	Bright	sZ	266
103102403100509	24	2 160	518	Bright	zS	266
103102404300509	24	2 160	518	Galvanized	sZ	266
103102403300509	24	2 160	518	Galvanized	zS	266
103102504070509	25	1 960	512	Bright	sZ	280
103102503070509	25	1 960	512	Bright	zS	280
103102504270509	25	1 960	512	Galvanized	sZ	280
103102503270509	25	1 960	512	Galvanized	zS	280
103102504100509	25	2 160	546	Bright	sZ	280
103102503100509	25	2 160	546	Bright	zS	280
103102504300509	25	2 160	546	Galvanized	sZ	280
103102503300509	25	2 160	546	Galvanized	zS	280
103102604070509	26	1 960	559	Bright	sZ	313
103102603070509	26	1 960	559	Bright	zS	313
103102604270509	26	1 960	559	Galvanized	sZ	313
103102603270509	26	1 960	559	Galvanized	zS	313
103102604100509	26	2 160	607	Bright	sZ	313
103102603100509	26	2 160	607	Bright	zS	313
103102604300509	26	2 160	607	Galvanized	sZ	313

103102603300509	26	2 160	607	Galvanized	zS	313
103102804070509	28	1 960	649	Bright	sZ	359
103102803070509	28	1 960	649	Bright	zS	359
103102804270509	28	1 960	649	Galvanized	sZ	359
103102803270509	28	1 960	649	Galvanized	zS	359
103102804100509	28	2 160	704	Bright	sZ	359
103102803100509	28	2 160	704	Bright	zS	359
103102804300509	28	2 160	704	Galvanized	sZ	359
103102803300509	28	2 160	704	Galvanized	zS	359
103103004070509	30	1 960	745	Bright	sZ	414
103103003070509	30	1 960	745	Bright	zS	414
103103004270509	30	1 960	745	Galvanized	sZ	414
103103003270509	30	1 960	745	Galvanized	zS	414
103103004100509	30	2 160	809	Bright	sZ	414
103103003100509	30	2 160	809	Bright	zS	414
103103004300509	30	2 160	809	Galvanized	sZ	414
103103003300509	30	2 160	809	Galvanized	zS	414
103103204070509	32	1 960	847	Bright	sZ	469
103103203070509	32	1 960	847	Bright	zS	469
103103204270509	32	1 960	847	Galvanized	sZ	469
103103203270509	32	1 960	847	Galvanized	zS	469
103103204100509	32	2 160	920	Bright	sZ	469
103103203100509	32	2 160	920	Bright	zS	469

103103204300509	32	2 160	920	Galvanized	sZ	469
103103203300509	32	2 160	920	Galvanized	zS	469
103103404070509	34	1 960	957	Bright	sZ	509
103103403070509	34	1 960	957	Bright	zS	509
103103404270509	34	1 960	957	Galvanized	sZ	509
103103403270509	34	1 960	957	Galvanized	zS	509
103103404100509	34	2 160	1 039	Bright	sZ	509
103103403100509	34	2 160	1 039	Bright	zS	509
103103404300509	34	2 160	1 039	Galvanized	sZ	509
103103403300509	34	2 160	1 039	Galvanized	zS	509
103103604070509	36	1 960	1 073	Bright	sZ	592
103103603070509	36	1 960	1 073	Bright	zS	592
103103604270509	36	1 960	1 073	Galvanized	sZ	592
103103603270509	36	1 960	1 073	Galvanized	zS	592
103103604100509	36	2 160	1 164	Bright	sZ	592
103103603100509	36	2 160	1 164	Bright	zS	592
103103604300509	36	2 160	1 164	Galvanized	sZ	592
103103603300509	36	2 160	1 164	Galvanized	zS	592
103103804070509	38	1 960	1 195	Bright	sZ	643
103103803070509	38	1 960	1 195	Bright	zS	643
103103804270509	38	1 960	1 195	Galvanized	sZ	643
103103803270509	38	1 960	1 195	Galvanized	zS	643
103103804100509	38	2 160	1 297	Bright	sZ	643

103103803100509	38	2 160	1 297	Bright	zS	643
103103804300509	38	2 160	1 297	Galvanized	sZ	643
103103803300509	38	2 160	1 297	Galvanized	zS	643
103104004070509	40	1 960	1 324	Bright	sZ	715
103104003070509	40	1 960	1 324	Bright	zS	715
103104004270509	40	1 960	1 324	Galvanized	sZ	715
103104003270509	40	1 960	1 324	Galvanized	zS	715
103104004100509	40	2 160	1 438	Bright	sZ	715
103104003100509	40	2 160	1 438	Bright	zS	715
103104004300509	40	2 160	1 438	Galvanized	sZ	715
103104003300509	40	2 160	1 438	Galvanized	zS	715
103104204070509	42	1 960	1 460	Bright	sZ	791