



## Dyform 34LR / 34LR-PI

### Product information



**Особенности:** Крайне высокое разрывное усилие. Очень высокое сопротивление кручению. Превосходная устойчивость к изгибам и увеличенный срок службы по сравнению со стандартными малокрутящимися канатами. Отличная устойчивость к дроблению и истиранию при многослойной намотке на барабан. Снижение относительного растяжения каната - это результат увеличенного стального содержания и процесса Dyform. Дополнительное пластиковое заполнение далее увеличивает устойчивость к усталости при изгибах и срок службы, улучшает структурную стабильность и защищает от коррозии.

**Материал:** Высокоуглеродистая сталь

**Маркровка:** On Termination ID и CE

**Запас прочности:** 5:1, если другой не требуется

**Покрытие:** Оцинкованный и неоцинкованный

**Стандарт:** EN 12385-4: 2002

**Marking:** According to standard, CE-marked

**Standard:** EN 12385-4

**Fill factor:** 0.76

**RCN:** 23-2

Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Вес kg/100m
104101006070259	10	1 960	90,8	Bright	zZ	51,4
104101005070259	10	1 960	90,8	Bright	sS	51,4
104101006270259	10	1 960	90,8	Galvanized	zZ	51,4
104101005270259	10	1 960	90,8	Galvanized	sS	51,4

104101006100259	10	2 160	95,3	Bright	zZ	51,4
104101005100259	10	2 160	95,3	Bright	sS	51,4
104101006300259	10	2 160	95,3	Galvanized	zZ	51,4
104101005300259	10	2 160	95,3	Galvanized	sS	51,4
104101106070259	11	1 960	109	Bright	zZ	61,7
104101105070259	11	1 960	109	Bright	sS	61,7
104101106270259	11	1 960	109	Galvanized	zZ	61,7
104101105270259	11	1 960	109	Galvanized	sS	61,7
104101106100259	11	2 160	115	Bright	zZ	61,7
104101105100259	11	2 160	115	Bright	sS	61,7
104101106300259	11	2 160	115	Galvanized	zZ	61,7
104101105300259	11	2 160	115	Galvanized	sS	61,7
104101206070259	12	1 960	130	Bright	zZ	72,9
104101205070259	12	1 960	130	Bright	sS	72,9
104101206270259	12	1 960	130	Galvanized	zZ	72,9
104101205270259	12	1 960	130	Galvanized	sS	72,9
104101206100259	12	2 160	137	Bright	zZ	72,9
104101205100259	12	2 160	137	Bright	sS	72,9
104101206300259	12	2 160	137	Galvanized	zZ	72,9
104101205300259	12	2 160	137	Galvanized	sS	72,9
104101305070259	13	1 960	153	Bright	sS	84,6
104101306270259	13	1 960	153	Galvanized	zZ	84,6
104101305270259	13	1 960	153	Galvanized	sS	84,6

104101306070259	13	1 960	153	Bright	zZ	84,6
104101306100259	13	2 160	161	Bright	zZ	84,6
104101305100259	13	2 160	161	Bright	sS	84,6
104101306300259	13	2 160	161	Galvanized	zZ	84,6
104101305300259	13	2 160	161	Galvanized	sS	84,6
104101406070259	14	1 960	179	Bright	zZ	97,1
104101405070259	14	1 960	179	Bright	sS	97,1
104101406270259	14	1 960	179	Galvanized	zZ	97,1
104101405270259	14	1 960	179	Galvanized	sS	97,1
104101406100259	14	2 160	191	Bright	zZ	97,1
104101405100259	14	2 160	191	Bright	sS	97,1
104101406300259	14	2 160	191	Galvanized	zZ	97,1
104101405300259	14	2 160	191	Galvanized	sS	97,1
104101506070259	15	1 960	204	Bright	zZ	114
104101505070259	15	1 960	204	Bright	sS	114
104101506270259	15	1 960	204	Galvanized	zZ	114
104101505270259	15	1 960	204	Galvanized	sS	114
104101506100259	15	2 160	214	Bright	zZ	114
104101505100259	15	2 160	214	Bright	sS	114
104101506300259	15	2 160	214	Galvanized	zZ	114
104101505300259	15	2 160	214	Galvanized	sS	114
104101606070259	16	1 960	232	Bright	zZ	130
104101605070259	16	1 960	232	Bright	sS	130

104101606270259	16	1 960	232	Galvanized	zZ	130
104101605270259	16	1 960	232	Galvanized	sS	130
104101606100259	16	2 160	251	Bright	zZ	130
104101605100259	16	2 160	251	Bright	sS	130
104101606300259	16	2 160	251	Galvanized	zZ	130
104101605300259	16	2 160	251	Galvanized	sS	130
104101705270259	17	1 960	262	Galvanized	sS	140
104101706070259	17	1 960	262	Bright	zZ	140
104101705070259	17	1 960	262	Bright	sS	140
104101706270259	17	1 960	262	Galvanized	zZ	140
104101705300259	17	2 160	275	Galvanized	sS	140
104101706100259	17	2 160	275	Bright	zZ	140
104101705100259	17	2 160	275	Bright	sS	140
104101706300259	17	2 160	275	Galvanized	zZ	140
104101806070259	18	1 960	298	Bright	zZ	159
104101805070259	18	1 960	298	Bright	sS	159
104101806270259	18	1 960	298	Galvanized	zZ	159
104101805270259	18	1 960	298	Galvanized	sS	159
104101806100259	18	2 160	319	Bright	zZ	159
104101805100259	18	2 160	319	Bright	sS	159
104101806300259	18	2 160	319	Galvanized	zZ	159
104101805300259	18	2 160	319	Galvanized	sS	159
104101906070259	19	1 960	331	Bright	zZ	178

104101905070259	19	1 960	331	Bright	sS	178
104101906270259	19	1 960	331	Galvanized	zZ	178
104101905270259	19	1 960	331	Galvanized	sS	178
104101906100259	19	2 160	356	Bright	zZ	178
104101905100259	19	2 160	356	Bright	sS	178
104101906300259	19	2 160	356	Galvanized	zZ	178
104101905300259	19	2 160	356	Galvanized	sS	178
104102006070259	20	1 960	370	Bright	zZ	197
104102005070259	20	1 960	370	Bright	sS	197
104102006270259	20	1 960	370	Galvanized	zZ	197
104102005270259	20	1 960	370	Galvanized	sS	197
104102006100259	20	2 160	397	Bright	zZ	197
104102005100259	20	2 160	397	Bright	sS	197
104102006300259	20	2 160	397	Galvanized	zZ	197
104102005300259	20	2 160	397	Galvanized	sS	197
104102106070259	21	1 960	400	Bright	zZ	222
104102105070259	21	1 960	400	Bright	sS	222
104102106270259	21	1 960	400	Galvanized	zZ	222
104102105270259	21	1 960	400	Galvanized	sS	222
104102106100259	21	2 160	420	Bright	zZ	222
104102105100259	21	2 160	420	Bright	sS	222
104102106300259	21	2 160	420	Galvanized	zZ	222
104102105300259	21	2 160	420	Galvanized	sS	222

104102205070259	22	1 960	442	Bright	sS	240
104102206270259	22	1 960	442	Galvanized	zZ	240
104102205270259	22	1 960	442	Galvanized	sS	240
104102206070259	22	1 960	442	Bright	zZ	240
104102205100259	22	2 160	482	Bright	sS	240
104102206300259	22	2 160	482	Galvanized	zZ	240
104102205300259	22	2 160	482	Galvanized	sS	240
104102206100259	22	2 160	482	Bright	zZ	240
104102306070259	23	1 960	480	Bright	zZ	261
104102305070259	23	1 960	480	Bright	sS	261
104102306270259	23	1 960	480	Galvanized	zZ	261
104102305270259	23	1 960	480	Galvanized	sS	261
104102306100259	23	2 160	504	Bright	zZ	261
104102305100259	23	2 160	504	Bright	sS	261
104102306300259	23	2 160	504	Galvanized	zZ	261
104102305300259	23	2 160	504	Galvanized	sS	261
104102406070259	24	1 960	528	Bright	zZ	286
104102405070259	24	1 960	528	Bright	sS	286
104102406270259	24	1 960	528	Galvanized	zZ	286
104102405270259	24	1 960	528	Galvanized	sS	286
104102406100259	24	2 160	569	Bright	zZ	286
104102405100259	24	2 160	569	Bright	sS	286
104102406300259	24	2 160	569	Galvanized	zZ	286

104102405300259	24	2 160	569	Galvanized	sS	286
104102506070259	25	1 960	568	Bright	zZ	312
104102505070259	25	1 960	568	Bright	sS	312
104102506270259	25	1 960	568	Galvanized	zZ	312
104102505270259	25	1 960	568	Galvanized	sS	312
104102506100259	25	2 160	595	Bright	zZ	312
104102505100259	25	2 160	595	Bright	sS	312
104102506300259	25	2 160	595	Galvanized	zZ	312
104102505300259	25	2 160	595	Galvanized	sS	312
104102606070259	26	1 960	618	Bright	zZ	340
104102605070259	26	1 960	618	Bright	sS	340
104102606270259	26	1 960	618	Galvanized	zZ	340
104102605270259	26	1 960	618	Galvanized	sS	340
104102605300259	26	2 160	660	Galvanized	sS	340
104102606100259	26	2 160	660	Bright	zZ	340
104102605100259	26	2 160	660	Bright	sS	340
104102606300259	26	2 160	660	Galvanized	zZ	340
104102706070259	27	1 960	662	Bright	zZ	356
104102705070259	27	1 960	662	Bright	sS	356
104102706270259	27	1 960	662	Galvanized	zZ	356
104102705270259	27	1 960	662	Galvanized	sS	356
104102706100259	27	2 160	694	Bright	zZ	356
104102705100259	27	2 160	694	Bright	sS	356

104102706300259	27	2 160	694	Galvanized	zZ	356
104102705300259	27	2 160	694	Galvanized	sS	356
104102806070259	28	1 960	712	Bright	zZ	391
104102805070259	28	1 960	712	Bright	sS	391
104102806270259	28	1 960	712	Galvanized	zZ	391
104102805270259	28	1 960	712	Galvanized	sS	391
104102806100259	28	2 160	758	Bright	zZ	391
104102805100259	28	2 160	758	Bright	sS	391
104102806300259	28	2 160	758	Galvanized	zZ	391
104102805300259	28	2 160	758	Galvanized	sS	391
104102906070259	29	1 960	764	Bright	zZ	425
104102905070259	29	1 960	764	Bright	sS	425
104102906270259	29	1 960	764	Galvanized	zZ	425
104102905270259	29	1 960	764	Galvanized	sS	425
104102906100259	29	2 160	801	Bright	zZ	425
104102905100259	29	2 160	801	Bright	sS	425
104102906300259	29	2 160	801	Galvanized	zZ	425
104102905300259	29	2 160	801	Galvanized	sS	425
104103006070259	30	1 960	823	Bright	zZ	445
104103005070259	30	1 960	823	Bright	sS	445
104103006270259	30	1 960	823	Galvanized	zZ	445
104103005270259	30	1 960	823	Galvanized	sS	445
104103006100259	30	2 160	857	Bright	zZ	445



104103005100259	30	2 160	857	Bright	sS	445
104103006300259	30	2 160	857	Galvanized	zZ	445
104103005300259	30	2 160	857	Galvanized	sS	445
104103206270259	32	1 960	919	Galvanized	zZ	505
104103205270259	32	1 960	919	Galvanized	sS	505
104103206070259	32	1 960	919	Bright	zZ	505
104103205070259	32	1 960	919	Bright	sS	505
104103205100259	32	2 160	1 008	Bright	sS	505
104103206300259	32	2 160	1 008	Galvanized	zZ	505
104103205300259	32	2 160	1 008	Galvanized	sS	505
104103206100259	32	2 160	1 008	Bright	zZ	505
104103406070259	34	1 960	1 050	Bright	zZ	574
104103405070259	34	1 960	1 050	Bright	sS	574
104103406270259	34	1 960	1 050	Galvanized	zZ	574
104103405270259	34	1 960	1 050	Galvanized	sS	574
104103406100259	34	2 160	1 151	Bright	zZ	574
104103405100259	34	2 160	1 151	Bright	sS	574
104103406300259	34	2 160	1 151	Galvanized	zZ	574
104103405300259	34	2 160	1 151	Galvanized	sS	574
104103506070259	35	1 960	1 110	Bright	zZ	602
104103505070259	35	1 960	1 110	Bright	sS	602
104103506270259	35	1 960	1 110	Galvanized	zZ	602
104103505270259	35	1 960	1 110	Galvanized	sS	602

104103506100259	35	2 160	1 214	Bright	zZ	602
104103505100259	35	2 160	1 214	Bright	sS	602
104103506300259	35	2 160	1 214	Galvanized	zZ	602
104103505300259	35	2 160	1 214	Galvanized	sS	602
104103606070259	36	1 960	1 170	Bright	zZ	644
104103605070259	36	1 960	1 170	Bright	sS	644
104103606270259	36	1 960	1 170	Galvanized	zZ	644
104103605270259	36	1 960	1 170	Galvanized	sS	644
104103606100259	36	2 160	1 287	Bright	zZ	644
104103605100259	36	2 160	1 287	Bright	sS	644
104103606300259	36	2 160	1 287	Galvanized	zZ	644
104103605300259	36	2 160	1 287	Galvanized	sS	644
104103806070259	38	1 960	1 310	Bright	zZ	712
104103805070259	38	1 960	1 310	Bright	sS	712
104103806270259	38	1 960	1 310	Galvanized	zZ	712
104103805270259	38	1 960	1 310	Galvanized	sS	712
104103806100259	38	2 160	1 444	Bright	zZ	712
104103805100259	38	2 160	1 444	Bright	sS	712
104103806300259	38	2 160	1 444	Galvanized	zZ	712
104103805300259	38	2 160	1 444	Galvanized	sS	712
104104006070259	40	1 960	1 450	Bright	zZ	807
104104005070259	40	1 960	1 450	Bright	sS	807
104104006270259	40	1 960	1 450	Galvanized	zZ	807

104104005270259	40	1 960	1 450	Galvanized	sS	807
104104006100259	40	2 160	1 590	Bright	zZ	807
104104005100259	40	2 160	1 590	Bright	sS	807
104104006300259	40	2 160	1 590	Galvanized	zZ	807
104104005300259	40	2 160	1 590	Galvanized	sS	807
104104206070259	42	1 960	1 600	Bright	zZ	884
104104205070259	42	1 960	1 600	Bright	sS	884
104104206270259	42	1 960	1 600	Galvanized	zZ	884
104104205270259	42	1 960	1 600	Galvanized	sS	884
104104206100259	42	2 160	1 758	Bright	zZ	884
104104205100259	42	2 160	1 758	Bright	sS	884
104104206300259	42	2 160	1 758	Galvanized	zZ	884
104104205300259	42	2 160	1 758	Galvanized	sS	884
104104406070259	44	1 960	1 750	Bright	zZ	961
104104405070259	44	1 960	1 750	Bright	sS	961
104104406270259	44	1 960	1 750	Galvanized	zZ	961
104104405270259	44	1 960	1 750	Galvanized	sS	961
104104406100259	44	2 160	1 925	Bright	zZ	961
104104405100259	44	2 160	1 925	Bright	sS	961
104104406300259	44	2 160	1 925	Galvanized	zZ	961
104104405300259	44	2 160	1 925	Galvanized	sS	961
104104606070259	46	1 960	1 920	Bright	zZ	1 060
104104605070259	46	1 960	1 920	Bright	sS	1 060

104104606270259	46	1 960	1 920	Galvanized	zZ	1 060
104104605270259	46	1 960	1 920	Galvanized	sS	1 060
104104606100259	46	2 160	-	Bright	zZ	1 060
104104605100259	46	2 160	-	Bright	sS	1 060
104104606300259	46	2 160	-	Galvanized	zZ	1 060
104104605300259	46	2 160	-	Galvanized	sS	1 060
104104806270259	48	1 960	2 090	Galvanized	zZ	1 150
104104805270259	48	1 960	2 090	Galvanized	sS	1 150
104104806070259	48	1 960	2 090	Bright	zZ	1 150
104104805070259	48	1 960	2 090	Bright	sS	1 150
104104806300259	48	2 160	-	Galvanized	zZ	1 150
104104805300259	48	2 160	-	Galvanized	sS	1 150
104104806100259	48	2 160	-	Bright	zZ	1 150
104104805100259	48	2 160	-	Bright	sS	1 150
104105006070259	50	1 960	2 270	Bright	zZ	1 230
104105005070259	50	1 960	2 270	Bright	sS	1 230
104105006270259	50	1 960	2 270	Galvanized	zZ	1 230
104105005270259	50	1 960	2 270	Galvanized	sS	1 230
104105006100259	50	2 160	-	Bright	zZ	1 230
104105005100259	50	2 160	-	Bright	sS	1 230
104105006300259	50	2 160	-	Galvanized	zZ	1 230
104105005300259	50	2 160	-	Galvanized	sS	1 230