



Dyform 34LR / 34LR-PI

Product information



Особенности: Крайне высокое разрывное усилие. Очень высокое сопротивление кручению. Превосходная устойчивость к изгибам и увеличенный срок службы по сравнению со стандартными малокрутящимися канатами. Отличная устойчивость к дроблению и истиранию при многослойной намотке на барабан. Снижение относительного растяжения каната - это результат увеличенного стального содержания и процесса Dyform. Дополнительное пластиковое заполнение далее увеличивает устойчивость к усталости при изгибах и срок службы, улучшает структурную стабильность и защищает от коррозии.

Материал: Высокоуглеродистая сталь

Марктовка: On Termination ID и CE

Запас прочности: 5:1, если другой не требуется

Покрытие: Оцинкованный и неоцинкованный

Стандарт: EN 12385-4: 2002

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.76

RCN: 23-2

Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm ²	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Вес kg/100m
104101006070059	10	1 960	90,8	Bright	zZ	51,4
104101005070059	10	1 960	90,8	Bright	sS	51,4
104101006270059	10	1 960	90,8	Galvanized	zZ	51,4
104101005270059	10	1 960	90,8	Galvanized	sS	51,4

104101006100059	10	2 160	95,3	Bright	zZ	51,4
104101005100059	10	2 160	95,3	Bright	sS	51,4
104101006300059	10	2 160	95,3	Galvanized	zZ	51,4
104101005300059	10	2 160	95,3	Galvanized	sS	51,4
104101106070059	11	1 960	109	Bright	zZ	61,7
104101105070059	11	1 960	109	Bright	sS	61,7
104101106270059	11	1 960	109	Galvanized	zZ	61,7
104101105270059	11	1 960	109	Galvanized	sS	61,7
104101106100059	11	2 160	115	Bright	zZ	61,7
104101105100059	11	2 160	115	Bright	sS	61,7
104101106300059	11	2 160	115	Galvanized	zZ	61,7
104101105300059	11	2 160	115	Galvanized	sS	61,7
104101206070059	12	1 960	130	Bright	zZ	72,9
104101205070059	12	1 960	130	Bright	sS	72,9
104101206270059	12	1 960	130	Galvanized	zZ	72,9
104101205270059	12	1 960	130	Galvanized	sS	72,9
104101206100059	12	2 160	137	Bright	zZ	72,9
104101205100059	12	2 160	137	Bright	sS	72,9
104101206300059	12	2 160	137	Galvanized	zZ	72,9
104101205300059	12	2 160	137	Galvanized	sS	72,9
104101306070059	13	1 960	153	Bright	zZ	84,6
104101305070059	13	1 960	153	Bright	sS	84,6
104101306270059	13	1 960	153	Galvanized	zZ	84,6

104101305270059	13	1 960	153	Galvanized	sS	84,6
104101306100059	13	2 160	161	Bright	zZ	84,6
104101305100059	13	2 160	161	Bright	sS	84,6
104101306300059	13	2 160	161	Galvanized	zZ	84,6
104101305300059	13	2 160	161	Galvanized	sS	84,6
104101406070059	14	1 960	179	Bright	zZ	97,1
104101405070059	14	1 960	179	Bright	sS	97,1
104101406270059	14	1 960	179	Galvanized	zZ	97,1
104101405270059	14	1 960	179	Galvanized	sS	97,1
104101406100059	14	2 160	191	Bright	zZ	97,1
104101405100059	14	2 160	191	Bright	sS	97,1
104101406300059	14	2 160	191	Galvanized	zZ	97,1
104101405300059	14	2 160	191	Galvanized	sS	97,1
104101506070059	15	1 960	204	Bright	zZ	114
104101505070059	15	1 960	204	Bright	sS	114
104101506270059	15	1 960	204	Galvanized	zZ	114
104101505270059	15	1 960	204	Galvanized	sS	114
104101506100059	15	2 160	214	Bright	zZ	114
104101505100059	15	2 160	214	Bright	sS	114
104101506300059	15	2 160	214	Galvanized	zZ	114
104101505300059	15	2 160	214	Galvanized	sS	114
104101606070059	16	1 960	232	Bright	zZ	130
104101605070059	16	1 960	232	Bright	sS	130

104101606270059	16	1 960	232	Galvanized	zZ	130
104101605270059	16	1 960	232	Galvanized	sS	130
104101606100059	16	2 160	251	Bright	zZ	130
104101605100059	16	2 160	251	Bright	sS	130
104101606300059	16	2 160	251	Galvanized	zZ	130
104101605300059	16	2 160	251	Galvanized	sS	130
104101706070059	17	1 960	262	Bright	zZ	140
104101705070059	17	1 960	262	Bright	sS	140
104101706270059	17	1 960	262	Galvanized	zZ	140
104101705270059	17	1 960	262	Galvanized	sS	140
104101706100059	17	2 160	275	Bright	zZ	140
104101705100059	17	2 160	275	Bright	sS	140
104101706300059	17	2 160	275	Galvanized	zZ	140
104101705300059	17	2 160	275	Galvanized	sS	140
104101806070059	18	1 960	298	Bright	zZ	159
104101805070059	18	1 960	298	Bright	sS	159
104101806270059	18	1 960	298	Galvanized	zZ	159
104101805270059	18	1 960	298	Galvanized	sS	159
104101806100059	18	2 160	319	Bright	zZ	159
104101805100059	18	2 160	319	Bright	sS	159
104101806300059	18	2 160	319	Galvanized	zZ	159
104101805300059	18	2 160	319	Galvanized	sS	159
104101906070059	19	1 960	331	Bright	zZ	178

104101905070059	19	1 960	331	Bright	sS	178
104101906270059	19	1 960	331	Galvanized	zZ	178
104101905270059	19	1 960	331	Galvanized	sS	178
104101906100059	19	2 160	356	Bright	zZ	178
104101905100059	19	2 160	356	Bright	sS	178
104101906300059	19	2 160	356	Galvanized	zZ	178
104101905300059	19	2 160	356	Galvanized	sS	178
104102006070059	20	1 960	370	Bright	zZ	197
104102005070059	20	1 960	370	Bright	sS	197
104102006270059	20	1 960	370	Galvanized	zZ	197
104102005270059	20	1 960	370	Galvanized	sS	197
104102006100059	20	2 160	397	Bright	zZ	197
104102005100059	20	2 160	397	Bright	sS	197
104102006300059	20	2 160	397	Galvanized	zZ	197
104102005300059	20	2 160	397	Galvanized	sS	197
104102106070059	21	1 960	400	Bright	zZ	222
104102105070059	21	1 960	400	Bright	sS	222
104102106270059	21	1 960	400	Galvanized	zZ	222
104102105270059	21	1 960	400	Galvanized	sS	222
104102106100059	21	2 160	420	Bright	zZ	222
104102105100059	21	2 160	420	Bright	sS	222
104102106300059	21	2 160	420	Galvanized	zZ	222
104102105300059	21	2 160	420	Galvanized	sS	222

104102206070059	22	1 960	442	Bright	zZ	240
104102205070059	22	1 960	442	Bright	sS	240
104102206270059	22	1 960	442	Galvanized	zZ	240
104102205270059	22	1 960	442	Galvanized	sS	240
104102206100059	22	2 160	482	Bright	zZ	240
104102205100059	22	2 160	482	Bright	sS	240
104102206300059	22	2 160	482	Galvanized	zZ	240
104102205300059	22	2 160	482	Galvanized	sS	240
104102306070059	23	1 960	480	Bright	zZ	261
104102305070059	23	1 960	480	Bright	sS	261
104102306270059	23	1 960	480	Galvanized	zZ	261
104102305270059	23	1 960	480	Galvanized	sS	261
104102306100059	23	2 160	504	Bright	zZ	261
104102305100059	23	2 160	504	Bright	sS	261
104102306300059	23	2 160	504	Galvanized	zZ	261
104102305300059	23	2 160	504	Galvanized	sS	261
104102406070059	24	1 960	528	Bright	zZ	286
104102405070059	24	1 960	528	Bright	sS	286
104102406270059	24	1 960	528	Galvanized	zZ	286
104102405270059	24	1 960	528	Galvanized	sS	286
104102406100059	24	2 160	569	Bright	zZ	286
104102405100059	24	2 160	569	Bright	sS	286
104102406300059	24	2 160	569	Galvanized	zZ	286

104102405300059	24	2 160	569	Galvanized	sS	286
104102506070059	25	1 960	568	Bright	zZ	312
104102505070059	25	1 960	568	Bright	sS	312
104102506270059	25	1 960	568	Galvanized	zZ	312
104102505270059	25	1 960	568	Galvanized	sS	312
104102506100059	25	2 160	595	Bright	zZ	312
104102505100059	25	2 160	595	Bright	sS	312
104102506300059	25	2 160	595	Galvanized	zZ	312
104102505300059	25	2 160	595	Galvanized	sS	312
104102606070059	26	1 960	618	Bright	zZ	340
104102605070059	26	1 960	618	Bright	sS	340
104102606270059	26	1 960	618	Galvanized	zZ	340
104102605270059	26	1 960	618	Galvanized	sS	340
104102606100059	26	2 160	660	Bright	zZ	340
104102605100059	26	2 160	660	Bright	sS	340
104102606300059	26	2 160	660	Galvanized	zZ	340
104102605300059	26	2 160	660	Galvanized	sS	340
104102706070059	27	1 960	662	Bright	zZ	356
104102705070059	27	1 960	662	Bright	sS	356
104102706270059	27	1 960	662	Galvanized	zZ	356
104102705270059	27	1 960	662	Galvanized	sS	356
104102706100059	27	2 160	694	Bright	zZ	356
104102705100059	27	2 160	694	Bright	sS	356

104102706300059	27	2 160	694	Galvanized	zZ	356
104102705300059	27	2 160	694	Galvanized	sS	356
104102806070059	28	1 960	712	Bright	zZ	391
104102805070059	28	1 960	712	Bright	sS	391
104102806270059	28	1 960	712	Galvanized	zZ	391
104102805270059	28	1 960	712	Galvanized	sS	391
104102806100059	28	2 160	758	Bright	zZ	391
104102805100059	28	2 160	758	Bright	sS	391
104102806300059	28	2 160	758	Galvanized	zZ	391
104102805300059	28	2 160	758	Galvanized	sS	391
104102906070059	29	1 960	764	Bright	zZ	425
104102905070059	29	1 960	764	Bright	sS	425
104102906270059	29	1 960	764	Galvanized	zZ	425
104102905270059	29	1 960	764	Galvanized	sS	425
104102906100059	29	2 160	801	Bright	zZ	425
104102905100059	29	2 160	801	Bright	sS	425
104102906300059	29	2 160	801	Galvanized	zZ	425
104102905300059	29	2 160	801	Galvanized	sS	425
104103006070059	30	1 960	823	Bright	zZ	445
104103005070059	30	1 960	823	Bright	sS	445
104103006270059	30	1 960	823	Galvanized	zZ	445
104103005270059	30	1 960	823	Galvanized	sS	445
104103006100059	30	2 160	857	Bright	zZ	445

104103005100059	30	2 160	857	Bright	sS	445
104103006300059	30	2 160	857	Galvanized	zZ	445
104103005300059	30	2 160	857	Galvanized	sS	445
104103206070059	32	1 960	919	Bright	zZ	505
104103205070059	32	1 960	919	Bright	sS	505
104103206270059	32	1 960	919	Galvanized	zZ	505
104103205270059	32	1 960	919	Galvanized	sS	505
104103206100059	32	2 160	1 008	Bright	zZ	505
104103205100059	32	2 160	1 008	Bright	sS	505
104103206300059	32	2 160	1 008	Galvanized	zZ	505
104103205300059	32	2 160	1 008	Galvanized	sS	505
104103406070059	34	1 960	1 050	Bright	zZ	574
104103405070059	34	1 960	1 050	Bright	sS	574
104103406270059	34	1 960	1 050	Galvanized	zZ	574
104103405270059	34	1 960	1 050	Galvanized	sS	574
104103406100059	34	2 160	1 151	Bright	zZ	574
104103405100059	34	2 160	1 151	Bright	sS	574
104103406300059	34	2 160	1 151	Galvanized	zZ	574
104103405300059	34	2 160	1 151	Galvanized	sS	574
104103506070059	35	1 960	1 110	Bright	zZ	602
104103505070059	35	1 960	1 110	Bright	sS	602
104103506270059	35	1 960	1 110	Galvanized	zZ	602
104103505270059	35	1 960	1 110	Galvanized	sS	602

104103506100059	35	2 160	1 214	Bright	zZ	602
104103505100059	35	2 160	1 214	Bright	sS	602
104103506300059	35	2 160	1 214	Galvanized	zZ	602
104103505300059	35	2 160	1 214	Galvanized	sS	602
104103606070059	36	1 960	1 170	Bright	zZ	644
104103605070059	36	1 960	1 170	Bright	sS	644
104103606270059	36	1 960	1 170	Galvanized	zZ	644
104103605270059	36	1 960	1 170	Galvanized	sS	644
104103606100059	36	2 160	1 287	Bright	zZ	644
104103605100059	36	2 160	1 287	Bright	sS	644
104103606300059	36	2 160	1 287	Galvanized	zZ	644
104103605300059	36	2 160	1 287	Galvanized	sS	644
104103806070059	38	1 960	1 310	Bright	zZ	712
104103805070059	38	1 960	1 310	Bright	sS	712
104103806270059	38	1 960	1 310	Galvanized	zZ	712
104103805270059	38	1 960	1 310	Galvanized	sS	712
104103806100059	38	2 160	1 444	Bright	zZ	712
104103805100059	38	2 160	1 444	Bright	sS	712
104103806300059	38	2 160	1 444	Galvanized	zZ	712
104103805300059	38	2 160	1 444	Galvanized	sS	712
104104006070059	40	1 960	1 450	Bright	zZ	807
104104005070059	40	1 960	1 450	Bright	sS	807
104104006270059	40	1 960	1 450	Galvanized	zZ	807

104104005270059	40	1 960	1 450	Galvanized	sS	807
104104006100059	40	2 160	1 590	Bright	zZ	807
104104005100059	40	2 160	1 590	Bright	sS	807
104104006300059	40	2 160	1 590	Galvanized	zZ	807
104104005300059	40	2 160	1 590	Galvanized	sS	807
104104206070059	42	1 960	1 600	Bright	zZ	884
104104205070059	42	1 960	1 600	Bright	sS	884
104104206270059	42	1 960	1 600	Galvanized	zZ	884
104104205270059	42	1 960	1 600	Galvanized	sS	884
104104206100059	42	2 160	1 758	Bright	zZ	884
104104205100059	42	2 160	1 758	Bright	sS	884
104104206300059	42	2 160	1 758	Galvanized	zZ	884
104104205300059	42	2 160	1 758	Galvanized	sS	884
104104406070059	44	1 960	1 750	Bright	zZ	961
104104405070059	44	1 960	1 750	Bright	sS	961
104104406270059	44	1 960	1 750	Galvanized	zZ	961
104104405270059	44	1 960	1 750	Galvanized	sS	961
104104406100059	44	2 160	1 925	Bright	zZ	961
104104405100059	44	2 160	1 925	Bright	sS	961
104104406300059	44	2 160	1 925	Galvanized	zZ	961
104104405300059	44	2 160	1 925	Galvanized	sS	961
104104606070059	46	1 960	1 920	Bright	zZ	1 060
104104605070059	46	1 960	1 920	Bright	sS	1 060

104104606270059	46	1 960	1 920	Galvanized	zZ	1 060
104104605270059	46	1 960	1 920	Galvanized	sS	1 060
104104606100059	46	2 160	-	Bright	zZ	1 060
104104605100059	46	2 160	-	Bright	sS	1 060
104104606300059	46	2 160	-	Galvanized	zZ	1 060
104104605300059	46	2 160	-	Galvanized	sS	1 060
104104806070059	48	1 960	2 090	Bright	zZ	1 150
104104805070059	48	1 960	2 090	Bright	sS	1 150
104104806270059	48	1 960	2 090	Galvanized	zZ	1 150
104104805270059	48	1 960	2 090	Galvanized	sS	1 150
104104806100059	48	2 160	-	Bright	zZ	1 150
104104805100059	48	2 160	-	Bright	sS	1 150
104104806300059	48	2 160	-	Galvanized	zZ	1 150
104104805300059	48	2 160	-	Galvanized	sS	1 150
104105006070059	50	1 960	2 270	Bright	zZ	1 230
104105005070059	50	1 960	2 270	Bright	sS	1 230
104105006270059	50	1 960	2 270	Galvanized	zZ	1 230
104105005270059	50	1 960	2 270	Galvanized	sS	1 230
104105006100059	50	2 160	-	Bright	zZ	1 230
104105005100059	50	2 160	-	Bright	sS	1 230
104105006300059	50	2 160	-	Galvanized	zZ	1 230
104105005300059	50	2 160	-	Galvanized	sS	1 230