


## Dyform 8 / 8-PI

### Product information



**Особенности:** Высокое разрывное усилие.

Превосходная устойчивость к изгибам и увеличенный срок службы по сравнению со стандартными восьмипрядными канатами.

Отличная устойчивость к дроблению и истиранию при многослойной намотке на барабан.

Снижение относительного растяжения каната - это результат увеличенного стального содержания и процесса Dyform.

Дополнительное пластиковое заполнение далее увеличивает устойчивость к усталости при изгибах и срок службы, улучшает структурную стабильность и стойкость к коррозии.

**Материал:** Высокоуглеродистая сталь

**Маркровка:** On Termination ID и CE

**Запас прочности:** 5:1, если другой не требуется

**Покрытие:** Оцинкованный и неоцинкованный

**Стандарт:** EN 12385-4: 2002

**Fill factor:** 0.68

**RCN:** 04

Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Вес kg/100m
103101004070089	10	1 960	88,2	Bright	sZ	45,3
103101003070089	10	1 960	88,2	Bright	zS	45,3
103101006070089	10	1 960	88,2	Bright	zZ	45,3
103101005070089	10	1 960	88,2	Bright	sS	45,3
103101004270089	10	1 960	88,2	Galvanized	sZ	45,3

103101003270089	10	1 960	88,2	Galvanized	zS	45,3
103101006270089	10	1 960	88,2	Galvanized	zZ	45,3
103101005270089	10	1 960	88,2	Galvanized	sS	45,3
103101104070089	11	1 960	107	Bright	sZ	55,9
103101103070089	11	1 960	107	Bright	zS	55,9
103101106070089	11	1 960	107	Bright	zZ	55,9
103101105070089	11	1 960	107	Bright	sS	55,9
103101104270089	11	1 960	107	Galvanized	sZ	55,9
103101103270089	11	1 960	107	Galvanized	zS	55,9
103101106270089	11	1 960	107	Galvanized	zZ	55,9
103101105270089	11	1 960	107	Galvanized	sS	55,9
103101204070089	12	1 960	127	Bright	sZ	65,3
103101203070089	12	1 960	127	Bright	zS	65,3
103101206070089	12	1 960	127	Bright	zZ	65,3
103101205070089	12	1 960	127	Bright	sS	65,3
103101204270089	12	1 960	127	Galvanized	sZ	65,3
103101203270089	12	1 960	127	Galvanized	zS	65,3
103101206270089	12	1 960	127	Galvanized	zZ	65,3
103101205270089	12	1 960	127	Galvanized	sS	65,3
103101304070089	13	1 960	149	Bright	sZ	76,6
103101303070089	13	1 960	149	Bright	zS	76,6
103101306070089	13	1 960	149	Bright	zZ	76,6
103101305070089	13	1 960	149	Bright	sS	76,6

103101304270089	13	1 960	149	Galvanized	sZ	76,6
103101303270089	13	1 960	149	Galvanized	zS	76,6
103101306270089	13	1 960	149	Galvanized	zZ	76,6
103101305270089	13	1 960	149	Galvanized	sS	76,6
103101404070089	14	1 960	173	Bright	sZ	88,8
103101403070089	14	1 960	173	Bright	zS	88,8
103101406070089	14	1 960	173	Bright	zZ	88,8
103101405070089	14	1 960	173	Bright	sS	88,8
103101404270089	14	1 960	173	Galvanized	sZ	88,8
103101403270089	14	1 960	173	Galvanized	zS	88,8
103101406270089	14	1 960	173	Galvanized	zZ	88,8
103101405270089	14	1 960	173	Galvanized	sS	88,8
103101504070089	15	1 960	198	Bright	sZ	103
103101503070089	15	1 960	198	Bright	zS	103
103101506070089	15	1 960	198	Bright	zZ	103
103101505070089	15	1 960	198	Bright	sS	103
103101504270089	15	1 960	198	Galvanized	sZ	103
103101503270089	15	1 960	198	Galvanized	zS	103
103101506270089	15	1 960	198	Galvanized	zZ	103
103101505270089	15	1 960	198	Galvanized	sS	103
103101604070089	16	1 960	226	Bright	sZ	116
103101603070089	16	1 960	226	Bright	zS	116
103101606070089	16	1 960	226	Bright	zZ	116

103101605070089	16	1 960	226	Bright	sS	116
103101604270089	16	1 960	226	Galvanized	sZ	116
103101603270089	16	1 960	226	Galvanized	zS	116
103101606270089	16	1 960	226	Galvanized	zZ	116
103101605270089	16	1 960	226	Galvanized	sS	116
103101704070089	17	1 960	255	Bright	sZ	135
103101703070089	17	1 960	255	Bright	zS	135
103101706070089	17	1 960	255	Bright	zZ	135
103101705070089	17	1 960	255	Bright	sS	135
103101704270089	17	1 960	255	Galvanized	sZ	135
103101703270089	17	1 960	255	Galvanized	zS	135
103101706270089	17	1 960	255	Galvanized	zZ	135
103101705270089	17	1 960	255	Galvanized	sS	135
103101804070089	18	1 960	286	Bright	sZ	150
103101803070089	18	1 960	286	Bright	zS	150
103101806070089	18	1 960	286	Bright	zZ	150
103101805070089	18	1 960	286	Bright	sS	150
103101804270089	18	1 960	286	Galvanized	sZ	150
103101803270089	18	1 960	286	Galvanized	zS	150
103101806270089	18	1 960	286	Galvanized	zZ	150
103101805270089	18	1 960	286	Galvanized	sS	150
103101904070089	19	1 960	318	Bright	sZ	167
103101903070089	19	1 960	318	Bright	zS	167

103101906070089	19	1 960	318	Bright	zZ	167
103101905070089	19	1 960	318	Bright	sS	167
103101904270089	19	1 960	318	Galvanized	sZ	167
103101903270089	19	1 960	318	Galvanized	zS	167
103101906270089	19	1 960	318	Galvanized	zZ	167
103101905270089	19	1 960	318	Galvanized	sS	167
103102004070089	20	1 960	353	Bright	sZ	184
103102003070089	20	1 960	353	Bright	zS	184
103102006070089	20	1 960	353	Bright	zZ	184
103102005070089	20	1 960	353	Bright	sS	184
103102004270089	20	1 960	353	Galvanized	sZ	184
103102003270089	20	1 960	353	Galvanized	zS	184
103102006270089	20	1 960	353	Galvanized	zZ	184
103102005270089	20	1 960	353	Galvanized	sS	184
103102204070089	22	1 960	427	Bright	sZ	222
103102203070089	22	1 960	427	Bright	zS	222
103102206070089	22	1 960	427	Bright	zZ	222
103102205070089	22	1 960	427	Bright	sS	222
103102204270089	22	1 960	427	Galvanized	sZ	222
103102203270089	22	1 960	427	Galvanized	zS	222
103102206270089	22	1 960	427	Galvanized	zZ	222
103102205270089	22	1 960	427	Galvanized	sS	222
103102404070089	24	1 960	508	Bright	sZ	265

103102403070089	24	1 960	508	Bright	zS	265
103102406070089	24	1 960	508	Bright	zZ	265
103102405070089	24	1 960	508	Bright	sS	265
103102404270089	24	1 960	508	Galvanized	sZ	265
103102403270089	24	1 960	508	Galvanized	zS	265
103102406270089	24	1 960	508	Galvanized	zZ	265
103102405270089	24	1 960	508	Galvanized	sS	265
103102604070089	26	1 960	596	Bright	sZ	315
103102603070089	26	1 960	596	Bright	zS	315
103102606070089	26	1 960	596	Bright	zZ	315
103102605070089	26	1 960	596	Bright	sS	315
103102604270089	26	1 960	596	Galvanized	sZ	315
103102603270089	26	1 960	596	Galvanized	zS	315
103102606270089	26	1 960	596	Galvanized	zZ	315
103102605270089	26	1 960	596	Galvanized	sS	315
103102804070089	28	1 960	691	Bright	sZ	367
103102803070089	28	1 960	691	Bright	zS	367
103102806070089	28	1 960	691	Bright	zZ	367
103102805070089	28	1 960	691	Bright	sS	367
103102804270089	28	1 960	691	Galvanized	sZ	367
103102803270089	28	1 960	691	Galvanized	zS	367
103102806270089	28	1 960	691	Galvanized	zZ	367
103102805270089	28	1 960	691	Galvanized	sS	367

103103004070089	30	1 960	794	Bright	sZ	425
103103003070089	30	1 960	794	Bright	zS	425
103103006070089	30	1 960	794	Bright	zZ	425
103103005070089	30	1 960	794	Bright	sS	425
103103004270089	30	1 960	794	Galvanized	sZ	425
103103003270089	30	1 960	794	Galvanized	zS	425
103103006270089	30	1 960	794	Galvanized	zZ	425
103103005270089	30	1 960	794	Galvanized	sS	425
103103204070089	32	1 960	903	Bright	sZ	485
103103203070089	32	1 960	903	Bright	zS	485
103103206070089	32	1 960	903	Bright	zZ	485
103103205070089	32	1 960	903	Bright	sS	485
103103204270089	32	1 960	903	Galvanized	sZ	485
103103203270089	32	1 960	903	Galvanized	zS	485
103103206270089	32	1 960	903	Galvanized	zZ	485
103103205270089	32	1 960	903	Galvanized	sS	485
103103404070089	34	1 960	1 020	Bright	sZ	543
103103403070089	34	1 960	1 020	Bright	zS	543
103103406070089	34	1 960	1 020	Bright	zZ	543
103103405070089	34	1 960	1 020	Bright	sS	543
103103404270089	34	1 960	1 020	Galvanized	sZ	543
103103403270089	34	1 960	1 020	Galvanized	zS	543
103103406270089	34	1 960	1 020	Galvanized	zZ	543

103103405270089	34	1 960	1 020	Galvanized	sS	543
103103604070089	36	1 960	1 143	Bright	sZ	606
103103603070089	36	1 960	1 143	Bright	zS	606
103103606070089	36	1 960	1 143	Bright	zZ	606
103103605070089	36	1 960	1 143	Bright	sS	606
103103604270089	36	1 960	1 143	Galvanized	sZ	606
103103603270089	36	1 960	1 143	Galvanized	zS	606
103103606270089	36	1 960	1 143	Galvanized	zZ	606
103103605270089	36	1 960	1 143	Galvanized	sS	606
103103804070089	38	1 960	1 274	Bright	sZ	678
103103803070089	38	1 960	1 274	Bright	zS	678
103103806070089	38	1 960	1 274	Bright	zZ	678
103103805070089	38	1 960	1 274	Bright	sS	678
103103804270089	38	1 960	1 274	Galvanized	sZ	678
103103803270089	38	1 960	1 274	Galvanized	zS	678
103103806270089	38	1 960	1 274	Galvanized	zZ	678
103103805270089	38	1 960	1 274	Galvanized	sS	678
103104004070089	40	1 960	1 411	Bright	sZ	755
103104003070089	40	1 960	1 411	Bright	zS	755
103104006070089	40	1 960	1 411	Bright	zZ	755
103104005070089	40	1 960	1 411	Bright	sS	755
103104004270089	40	1 960	1 411	Galvanized	sZ	755
103104003270089	40	1 960	1 411	Galvanized	zS	755



103104006270089	40	1 960	1 411	Galvanized	zZ	755
103104005270089	40	1 960	1 411	Galvanized	sS	755
103104204070089	42	1 960	1 556	Bright	sZ	842
103104203070089	42	1 960	1 556	Bright	zS	842
103104206070089	42	1 960	1 556	Bright	zZ	842
103104205070089	42	1 960	1 556	Bright	sS	842
103104204270089	42	1 960	1 556	Galvanized	sZ	842
103104203270089	42	1 960	1 556	Galvanized	zS	842
103104206270089	42	1 960	1 556	Galvanized	zZ	842
103104205270089	42	1 960	1 556	Galvanized	sS	842
103104404070089	44	1 960	1 708	Bright	sZ	925
103104403070089	44	1 960	1 708	Bright	zS	925
103104406070089	44	1 960	1 708	Bright	zZ	925
103104405070089	44	1 960	1 708	Bright	sS	925
103104404270089	44	1 960	1 708	Galvanized	sZ	925
103104403270089	44	1 960	1 708	Galvanized	zS	925
103104406270089	44	1 960	1 708	Galvanized	zZ	925
103104405270089	44	1 960	1 708	Galvanized	sS	925
103104604070089	46	1 960	1 866	Bright	sZ	1 010
103104603070089	46	1 960	1 866	Bright	zS	1 010
103104606070089	46	1 960	1 866	Bright	zZ	1 010
103104605070089	46	1 960	1 866	Bright	sS	1 010
103104604270089	46	1 960	1 866	Galvanized	sZ	1 010

103104603270089	46	1 960	1 866	Galvanized	zS	1 010
103104606270089	46	1 960	1 866	Galvanized	zZ	1 010
103104605270089	46	1 960	1 866	Galvanized	sS	1 010
103104804070089	48	1 960	2 032	Bright	sZ	1 110
103104803070089	48	1 960	2 032	Bright	zS	1 110
103104806070089	48	1 960	2 032	Bright	zZ	1 110
103104805070089	48	1 960	2 032	Bright	sS	1 110
103104804270089	48	1 960	2 032	Galvanized	sZ	1 110
103104803270089	48	1 960	2 032	Galvanized	zS	1 110
103104806270089	48	1 960	2 032	Galvanized	zZ	1 110
103104805270089	48	1 960	2 032	Galvanized	sS	1 110
103105004070089	50	1 960	2 205	Bright	sZ	1 200
103105003070089	50	1 960	2 205	Bright	zS	1 200
103105006070089	50	1 960	2 205	Bright	zZ	1 200
103105005070089	50	1 960	2 205	Bright	sS	1 200
103105004270089	50	1 960	2 205	Galvanized	sZ	1 200
103105003270089	50	1 960	2 205	Galvanized	zS	1 200
103105006270089	50	1 960	2 205	Galvanized	zZ	1 200
103105005270089	50	1 960	2 205	Galvanized	sS	1 200