


Канат сталевий Veropower 8

Інформація про товар



Конструкція каната: Veropower 8-це 8-прядильна, не стійкий до обертання канат з потовщеними зовнішніми переплетеннями і сердечником каната, покритим пластиковим шаром. Він забезпечує максимальну міцність на розрив серед всіх тросів, не стійких до обертання, і пропонує відмінну стійкість до тиску барабана.

Властивість:

- Всі переплетення ущільнюються і обертаються.
- Надзвичайно висока міцність на розрив і дуже висока зносостійкість.
- Підходить для багатошарових катушкових систем з керованими навантаженнями.
- Повністю змащений

ISO 4309

Категорія мотузки: для 40 мм RCN.09, 41-46 мм РКН.11, > 46 мм RCN.13.

Маркування: Згідно зі стандартом


Стандарт: EN 12385-4

Увага: Veropower 8 не можна використовувати з вертлюгом.

RCN: 09

Відхилення Ø: +2% to +4%

Overhead cranes




Mobile port crane



Offshore crane



Loading crane



Crawler crane



Container crane



Piling crane



Tower crane



Ladle crane



STS crane



Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Площа перерізу мм ²	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Покриття	Rope lay.	Вара kg/100m
103101204070279	12	1 960	84	147,4	Неоцинковане	sZ	72
103101203070279	12	1 960	84	147,4	Неоцинковане	zS	72
103101204270279	12	1 960	84	147,4	Оцинковане	sZ	72
103101203270279	12	1 960	84	147,4	Оцинковане	zS	72
103101204100279	12	2 160	84	158,8	Неоцинковане	sZ	72
103101203100279	12	2 160	84	158,8	Неоцинковане	zS	72
103101204300279	12	2 160	84	158,8	Оцинковане	sZ	72
103101203300279	12	2 160	84	158,8	Оцинковане	zS	72
103101304070279	13	1 960	99	173	Неоцинковане	sZ	84
103101303070279	13	1 960	99	173	Неоцинковане	zS	84
103101304270279	13	1 960	99	173	Оцинковане	sZ	84
103101303270279	13	1 960	99	173	Оцинковане	zS	84
103101304100279	13	2 160	99	186,4	Неоцинковане	sZ	84
103101303100279	13	2 160	99	186,4	Неоцинковане	zS	84
103101304300279	13	2 160	99	186,4	Оцинковане	sZ	84
103101303300279	13	2 160	99	186,4	Оцинковане	zS	84
103101404070279	14	1 960	115	200,6	Неоцинковане	sZ	98
103101403070279	14	1 960	115	200,6	Неоцинковане	zS	98

103101404270279	14	1 960	115	200,6	Оцинковане	sZ	98
103101403270279	14	1 960	115	200,6	Оцинковане	zS	98
103101404100279	14	2 160	115	216,2	Неоцинковане	sZ	98
103101403100279	14	2 160	115	216,2	Неоцинковане	zS	98
103101404300279	14	2 160	115	216,2	Оцинковане	sZ	98
103101403300279	14	2 160	115	216,2	Оцинковане	zS	98
103101504070279	15	1 960	132	230,3	Неоцинковане	sZ	112
103101503070279	15	1 960	132	230,3	Неоцинковане	zS	112
103101504270279	15	1 960	132	230,3	Оцинковане	sZ	112
103101503270279	15	1 960	132	230,3	Оцинковане	zS	112
103101504100279	15	2 160	132	248,2	Неоцинковане	sZ	112
103101503100279	15	2 160	132	248,2	Неоцинковане	zS	112
103101504300279	15	2 160	132	248,2	Оцинковане	sZ	112
103101503300279	15	2 160	132	248,2	Оцинковане	zS	112
103101604070279	16	1 960	150	262	Неоцинковане	sZ	128
103101603070279	16	1 960	150	262	Неоцинковане	zS	128
103101604270279	16	1 960	150	262	Оцинковане	sZ	128
103101603270279	16	1 960	150	262	Оцинковане	zS	128
103101604100279	16	2 160	150	282,3	Неоцинковане	sZ	128
103101603100279	16	2 160	150	282,3	Неоцинковане	zS	128
103101604300279	16	2 160	150	282,3	Оцинковане	sZ	128
103101603300279	16	2 160	150	282,3	Оцинковане	zS	128
103101704070279	17	1 960	170	296,8	Неоцинковане	sZ	144

103101703070279	17	1 960	170	296,8	Неоцинковане	zS	144
103101704270279	17	1 960	170	296,8	Оцинковане	sZ	144
103101703270279	17	1 960	170	296,8	Оцинковане	zS	144
103101704100279	17	2 160	170	318,7	Неоцинковане	sZ	144
103101703100279	17	2 160	170	318,7	Неоцинковане	zS	144
103101704300279	17	2 160	170	318,7	Оцинковане	sZ	144
103101703300279	17	2 160	170	318,7	Оцинковане	zS	144
103101804070279	18	1 960	190	331,6	Неоцинковане	sZ	161
103101803070279	18	1 960	190	331,6	Неоцинковане	zS	161
103101804270279	18	1 960	190	331,6	Оцинковане	sZ	161
103101803270279	18	1 960	190	331,6	Оцинковане	zS	161
103101804100279	18	2 160	190	357,3	Неоцинковане	sZ	161
103101803100279	18	2 160	190	357,3	Неоцинковане	zS	161
103101804300279	18	2 160	190	357,3	Оцинковане	sZ	161
103101803300279	18	2 160	190	357,3	Оцинковане	zS	161
103101904070279	19	1 960	212	369,5	Неоцинковане	sZ	180
103101903070279	19	1 960	212	369,5	Неоцинковане	zS	180
103101904270279	19	1 960	212	369,5	Оцинковане	sZ	180
103101903270279	19	1 960	212	369,5	Оцинковане	zS	180
103101904100279	19	2 160	212	398,1	Неоцинковане	sZ	180
103101903100279	19	2 160	212	398,1	Неоцинковане	zS	180
103101904300279	19	2 160	212	398,1	Оцинковане	sZ	180
103101903300279	19	2 160	212	398,1	Оцинковане	zS	180

103102004070279	20	1 960	235	409,4	Неоцинковане	sZ	199
103102003070279	20	1 960	235	409,4	Неоцинковане	zS	199
103102004270279	20	1 960	235	409,4	Оцинковане	sZ	199
103102003270279	20	1 960	235	409,4	Оцинковане	zS	199
103102004100279	20	2 160	235	441,2	Неоцинковане	sZ	199
103102003100279	20	2 160	235	441,2	Неоцинковане	zS	199
103102004300279	20	2 160	235	441,2	Оцинковане	sZ	199
103102003300279	20	2 160	235	441,2	Оцинковане	zS	199
103102104070279	21	1 960	259	451,3	Неоцинковане	sZ	220
103102103070279	21	1 960	259	451,3	Неоцинковане	zS	220
103102104270279	21	1 960	259	451,3	Оцинковане	sZ	220
103102103270279	21	1 960	259	451,3	Оцинковане	zS	220
103102104100279	21	2 160	259	486,4	Неоцинковане	sZ	220
103102103100279	21	2 160	259	486,4	Неоцинковане	zS	220
103102104300279	21	2 160	259	486,4	Оцинковане	sZ	220
103102103300279	21	2 160	259	486,4	Оцинковане	zS	220
103102204070279	22	1 960	284	495,3	Неоцинковане	sZ	241
103102203070279	22	1 960	284	495,3	Неоцинковане	zS	241
103102204270279	22	1 960	284	495,3	Оцинковане	sZ	241
103102203270279	22	1 960	284	495,3	Оцинковане	zS	241
103102204100279	22	2 160	284	533,8	Неоцинковане	sZ	241
103102203100279	22	2 160	284	533,8	Неоцинковане	zS	241
103102204300279	22	2 160	284	533,8	Оцинковане	sZ	241

103102203300279	22	2 160	284	533,8	Оцинковане	zS	241
103102304070279	23	1 960	310	541,4	Неоцинковане	sZ	264
103102303070279	23	1 960	310	541,4	Неоцинковане	zS	264
103102304270279	23	1 960	310	541,4	Оцинковане	sZ	264
103102303270279	23	1 960	310	541,4	Оцинковане	zS	264
103102304100279	23	2 160	310	583,4	Неоцинковане	sZ	264
103102303100279	23	2 160	310	583,4	Неоцинковане	zS	264
103102304300279	23	2 160	310	583,4	Оцинковане	sZ	264
103102303300279	23	2 160	310	583,4	Оцинковане	zS	264
103102404070279	24	1 960	338	589,5	Неоцинковане	sZ	287
103102403070279	24	1 960	338	589,5	Неоцинковане	zS	287
103102404270279	24	1 960	338	589,5	Оцинковане	sZ	287
103102403270279	24	1 960	338	589,5	Оцинковане	zS	287
103102404100279	24	2 160	338	635,3	Неоцинковане	sZ	287
103102403100279	24	2 160	338	635,3	Неоцинковане	zS	287
103102404300279	24	2 160	338	635,3	Оцинковане	sZ	287
103102403300279	24	2 160	338	635,3	Оцинковане	zS	287
103102504070279	25	1 960	367	639,6	Неоцинковане	sZ	311
103102503070279	25	1 960	367	639,6	Неоцинковане	zS	311
103102504270279	25	1 960	367	639,6	Оцинковане	sZ	311
103102503270279	25	1 960	367	639,6	Оцинковане	zS	311
103102504100279	25	2 160	367	689,3	Неоцинковане	sZ	311
103102503100279	25	2 160	367	689,3	Неоцинковане	zS	311

103102504300279	25	2 160	367	689,3	Оцинковане	sZ	311
103102503300279	25	2 160	367	689,3	Оцинковане	zS	311
103102604070279	26	1 960	397	691,8	Неоцинковане	sZ	337
103102603070279	26	1 960	397	691,8	Неоцинковане	zS	337
103102604270279	26	1 960	397	691,8	Оцинковане	sZ	337
103102603270279	26	1 960	397	691,8	Оцинковане	zS	337
103102604100279	26	2 160	397	745,6	Неоцинковане	sZ	337
103102603100279	26	2 160	397	745,6	Неоцинковане	zS	337
103102604300279	26	2 160	397	745,6	Оцинковане	sZ	337
103102603300279	26	2 160	397	745,6	Оцинковане	zS	337
103102704070279	27	1 960	428	746,1	Неоцинковане	sZ	363
103102703070279	27	1 960	428	746,1	Неоцинковане	zS	363
103102704270279	27	1 960	428	746,1	Оцинковане	sZ	363
103102703270279	27	1 960	428	746,1	Оцинковане	zS	363
103102704100279	27	2 160	428	804	Неоцинковане	sZ	363
103102703100279	27	2 160	428	804	Неоцинковане	zS	363
103102704300279	27	2 160	428	804	Оцинковане	sZ	363
103102703300279	27	2 160	428	804	Оцинковане	zS	363
103102804070279	28	1 960	460	802,4	Неоцинковане	sZ	391
103102803070279	28	1 960	460	802,4	Неоцинковане	zS	391
103102804270279	28	1 960	460	802,4	Оцинковане	sZ	391
103102803270279	28	1 960	460	802,4	Оцинковане	zS	391
103102804100279	28	2 160	460	864,7	Неоцинковане	sZ	391

103102803100279	28	2 160	460	864,7	Неоцинковане	zS	391
103102804300279	28	2 160	460	864,7	Оцинковане	sZ	391
103102803300279	28	2 160	460	864,7	Оцинковане	zS	391
103102904070279	29	1 960	493	860,7	Неоцинковане	sZ	419
103102903070279	29	1 960	493	860,7	Неоцинковане	zS	419
103102904270279	29	1 960	493	860,7	Оцинковане	sZ	419
103102903270279	29	1 960	493	860,7	Оцинковане	zS	419
103102904100279	29	2 160	493	927,5	Неоцинковане	sZ	419
103102903100279	29	2 160	493	927,5	Неоцинковане	zS	419
103102904300279	29	2 160	493	927,5	Оцинковане	sZ	419
103102903300279	29	2 160	493	927,5	Оцинковане	zS	419
103103004070279	30	1 960	528	921,1	Неоцинковане	sZ	448
103103003070279	30	1 960	528	921,1	Неоцинковане	zS	448
103103004270279	30	1 960	528	921,1	Оцинковане	sZ	448
103103003270279	30	1 960	528	921,1	Оцинковане	zS	448
103103004100279	30	2 160	528	992,6	Неоцинковане	sZ	448
103103003100279	30	2 160	528	992,6	Неоцинковане	zS	448
103103004300279	30	2 160	528	992,6	Оцинковане	sZ	448
103103003300279	30	2 160	528	992,6	Оцинковане	zS	448
103103104070279	31	1 960	564	983,5	Неоцинковане	sZ	479
103103103070279	31	1 960	564	983,5	Неоцинковане	zS	479
103103104270279	31	1 960	564	983,5	Оцинковане	sZ	479
103103103270279	31	1 960	564	983,5	Оцинковане	zS	479

103103104100279	31	2 160	564	1 066	Неоцинковане	sZ	479
103103103100279	31	2 160	564	1 066	Неоцинковане	zS	479
103103104300279	31	2 160	564	1 066	Оцинковане	sZ	479
103103103300279	31	2 160	564	1 066	Оцинковане	zS	479
103103204070279	32	1 960	601	1 048	Неоцинковане	sZ	510
103103203070279	32	1 960	601	1 048	Неоцинковане	zS	510
103103204270279	32	1 960	601	1 048	Оцинковане	sZ	510
103103203270279	32	1 960	601	1 048	Оцинковане	zS	510
103103204100279	32	2 160	601	1 129	Неоцинковане	sZ	510
103103203100279	32	2 160	601	1 129	Неоцинковане	zS	510
103103204300279	32	2 160	601	1 129	Оцинковане	sZ	510
103103203300279	32	2 160	601	1 129	Оцинковане	zS	510
103103304070279	33	1 960	639	1 115	Неоцинковане	sZ	542
103103303070279	33	1 960	639	1 115	Неоцинковане	zS	542
103103304270279	33	1 960	639	1 115	Оцинковане	sZ	542
103103303270279	33	1 960	639	1 115	Оцинковане	zS	542
103103304100279	33	2 160	639	1 201	Неоцинковане	sZ	542
103103303100279	33	2 160	639	1 201	Неоцинковане	zS	542
103103304300279	33	2 160	639	1 201	Оцинковане	sZ	542
103103303300279	33	2 160	639	1 201	Оцинковане	zS	542
103103404070279	34	1 960	678	1 183	Неоцинковане	sZ	576
103103403070279	34	1 960	678	1 183	Неоцинковане	zS	576
103103404270279	34	1 960	678	1 183	Оцинковане	sZ	576

103103403270279	34	1 960	678	1 183	Оцинковане	zS	576
103103404100279	34	2 160	678	1 275	Неоцинковане	sZ	576
103103403100279	34	2 160	678	1 275	Неоцинковане	zS	576
103103404300279	34	2 160	678	1 275	Оцинковане	sZ	576
103103403300279	34	2 160	678	1 275	Оцинковане	zS	576
103103504070279	35	1 960	719	1 254	Неоцинковане	sZ	610
103103503070279	35	1 960	719	1 254	Неоцинковане	zS	610
103103504270279	35	1 960	719	1 254	Оцинковане	sZ	610
103103503270279	35	1 960	719	1 254	Оцинковане	zS	610
103103504100279	35	2 160	719	1 351	Неоцинковане	sZ	610
103103503100279	35	2 160	719	1 351	Неоцинковане	zS	610
103103504300279	35	2 160	719	1 351	Оцинковане	sZ	610
103103503300279	35	2 160	719	1 351	Оцинковане	zS	610
103103604070279	36	1 960	760	1 326	Неоцинковане	sZ	646
103103603070279	36	1 960	760	1 326	Неоцинковане	zS	646
103103604270279	36	1 960	760	1 326	Оцинковане	sZ	646
103103603270279	36	1 960	760	1 326	Оцинковане	zS	646
103103604100279	36	2 160	760	1 429	Неоцинковане	sZ	646
103103603100279	36	2 160	760	1 429	Неоцинковане	zS	646
103103604300279	36	2 160	760	1 429	Оцинковане	sZ	646
103103603300279	36	2 160	760	1 429	Оцинковане	zS	646
103103804070279	38	1 960	847	1 478	Неоцинковане	sZ	719
103103803070279	38	1 960	847	1 478	Неоцинковане	zS	719

103103804270279	38	1 960	847	1 478	Оцинковане	sZ	719
103103803270279	38	1 960	847	1 478	Оцинковане	zS	719
103103804100279	38	2 160	847	1 593	Неоцинковане	sZ	719
103103803100279	38	2 160	847	1 593	Неоцинковане	zS	719
103103804300279	38	2 160	847	1 593	Оцинковане	sZ	719
103103803300279	38	2 160	847	1 593	Оцинковане	zS	719
103104004070279	40	1 960	939	1 637	Неоцинковане	sZ	797
103104003070279	40	1 960	939	1 637	Неоцинковане	zS	797
103104004270279	40	1 960	939	1 637	Оцинковане	sZ	797
103104003270279	40	1 960	939	1 637	Оцинковане	zS	797
103104004100279	40	2 160	939	1 765	Неоцинковане	sZ	797
103104003100279	40	2 160	939	1 765	Неоцинковане	zS	797
103104004300279	40	2 160	939	1 765	Оцинковане	sZ	797
103104003300279	40	2 160	939	1 765	Оцинковане	zS	797
103104204070279	42	1 960	1 035	1 805	Неоцинковане	sZ	879
103104203070279	42	1 960	1 035	1 805	Неоцинковане	zS	879
103104204270279	42	1 960	1 035	1 805	Оцинковане	sZ	879
103104203270279	42	1 960	1 035	1 805	Оцинковане	zS	879
103104204100279	42	2 160	1 035	1 946	Неоцинковане	sZ	879
103104203100279	42	2 160	1 035	1 946	Неоцинковане	zS	879
103104204300279	42	2 160	1 035	1 946	Оцинковане	sZ	879
103104203300279	42	2 160	1 035	1 946	Оцинковане	zS	879
103104404070279	44	1 960	1 136	1 981	Неоцинковане	sZ	964

103104403070279	44	1 960	1 136	1 981	Неоцинковане	zS	964
103104404270279	44	1 960	1 136	1 981	Оцинковане	sZ	964
103104403270279	44	1 960	1 136	1 981	Оцинковане	zS	964
103104404100279	44	2 160	1 136	2 135	Неоцинковане	sZ	964
103104403100279	44	2 160	1 136	2 135	Неоцинковане	zS	964
103104404300279	44	2 160	1 136	2 135	Оцинковане	sZ	964
103104403300279	44	2 160	1 136	2 135	Оцинковане	zS	964
103104504070279	45	1 960	1 188	2 072	Неоцинковане	sZ	1 009
103104503070279	45	1 960	1 188	2 072	Неоцинковане	zS	1 009
103104504270279	45	1 960	1 188	2 072	Оцинковане	sZ	1 009
103104503270279	45	1 960	1 188	2 072	Оцинковане	zS	1 009
103104504100279	45	2 160	1 188	2 233	Неоцинковане	sZ	1 009
103104503100279	45	2 160	1 188	2 233	Неоцинковане	zS	1 009
103104504300279	45	2 160	1 188	2 233	Оцинковане	sZ	1 009
103104503300279	45	2 160	1 188	2 233	Оцинковане	zS	1 009
103104604070279	46	1 960	1 241	2 166	Неоцинковане	sZ	1 054
103104603070279	46	1 960	1 241	2 166	Неоцинковане	zS	1 054
103104604270279	46	1 960	1 241	2 166	Оцинковане	sZ	1 054
103104603270279	46	1 960	1 241	2 166	Оцинковане	zS	1 054
103104604100279	46	2 160	1 241	2 334	Неоцинковане	sZ	1 054
103104603100279	46	2 160	1 241	2 334	Неоцинковане	zS	1 054
103104604300279	46	2 160	1 241	2 334	Оцинковане	sZ	1 054
103104603300279	46	2 160	1 241	2 334	Оцинковане	zS	1 054

103104804070279	48	1 960	1 352	2 358	Неоцинковане	sZ	1 148
103104803070279	48	1 960	1 352	2 358	Неоцинковане	zS	1 148
103104804270279	48	1 960	1 352	2 358	Оцинковане	sZ	1 148
103104803270279	48	1 960	1 352	2 358	Оцинковане	zS	1 148
103104804100279	48	2 160	1 352	2 541	Неоцинковане	sZ	1 148
103104803100279	48	2 160	1 352	2 541	Неоцинковане	zS	1 148
103104804300279	48	2 160	135	2 541	Оцинковане	sZ	1 148
103104803300279	48	2 160	1 352	2 541	Оцинковане	zS	1 148