



Offshore crane



## Канат сталевий verotor XP

### Інформація про товар



#### Особливості продукту:

Канат з дуже стабільною структурою, що досягає дуже хороших результатів втомної міцності. Високий опір внутрішньому зносу і захищеним ядром в агресивних середовищах. Він показує кращу стійкість до стирання. Ідеально укладається при намотуванні на багат шаровому барабані.

ISO 4309

Категорія №: всі діаметри RCN.23-1

**Особливості:** Verotor XP-найміцніший з усіх тросів, стійкий до обертання.

**Конструкція канату:** Verotor XP-це стійкий до кручення канат з компактними переплетеннями і сердечником, оточеним пластиковою оболонкою.

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Стандарт:** EN 12385-4

**Коефіцієнт заповнення:** 0.745

**RCN:** 23-1

**Відхилення Ø:** +2% to +4%

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Мінімальна розривна сила кН 2160N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Rope lay.	Вага kg/100m
104101205070169	12	1 960	84	140,4	Неоцинковане	sS	72
104101204070169	12	1 960	84	140,4	Неоцинковане	sZ	72
104101206070169	12	1 960	84	140,4	Неоцинковане	zZ	72

104101205270169	12	1 960	84	140,4	Оцинковане	sS	72
104101204270169	12	1 960	84	140,4	Оцинковане	sZ	72
104101206270169	12	1 960	84	140,4	Оцинковане	zZ	72
104101205100169	12	2 160	84	152,9	Неоцинковане	sS	72
104101204100169	12	2 160	84	152,9	Неоцинковане	sZ	72
104101206100169	12	2 160	84	152,9	Неоцинковане	zZ	72
104101205300169	12	2 160	84	152,9	Оцинковане	sS	72
104101204300169	12	2 160	84	152,9	Оцинковане	sZ	72
104101206300169	12	2 160	84	152,9	Оцинковане	zZ	72
104101275070169	12,7	1 960	94	157,2	Неоцинковане	sS	81
104101274070169	12,7	1 960	94	157,2	Неоцинковане	sZ	81
104101276070169	12,7	1 960	94	157,2	Неоцинковане	zZ	81
104101275270169	12,7	1 960	94	157,2	Оцинковане	sS	81
104101274270169	12,7	1 960	94	157,2	Оцинковане	sZ	81
104101276270169	12,7	1 960	94	157,2	Оцинковане	zZ	81
104101275100169	12,7	2 160	94	171,2	Неоцинковане	sS	81
104101274100169	12,7	2 160	94	171,2	Неоцинковане	sZ	81
104101276100169	12,7	2 160	94	171,2	Неоцинковане	zZ	81
104101275300169	12,7	2 160	94	171,2	Оцинковане	sS	81
104101274300169	12,7	2 160	94	171,2	Оцинковане	sZ	81
104101276300169	12,7	2 160	94	171,2	Оцинковане	zZ	81
104101305070169	13	1 960	99	164,7	Неоцинковане	sS	84
104101304070169	13	1 960	99	164,7	Неоцинковане	sZ	84

104101306070169	13	1 960	99	164,7	Неоцинковане	zZ	84
104101305270169	13	1 960	99	164,7	Оцинковане	sS	84
104101304270169	13	1 960	99	164,7	Оцинковане	sZ	84
104101306270169	13	1 960	99	164,7	Оцинковане	zZ	84
104101305100169	13	2 160	99	179,4	Неоцинковане	sS	84
104101304100169	13	2 160	99	179,4	Неоцинковане	sZ	84
104101306100169	13	2 160	99	179,4	Неоцинковане	zZ	84
104101305300169	13	2 160	99	179,4	Оцинковане	sS	84
104101304300169	13	2 160	99	179,4	Оцинковане	sZ	84
104101306300169	13	2 160	99	179,4	Оцинковане	zZ	84
104101405070169	14	1 960	115	191	Неоцинковане	sS	98
104101404070169	14	1 960	115	191	Неоцинковане	sZ	98
104101406070169	14	1 960	115	191	Неоцинковане	zZ	98
104101405270169	14	1 960	115	191	Оцинковане	sS	98
104101404270169	14	1 960	115	191	Оцинковане	sZ	98
104101406270169	14	1 960	115	191	Оцинковане	zZ	98
104101405100169	14	2 160	115	208,1	Неоцинковане	sS	98
104101404100169	14	2 160	115	208,1	Неоцинковане	sZ	98
104101406100169	14	2 160	115	208,1	Неоцинковане	zZ	98
104101405300169	14	2 160	115	208,1	Оцинковане	sS	98
104101404300169	14	2 160	115	208,1	Оцинковане	sZ	98
104101406300169	14	2 160	115	208,1	Оцинковане	zZ	98
104101505070169	15	1 960	132	219,3	Неоцинковане	sS	113

104101504070169	15	1 960	132	219,3	Неоцинковане	sZ	113
104101506070169	15	1 960	132	219,3	Неоцинковане	zZ	113
104101505270169	15	1 960	132	219,3	Оцинковане	sS	113
104101504270169	15	1 960	132	219,3	Оцинковане	sZ	113
104101506270169	15	1 960	132	219,3	Оцинковане	zZ	113
104101505100169	15	2 160	132	238,9	Неоцинковане	sS	113
104101504100169	15	2 160	132	238,9	Неоцинковане	sZ	113
104101506100169	15	2 160	132	238,9	Неоцинковане	zZ	113
104101505300169	15	2 160	132	238,9	Оцинковане	sS	113
104101504300169	15	2 160	132	238,9	Оцинковане	sZ	113
104101506300169	15	2 160	132	238,9	Оцинковане	zZ	113
104101605070169	16	1 960	150	249,6	Неоцинковане	sS	128
104101604070169	16	1 960	150	249,6	Неоцинковане	sZ	128
104101606070169	16	1 960	150	249,6	Неоцинковане	zZ	128
104101605270169	16	1 960	150	249,6	Оцинковане	sS	128
104101604270169	16	1 960	150	249,6	Оцинковане	sZ	128
104101606270169	16	1 960	150	249,6	Оцинковане	zZ	128
104101605100169	16	2 160	150	271,8	Неоцинковане	sS	128
104101604100169	16	2 160	150	271,8	Неоцинковане	sZ	128
104101606100169	16	2 160	150	271,8	Неоцинковане	zZ	128
104101605300169	16	2 160	150	271,8	Оцинковане	sS	128
104101604300169	16	2 160	150	271,8	Оцинковане	sZ	128
104101606300169	16	2 160	150	271,8	Оцинковане	zZ	128

104101705070169	17	1 960	169	281,7	Неоцинковане	sS	145
104101704070169	17	1 960	169	281,7	Неоцинковане	sZ	145
104101706070169	17	1 960	169	281,7	Неоцинковане	zZ	145
104101705270169	17	1 960	169	281,7	Оцинковане	sS	145
104101704270169	17	1 960	169	281,7	Оцинковане	sZ	145
104101706270169	17	1 960	169	281,7	Оцинковане	zZ	145
104101705100169	17	2 160	169	306,8	Неоцинковане	sS	145
104101704100169	17	2 160	169	306,8	Неоцинковане	sZ	145
104101706100169	17	2 160	169	306,8	Неоцинковане	zZ	145
104101705300169	17	2 160	169	306,8	Оцинковане	sS	145
104101704300169	17	2 160	169	306,8	Оцинковане	sZ	145
104101706300169	17	2 160	169	306,8	Оцинковане	zZ	145
104101805070169	18	1 960	190	315,8	Неоцинковане	sS	162
104101804070169	18	1 960	190	315,8	Неоцинковане	sZ	162
104101806070169	18	1 960	190	315,8	Неоцинковане	zZ	162
104101805270169	18	1 960	190	315,8	Оцинковане	sS	162
104101804270169	18	1 960	190	315,8	Оцинковане	sZ	162
104101806270169	18	1 960	190	315,8	Оцинковане	zZ	162
104101805100169	18	2 160	190	344	Неоцинковане	sS	162
104101804100169	18	2 160	190	344	Неоцинковане	sZ	162
104101806100169	18	2 160	190	344	Неоцинковане	zZ	162
104101805300169	18	2 160	190	344	Оцинковане	sS	162
104101804300169	18	2 160	190	344	Оцинковане	sZ	162

104101806300169	18	2 160	190	344	Оцинковане	zZ	162
104101905070169	19	1 960	211	351,9	Неоцинковане	sS	181
104101904070169	19	1 960	211	351,9	Неоцинковане	sZ	181
104101906070169	19	1 960	211	351,9	Неоцинковане	zZ	181
104101905270169	19	1 960	211	351,9	Оцинковане	sS	181
104101904270169	19	1 960	211	351,9	Оцинковане	sZ	181
104101906270169	19	1 960	211	351,9	Оцинковане	zZ	181
104101905100169	19	2 160	211	383,3	Неоцинковане	sS	181
104101904100169	19	2 160	211	383,3	Неоцинковане	sZ	181
104101906100169	19	2 160	211	383,3	Неоцинковане	zZ	181
104101905300169	19	2 160	211	383,3	Оцинковане	sS	181
104101904300169	19	2 160	211	383,3	Оцинковане	sZ	181
104101906300169	19	2 160	211	383,3	Оцинковане	zZ	181
104102005070169	20	1 960	234	389,9	Неоцинковане	sS	200
104102004070169	20	1 960	234	389,9	Неоцинковане	sZ	200
104102006070169	20	1 960	234	389,9	Неоцинковане	zZ	200
104102005270169	20	1 960	234	389,9	Оцинковане	sS	200
104102004270169	20	1 960	234	389,9	Оцинковане	sZ	200
104102006270169	20	1 960	234	389,9	Оцинковане	zZ	200
104102005100169	20	2 160	234	424,7	Неоцинковане	sS	200
104102004100169	20	2 160	234	424,7	Неоцинковане	sZ	200
104102006100169	20	2 160	234	424,7	Неоцинковане	zZ	200
104102005300169	20	2 160	234	424,7	Оцинковане	sS	200

104102004300169	20	2 160	234	424,7	Оцинковане	sZ	200
104102006300169	20	2 160	234	424,7	Оцинковане	zZ	200
104102105070169	21	1 960	258	429,9	Неоцинковане	sS	221
104102104070169	21	1 960	258	429,9	Неоцинковане	sZ	221
104102106070169	21	1 960	258	429,9	Неоцинковане	zZ	221
104102105270169	21	1 960	258	429,9	Оцинковане	sS	221
104102104270169	21	1 960	258	429,9	Оцинковане	sZ	221
104102106270169	21	1 960	258	429,9	Оцинковане	zZ	221
104102105100169	21	2 160	258	468,2	Неоцинковане	sS	221
104102104100169	21	2 160	258	468,2	Неоцинковане	sZ	221
104102106100169	21	2 160	258	468,2	Неоцинковане	zZ	221
104102105300169	21	2 160	258	468,2	Оцинковане	sS	221
104102104300169	21	2 160	258	468,2	Оцинковане	sZ	221
104102106300169	21	2 160	258	468,2	Оцинковане	zZ	221
104102205070169	22	1 960	283	471,8	Неоцинковане	sS	242
104102204070169	22	1 960	283	471,8	Неоцинковане	sZ	242
104102206070169	22	1 960	283	471,8	Неоцинковане	zZ	242
104102205270169	22	1 960	283	471,8	Оцинковане	sS	242
104102204270169	22	1 960	283	471,8	Оцинковане	sZ	242
104102206270169	22	1 960	283	471,8	Оцинковане	zZ	242
104102205100169	22	2 160	283	513,8	Неоцинковане	sS	242
104102204100169	22	2 160	283	513,8	Неоцинковане	sZ	242
104102206100169	22	2 160	283	513,8	Неоцинковане	zZ	242

104102205300169	22	2 160	283	513,8	Оцинковане	sS	242
104102204300169	22	2 160	283	513,8	Оцинковане	sZ	242
104102206300169	22	2 160	283	513,8	Оцинковане	zZ	242
104102245070169	22,4	1 960	288	489,1	Неоцинковане	sS	251
104102244070169	22,4	1 960	288	489,1	Неоцинковане	sZ	251
104102246070169	22,4	1 960	288	489,1	Неоцинковане	zZ	251
104102245270169	22,4	1 960	288	489,1	Оцинковане	sS	251
104102244270169	22,4	1 960	288	489,1	Оцинковане	sZ	251
104102246270169	22,4	1 960	288	489,1	Оцинковане	zZ	251
104102245100169	22,4	2 160	288	532,7	Неоцинковане	sS	251
104102244100169	22,4	2 160	288	532,7	Неоцинковане	sZ	251
104102246100169	22,4	2 160	288	532,7	Неоцинковане	zZ	251
104102245300169	22,4	2 160	288	532,7	Оцинковане	sS	251
104102244300169	22,4	2 160	288	532,7	Оцинковане	sZ	251
104102246300169	22,4	2 160	288	532,7	Оцинковане	zZ	251
104102305070169	23	1 960	310	515,7	Неоцинковане	sS	265
104102304070169	23	1 960	310	515,7	Неоцинковане	sZ	265
104102306070169	23	1 960	310	515,7	Неоцинковане	zZ	265
104102305270169	23	1 960	310	515,7	Оцинковане	sS	265
104102304270169	23	1 960	310	515,7	Оцинковане	sZ	265
104102306270169	23	1 960	310	515,7	Оцинковане	zZ	265
104102305100169	23	2 160	310	561,6	Неоцинковане	sS	265
104102304100169	23	2 160	310	561,6	Неоцинковане	sZ	265



104102306100169	23	2 160	310	561,6	Неоцинковане	zZ	265
104102305300169	23	2 160	310	561,6	Оцинковане	sS	265
104102304300169	23	2 160	310	561,6	Оцинковане	sZ	265
104102306300169	23	2 160	310	561,6	Оцинковане	zZ	265
104102405070169	24	1 960	337	561,5	Неоцинковане	sS	288
104102404070169	24	1 960	337	561,5	Неоцинковане	sZ	288
104102406070169	24	1 960	337	561,5	Неоцинковане	zZ	288
104102405270169	24	1 960	337	561,5	Оцинковане	sS	288
104102404270169	24	1 960	337	561,5	Оцинковане	sZ	288
104102406270169	24	1 960	337	561,5	Оцинковане	zZ	288
104102405100169	24	2 160	337	611,5	Неоцинковане	sS	288
104102404100169	24	2 160	337	611,5	Неоцинковане	sZ	288
104102406100169	24	2 160	337	611,5	Неоцинковане	zZ	288
104102405300169	24	2 160	337	611,5	Оцинковане	sS	288
104102404300169	24	2 160	337	611,5	Оцинковане	sZ	288
104102406300169	24	2 160	337	611,5	Оцинковане	zZ	288
104102505070169	25	1 960	366	609,3	Неоцинковане	sS	313
104102504070169	25	1 960	366	609,3	Неоцинковане	sZ	313
104102506070169	25	1 960	366	609,3	Неоцинковане	zZ	313
104102505270169	25	1 960	366	609,3	Оцинковане	sS	313
104102504270169	25	1 960	366	609,3	Оцинковане	sZ	313
104102506270169	25	1 960	366	609,3	Оцинковане	zZ	313
104102505100169	25	2 160	366	663,5	Неоцинковане	sS	313

104102504100169	25	2 160	366	663,5	Неоцинковане	sZ	313
104102506100169	25	2 160	366	663,5	Неоцинковане	zZ	313
104102505300169	25	2 160	366	663,5	Оцинковане	sS	313
104102504300169	25	2 160	366	663,5	Оцинковане	sZ	313
104102506300169	25	2 160	366	663,5	Оцинковане	zZ	313
104102545070169	25,4	1 960	377	628,9	Неоцинковане	sS	323
104102544070169	25,4	1 960	377	628,9	Неоцинковане	sZ	323
104102546070169	25,4	1 960	377	628,9	Неоцинковане	zZ	323
104102545270169	25,4	1 960	377	628,9	Оцинковане	sS	323
104102544270169	25,4	1 960	377	628,9	Оцинковане	sZ	323
104102546270169	25,4	1 960	377	628,9	Оцинковане	zZ	323
104102545100169	25,4	2 160	377	684,9	Неоцинковане	sS	323
104102544100169	25,4	2 160	377	684,9	Неоцинковане	sZ	323
104102546100169	25,4	2 160	377	684,9	Неоцинковане	zZ	323
104102545300169	25,4	2 160	377	684,9	Оцинковане	sS	323
104102544300169	25,4	2 160	377	684,9	Оцинковане	sZ	323
104102546300169	25,4	2 160	377	684,9	Оцинковане	zZ	323
104102605070169	26	1 960	396	659	Неоцинковане	sS	338
104102604070169	26	1 960	396	659	Неоцинковане	sZ	338
104102606070169	26	1 960	396	659	Неоцинковане	zZ	338
104102605270169	26	1 960	396	659	Оцинковане	sS	338
104102604270169	26	1 960	396	659	Оцинковане	sZ	338
104102606270169	26	1 960	396	659	Оцинковане	zZ	338

104102605100169	26	2 160	396	717,7	Неоцинковане	sS	338
104102604100169	26	2 160	396	717,7	Неоцинковане	sZ	338
104102606100169	26	2 160	396	717,7	Неоцинковане	zZ	338
104102605300169	26	2 160	396	717,7	Оцинковане	sS	338
104102604300169	26	2 160	396	717,7	Оцинковане	sZ	338
104102606300169	26	2 160	396	717,7	Оцинковане	zZ	338
104102705070169	27	1 960	427	710,6	Неоцинковане	sS	365
104102704070169	27	1 960	427	710,6	Неоцинковане	sZ	365
104102706070169	27	1 960	427	710,6	Неоцинковане	zZ	365
104102705270169	27	1 960	427	710,6	Оцинковане	sS	365
104102704270169	27	1 960	427	710,6	Оцинковане	sZ	365
104102706270169	27	1 960	427	710,6	Оцинковане	zZ	365
104102705100169	27	2 160	427	773,9	Неоцинковане	sS	365
104102704100169	27	2 160	427	773,9	Неоцинковане	sZ	365
104102706100169	27	2 160	427	773,9	Неоцинковане	zZ	365
104102705300169	27	2 160	427	773,9	Оцинковане	sS	365
104102704300169	27	2 160	427	773,9	Оцинковане	sZ	365
104102706300169	27	2 160	427	773,9	Оцинковане	zZ	365
104102805070169	28	1 960	459	764,3	Неоцинковане	sS	392
104102804070169	28	1 960	459	764,3	Неоцинковане	sZ	392
104102806070169	28	1 960	459	764,3	Неоцинковане	zZ	392
104102805270169	28	1 960	459	764,3	Оцинковане	sS	392
104102804270169	28	1 960	459	764,3	Оцинковане	sZ	392

104102806270169	28	1 960	459	764,3	Оцинковане	zZ	392
104102805100169	28	2 160	459	832,3	Неоцинковане	sS	392
104102804100169	28	2 160	459	832,3	Неоцинковане	sZ	392
104102806100169	28	2 160	459	832,3	Неоцинковане	zZ	392
104102805300169	28	2 160	459	832,3	Оцинковане	sS	392
104102804300169	28	2 160	459	832,3	Оцинковане	sZ	392
104102806300169	28	2 160	459	832,3	Оцинковане	zZ	392
104102865070169	28,6	1 960	479	797,4	Неоцинковане	sS	409
104102864070169	28,6	1 960	479	797,4	Неоцинковане	sZ	409
104102866070169	28,6	1 960	479	797,4	Неоцинковане	zZ	409
104102865270169	28,6	1 960	479	797,4	Оцинковане	sS	409
104102864270169	28,6	1 960	479	797,4	Оцинковане	sZ	409
104102866270169	28,6	1 960	479	797,4	Оцинковане	zZ	409
104102865100169	28,6	2 160	479	868,4	Неоцинковане	sS	409
104102864100169	28,6	2 160	479	868,4	Неоцинковане	sZ	409
104102866100169	28,6	2 160	479	868,4	Неоцинковане	zZ	409
104102865300169	28,6	2 160	479	868,4	Оцинковане	sS	409
104102864300169	28,6	2 160	479	868,4	Оцинковане	sZ	409
104102866300169	28,6	2 160	479	868,4	Оцинковане	zZ	409
104102905070169	29	1 960	492	819,8	Неоцинковане	sS	421
104102904070169	29	1 960	492	819,8	Неоцинковане	sZ	421
104102906070169	29	1 960	492	819,8	Неоцинковане	zZ	421
104102905270169	29	1 960	492	819,8	Оцинковане	sS	421

104102904270169	29	1 960	492	819,8	Оцинковане	sZ	421
104102906270169	29	1 960	492	819,8	Оцинковане	zZ	421
104102905100169	29	2 160	492	892,8	Неоцинковане	sS	421
104102904100169	29	2 160	492	892,8	Неоцинковане	sZ	421
104102906100169	29	2 160	492	892,8	Неоцинковане	zZ	421
104102905300169	29	2 160	492	892,8	Оцинковане	sS	421
104102904300169	29	2 160	492	892,8	Оцинковане	sZ	421
104102906300169	29	2 160	492	892,8	Оцинковане	zZ	421
104103005070169	30	1 960	527	877,3	Неоцинковане	sS	450
104103004070169	30	1 960	527	877,3	Неоцинковане	sZ	450
104103006070169	30	1 960	527	877,3	Неоцинковане	zZ	450
104103005270169	30	1 960	527	877,3	Оцинковане	sS	450
104103004270169	30	1 960	527	877,3	Оцинковане	sZ	450
104103006270169	30	1 960	527	877,3	Оцинковане	zZ	450
104103005100169	30	2 160	527	955,5	Неоцинковане	sS	450
104103004100169	30	2 160	527	955,5	Неоцинковане	sZ	450
104103006100169	30	2 160	527	955,5	Неоцинковане	zZ	450
104103005300169	30	2 160	527	955,5	Оцинковане	sS	450
104103004300169	30	2 160	527	955,5	Оцинковане	sZ	450
104103006300169	30	2 160	527	955,5	Оцинковане	zZ	450
104103105070169	31	1 960	562	936,8	Неоцинковане	sS	481
104103104070169	31	1 960	562	936,8	Неоцинковане	sZ	481
104103106070169	31	1 960	562	936,8	Неоцинковане	zZ	481

104103105270169	31	1 960	562	936,8	Оцинковане	sS	481
104103104270169	31	1 960	562	936,8	Оцинковане	sZ	481
104103106270169	31	1 960	562	936,8	Оцинковане	zZ	481
104103105100169	31	2 160	562	1 020	Неоцинковане	sS	481
104103104100169	31	2 160	562	1 020	Неоцинковане	sZ	481
104103106100169	31	2 160	562	1 020	Неоцинковане	zZ	481
104103105300169	31	2 160	562	1 020	Оцинковане	sS	481
104103104300169	31	2 160	562	1 020	Оцинковане	sZ	481
104103106300169	31	2 160	562	1 020	Оцинковане	zZ	481
104103205070169	32	1 960	599	998,2	Неоцинковане	sS	512
104103204070169	32	1 960	599	998,2	Неоцинковане	sZ	512
104103206070169	32	1 960	599	998,2	Неоцинковане	zZ	512
104103205270169	32	1 960	599	998,2	Оцинковане	sS	512
104103204270169	32	1 960	599	998,2	Оцинковане	sZ	512
104103206270169	32	1 960	599	998,2	Оцинковане	zZ	512
104103205100169	32	2 160	599	1 087	Неоцинковане	sS	512
104103204100169	32	2 160	599	1 087	Неоцинковане	sZ	512
104103206100169	32	2 160	599	1 087	Неоцинковане	zZ	512
104103205300169	32	2 160	599	1 087	Оцинковане	sS	512
104103204300169	32	2 160	599	1 087	Оцинковане	sZ	512
104103206300169	32	2 160	599	1 087	Оцинковане	zZ	512
104103305070169	33	1 960	637	1 062	Неоцинковане	sS	545
104103304070169	33	1 960	637	1 062	Неоцинковане	sZ	545

104103306070169	33	1 960	637	1 062	Неоцинковане	zZ	545
104103305270169	33	1 960	637	1 062	Оцинковане	sS	545
104103304270169	33	1 960	637	1 062	Оцинковане	sZ	545
104103306270169	33	1 960	637	1 062	Оцинковане	zZ	545
104103305100169	33	2 160	637	1 156	Неоцинковане	sS	545
104103304100169	33	2 160	637	1 156	Неоцинковане	sZ	545
104103306100169	33	2 160	637	1 156	Неоцинковане	zZ	545
104103305300169	33	2 160	637	1 156	Оцинковане	sS	545
104103304300169	33	2 160	637	1 156	Оцинковане	sZ	545
104103306300169	33	2 160	637	1 156	Оцинковане	zZ	545
104103405070169	34	1 960	676	1 127	Неоцинковане	sS	578
104103404070169	34	1 960	676	1 127	Неоцинковане	sZ	578
104103406070169	34	1 960	676	1 127	Неоцинковане	zZ	578
104103405270169	34	1 960	676	1 127	Оцинковане	sS	578
104103404270169	34	1 960	676	1 127	Оцинковане	sZ	578
104103406270169	34	1 960	676	1 127	Оцинковане	zZ	578
104103405100169	34	2 160	676	1 227	Неоцинковане	sS	578
104103404100169	34	2 160	676	1 227	Неоцинковане	sZ	578
104103406100169	34	2 160	676	1 227	Неоцинковане	zZ	578
104103405300169	34	2 160	676	1 227	Оцинковане	sS	578
104103404300169	34	2 160	676	1 227	Оцинковане	sZ	578
104103406300169	34	2 160	676	1 227	Оцинковане	zZ	578
104103505070169	35	1 960	717	1 194	Неоцинковане	sS	613

104103504070169	35	1 960	717	1 194	Неоцинковане	sZ	613
104103506070169	35	1 960	717	1 194	Неоцинковане	zZ	613
104103505270169	35	1 960	717	1 194	Оцинковане	sS	613
104103504270169	35	1 960	717	1 194	Оцинковане	sZ	613
104103506270169	35	1 960	717	1 194	Оцинковане	zZ	613
104103505100169	35	2 160	717	1 301	Неоцинковане	sS	613
104103504100169	35	2 160	717	1 301	Неоцинковане	sZ	613
104103506100169	35	2 160	717	1 301	Неоцинковане	zZ	613
104103505300169	35	2 160	717	1 301	Оцинковане	sS	613
104103504300169	35	2 160	717	1 301	Оцинковане	sZ	613
104103506300169	35	2 160	717	1 301	Оцинковане	zZ	613
104103605070169	36	1 960	758	1 263	Неоцинковане	sS	648
104103604070169	36	1 960	758	1 263	Неоцинковане	sZ	648
104103606070169	36	1 960	758	1 263	Неоцинковане	zZ	648
104103605270169	36	1 960	758	1 263	Оцинковане	sS	648
104103604270169	36	1 960	758	1 263	Оцинковане	sZ	648
104103606270169	36	1 960	758	1 263	Оцинковане	zZ	648
104103605100169	36	2 160	758	1 376	Неоцинковане	sS	648
104103604100169	36	2 160	758	1 376	Неоцинковане	sZ	648
104103606100169	36	2 160	758	1 376	Неоцинковане	zZ	648
104103605300169	36	2 160	758	1 376	Оцинковане	sS	648
104103604300169	36	2 160	758	1 376	Оцинковане	sZ	648
104103606300169	36	2 160	758	1 376	Оцинковане	zZ	648



104103805070169	38	1 960	845	1 408	Неоцинковане	sS	722
104103804070169	38	1 960	845	1 408	Неоцинковане	sZ	722
104103806070169	38	1 960	845	1 408	Неоцинковане	zZ	722
104103805270169	38	1 960	845	1 408	Оцинковане	sS	722
104103804270169	38	1 960	845	1 408	Оцинковане	sZ	722
104103806270169	38	1 960	845	1 408	Оцинковане	zZ	722
104103805100169	38	2 160	845	1 533	Неоцинковане	sS	722
104103804100169	38	2 160	845	1 533	Неоцинковане	sZ	722
104103806100169	38	2 160	845	1 533	Неоцинковане	zZ	722
104103805300169	38	2 160	845	1 533	Оцинковане	sS	722
104103804300169	38	2 160	845	1 533	Оцинковане	sZ	722
104103806300169	38	2 160	845	1 533	Оцинковане	zZ	722
104104005070169	40	1 960	936	1 560	Неоцинковане	sS	800
104104004070169	40	1 960	936	1 560	Неоцинковане	sZ	800
104104006070169	40	1 960	936	1 560	Неоцинковане	zZ	800
104104005270169	40	1 960	936	1 560	Оцинковане	sS	800
104104004270169	40	1 960	936	1 560	Оцинковане	sZ	800
104104006270169	40	1 960	936	1 560	Оцинковане	zZ	800
104104005100169	40	2 160	936	1 699	Неоцинковане	sS	800
104104004100169	40	2 160	936	1 699	Неоцинковане	sZ	800
104104006100169	40	2 160	936	1 699	Неоцинковане	zZ	800
104104005300169	40	2 160	936	1 699	Оцинковане	sS	800
104104004300169	40	2 160	936	1 699	Оцинковане	sZ	800

104104006300169	40	2 160	936	1 699	Оцинковане	zZ	800
104104135070169	41,3	1 960	998	1 663	Неоцинковане	sS	853
104104134070169	41,3	1 960	998	1 663	Неоцинковане	sZ	853
104104136070169	41,3	1 960	998	1 663	Неоцинковане	zZ	853
104104135270169	41,3	1 960	998	1 663	Оцинковане	sS	853
104104134270169	41,3	1 960	998	1 663	Оцинковане	sZ	853
104104136270169	41,3	1 960	998	1 663	Оцинковане	zZ	853
104104135100169	41,3	2 160	998	1 811	Неоцинковане	sS	853
104104134100169	41,3	2 160	998	1 811	Неоцинковане	sZ	853
104104136100169	41,3	2 160	998	1 811	Неоцинковане	zZ	853
104104135300169	41,3	2 160	998	1 811	Оцинковане	sS	853
104104134300169	41,3	2 160	998	1 811	Оцинковане	sZ	853
104104136300169	41,3	2 160	998	1 811	Оцинковане	zZ	853
104104205070169	42	1 960	1 032	1 720	Неоцинковане	sS	883
104104204070169	42	1 960	1 032	1 720	Неоцинковане	sZ	883
104104206070169	42	1 960	1 032	1 720	Неоцинковане	zZ	883
104104205270169	42	1 960	1 032	1 720	Оцинковане	sS	883
104104204270169	42	1 960	1 032	1 720	Оцинковане	sZ	883
104104206270169	42	1 960	1 032	1 720	Оцинковане	zZ	883
104104205100169	42	2 160	1 032	1 873	Неоцинковане	sS	883
104104204100169	42	2 160	1 032	1 873	Неоцинковане	sZ	883
104104206100169	42	2 160	1 032	1 873	Неоцинковане	zZ	883
104104205300169	42	2 160	1 032	1 873	Оцинковане	sS	883

104104204300169	42	2 160	1 032	1 873	Оцинковане	sZ	883
104104206300169	42	2 160	1 032	1 873	Оцинковане	zZ	883
104104405070169	44	1 960	1 133	1 887	Неоцинковане	sS	969
104104404070169	44	1 960	1 133	1 887	Неоцинковане	sZ	969
104104406070169	44	1 960	1 133	1 887	Неоцинковане	zZ	969
104104405270169	44	1 960	1 133	1 887	Оцинковане	sS	969
104104404270169	44	1 960	1 133	1 887	Оцинковане	sZ	969
104104406270169	44	1 960	1 133	1 887	Оцинковане	zZ	969
104104405100169	44	2 160	1 133	2 055	Неоцинковане	sS	969
104104404100169	44	2 160	1 133	2 055	Неоцинковане	sZ	969
104104406100169	44	2 160	1 133	2 055	Неоцинковане	zZ	969
104104405300169	44	2 160	1 133	2 055	Оцинковане	sS	969
104104404300169	44	2 160	1 133	2 055	Оцинковане	sZ	969
104104406300169	44	2 160	1 133	2 055	Оцинковане	zZ	969
104104505070169	45	1 960	1 185	1 974	Неоцинковане	sS	1 013
104104504070169	45	1 960	1 185	1 974	Неоцинковане	sZ	1 013
104104506070169	45	1 960	1 185	1 974	Неоцинковане	zZ	1 013
104104505270169	45	1 960	1 185	1 974	Оцинковане	sS	1 013
104104504270169	45	1 960	1 185	1 974	Оцинковане	sZ	1 013
104104506270169	45	1 960	1 185	1 974	Оцинковане	zZ	1 013
104104505100169	45	2 160	1 185	2 150	Неоцинковане	sS	1 013
104104504100169	45	2 160	1 185	2 150	Неоцинковане	sZ	1 013
104104506100169	45	2 160	1 185	2 150	Неоцинковане	zZ	1 013

104104505300169	45	2 160	1 185	2 150	Оцинковане	sS	1 013
104104504300169	45	2 160	1 185	2 150	Оцинковане	sZ	1 013
104104506300169	45	2 160	1 185	2 150	Оцинковане	zZ	1 013
104104605070169	46	1 960	1 238	2 063	Неоцинковане	sS	1 059
104104604070169	46	1 960	1 238	2 063	Неоцинковане	sZ	1 059
104104606070169	46	1 960	1 238	2 063	Неоцинковане	zZ	1 059
104104605270169	46	1 960	1 238	2 063	Оцинковане	sS	1 059
104104604270169	46	1 960	1 238	2 063	Оцинковане	sZ	1 059
104104606270169	46	1 960	1 238	2 063	Оцинковане	zZ	1 059
104104605100169	46	2 160	1 238	2 246	Неоцинковане	sS	1 059
104104604100169	46	2 160	1 238	2 246	Неоцинковане	sZ	1 059
104104606100169	46	2 160	1 238	2 246	Неоцинковане	zZ	1 059
104104605300169	46	2 160	1 238	2 246	Оцинковане	sS	1 059
104104604300169	46	2 160	1 238	2 246	Оцинковане	sZ	1 059
104104606300169	46	2 160	1 238	2 246	Оцинковане	zZ	1 059
104104755070169	47,5	1 960	1 320	2 199	Неоцинковане	sS	1 129
104104754070169	47,5	1 960	1 320	2 199	Неоцинковане	sZ	1 129
104104756070169	47,5	1 960	1 320	2 199	Неоцинковане	zZ	1 129
104104755270169	47,5	1 960	1 320	2 199	Оцинковане	sS	1 129
104104754270169	47,5	1 960	1 320	2 199	Оцинковане	sZ	1 129
104104756270169	47,5	1 960	1 320	2 199	Оцинковане	zZ	1 129
104104755100169	47,5	2 160	1 320	2 395	Неоцинковане	sS	1 129
104104754100169	47,5	2 160	1 320	2 395	Неоцинковане	sZ	1 129

104104756100169	47,5	2 160	1 320	2 395	Неоцинковане	zZ	1 129
104104755300169	47,5	2 160	1 320	2 395	Оцинковане	sS	1 129
104104754300169	47,5	2 160	1 320	2 395	Оцинковане	sZ	1 129
104104756300169	47,5	2 160	1 320	2 395	Оцинковане	zZ	1 129
104104805070169	48	1 960	1 347	2 246	Неоцинковане	sS	1 153
104104804070169	48	1 960	1 347	2 246	Неоцинковане	sZ	1 153
104104806070169	48	1 960	1 347	2 246	Неоцинковане	zZ	1 153
104104805270169	48	1 960	1 347	2 246	Оцинковане	sS	1 153
104104804270169	48	1 960	1 347	2 246	Оцинковане	sZ	1 153
104104806270169	48	1 960	1 347	2 246	Оцинковане	zZ	1 153
104104805100169	48	2 160	1 347	2 446	Неоцинковане	sS	1 153
104104804100169	48	2 160	1 347	2 446	Неоцинковане	sZ	1 153
104104806100169	48	2 160	1 347	2 446	Неоцинковане	zZ	1 153
104104805300169	48	2 160	1 347	2 446	Оцинковане	sS	1 153
104104804300169	48	2 160	1 347	2 446	Оцинковане	sZ	1 153
104104806300169	48	2 160	1 347	2 446	Оцинковане	zZ	1 153