


## Канат сталевий Dyform 8 / 8-PI

### Інформація про товар



Відмінна втомна міцність при вигині в порівнянні з іншими звичайними восьмирівневими канатами. Відмінна стійкість до роздавлювання і стирання, особливо для багатшарових катушок, що виникають в результаті використання переплетень Dyform. Зменшене подовження за рахунок збільшення вмісту сталі і процесу Діформ.

Додаткове просочення пластиком для подальшого подовження втомного терміну служби, поліпшення структурної стабільності і корозійної стійкості.

Стандарт: EN 12385-4

ISO 4309 Rope Category No: 10-17mm RCN.04, 18-34 мм РКН.09, 36-50 мм RCN.11

**Особливості:** Велика сила розриву.

**Матеріал:** Високовуглецева сталь

**Маркування:** маркування CE та ID

**Покриття:** Оцинкований або неоцинкований

**Коефіцієнт заповнення:** 0.68

**RCN:** 04

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Мінімальна розривна сила кН 2160N/mm <sup>2</sup>	Покриття	Rope lay.	Вага kg/100m
103101004070089	10	1 960	88,2	Неоцинковане	sZ	45,3
103101003070089	10	1 960	88,2	Неоцинковане	zS	45,3
103101006070089	10	1 960	88,2	Неоцинковане	zZ	45,3
103101005070089	10	1 960	88,2	Неоцинковане	sS	45,3

103101004270089	10	1 960	88,2	Оцинковане	sZ	45,3
103101003270089	10	1 960	88,2	Оцинковане	zS	45,3
103101006270089	10	1 960	88,2	Оцинковане	zZ	45,3
103101005270089	10	1 960	88,2	Оцинковане	sS	45,3
103101104070089	11	1 960	107	Неоцинковане	sZ	55,9
103101103070089	11	1 960	107	Неоцинковане	zS	55,9
103101106070089	11	1 960	107	Неоцинковане	zZ	55,9
103101105070089	11	1 960	107	Неоцинковане	sS	55,9
103101104270089	11	1 960	107	Оцинковане	sZ	55,9
103101103270089	11	1 960	107	Оцинковане	zS	55,9
103101106270089	11	1 960	107	Оцинковане	zZ	55,9
103101105270089	11	1 960	107	Оцинковане	sS	55,9
103101204070089	12	1 960	127	Неоцинковане	sZ	65,3
103101203070089	12	1 960	127	Неоцинковане	zS	65,3
103101206070089	12	1 960	127	Неоцинковане	zZ	65,3
103101205070089	12	1 960	127	Неоцинковане	sS	65,3
103101204270089	12	1 960	127	Оцинковане	sZ	65,3
103101203270089	12	1 960	127	Оцинковане	zS	65,3
103101206270089	12	1 960	127	Оцинковане	zZ	65,3
103101205270089	12	1 960	127	Оцинковане	sS	65,3
103101304070089	13	1 960	149	Неоцинковане	sZ	76,6
103101303070089	13	1 960	149	Неоцинковане	zS	76,6
103101306070089	13	1 960	149	Неоцинковане	zZ	76,6

103101305070089	13	1 960	149	Неоцинковане	sS	76,6
103101304270089	13	1 960	149	Оцинковане	sZ	76,6
103101303270089	13	1 960	149	Оцинковане	zS	76,6
103101306270089	13	1 960	149	Оцинковане	zZ	76,6
103101305270089	13	1 960	149	Оцинковане	sS	76,6
103101404070089	14	1 960	173	Неоцинковане	sZ	88,8
103101403070089	14	1 960	173	Неоцинковане	zS	88,8
103101406070089	14	1 960	173	Неоцинковане	zZ	88,8
103101405070089	14	1 960	173	Неоцинковане	sS	88,8
103101404270089	14	1 960	173	Оцинковане	sZ	88,8
103101403270089	14	1 960	173	Оцинковане	zS	88,8
103101406270089	14	1 960	173	Оцинковане	zZ	88,8
103101405270089	14	1 960	173	Оцинковане	sS	88,8
103101504070089	15	1 960	198	Неоцинковане	sZ	103
103101503070089	15	1 960	198	Неоцинковане	zS	103
103101506070089	15	1 960	198	Неоцинковане	zZ	103
103101505070089	15	1 960	198	Неоцинковане	sS	103
103101504270089	15	1 960	198	Оцинковане	sZ	103
103101503270089	15	1 960	198	Оцинковане	zS	103
103101506270089	15	1 960	198	Оцинковане	zZ	103
103101505270089	15	1 960	198	Оцинковане	sS	103
103101604070089	16	1 960	226	Неоцинковане	sZ	116
103101603070089	16	1 960	226	Неоцинковане	zS	116

103101606070089	16	1 960	226	Неоцинковане	zZ	116
103101605070089	16	1 960	226	Неоцинковане	sS	116
103101604270089	16	1 960	226	Оцинковане	sZ	116
103101603270089	16	1 960	226	Оцинковане	zS	116
103101606270089	16	1 960	226	Оцинковане	zZ	116
103101605270089	16	1 960	226	Оцинковане	sS	116
103101704070089	17	1 960	255	Неоцинковане	sZ	135
103101703070089	17	1 960	255	Неоцинковане	zS	135
103101706070089	17	1 960	255	Неоцинковане	zZ	135
103101705070089	17	1 960	255	Неоцинковане	sS	135
103101704270089	17	1 960	255	Оцинковане	sZ	135
103101703270089	17	1 960	255	Оцинковане	zS	135
103101706270089	17	1 960	255	Оцинковане	zZ	135
103101705270089	17	1 960	255	Оцинковане	sS	135
103101804070089	18	1 960	286	Неоцинковане	sZ	150
103101803070089	18	1 960	286	Неоцинковане	zS	150
103101806070089	18	1 960	286	Неоцинковане	zZ	150
103101805070089	18	1 960	286	Неоцинковане	sS	150
103101804270089	18	1 960	286	Оцинковане	sZ	150
103101803270089	18	1 960	286	Оцинковане	zS	150
103101806270089	18	1 960	286	Оцинковане	zZ	150
103101805270089	18	1 960	286	Оцинковане	sS	150
103101904070089	19	1 960	318	Неоцинковане	sZ	167

103101903070089	19	1 960	318	Неоцинковане	zS	167
103101906070089	19	1 960	318	Неоцинковане	zZ	167
103101905070089	19	1 960	318	Неоцинковане	sS	167
103101904270089	19	1 960	318	Оцинковане	sZ	167
103101903270089	19	1 960	318	Оцинковане	zS	167
103101906270089	19	1 960	318	Оцинковане	zZ	167
103101905270089	19	1 960	318	Оцинковане	sS	167
103102004070089	20	1 960	353	Неоцинковане	sZ	184
103102003070089	20	1 960	353	Неоцинковане	zS	184
103102006070089	20	1 960	353	Неоцинковане	zZ	184
103102005070089	20	1 960	353	Неоцинковане	sS	184
103102004270089	20	1 960	353	Оцинковане	sZ	184
103102003270089	20	1 960	353	Оцинковане	zS	184
103102006270089	20	1 960	353	Оцинковане	zZ	184
103102005270089	20	1 960	353	Оцинковане	sS	184
103102204070089	22	1 960	427	Неоцинковане	sZ	222
103102203070089	22	1 960	427	Неоцинковане	zS	222
103102206070089	22	1 960	427	Неоцинковане	zZ	222
103102205070089	22	1 960	427	Неоцинковане	sS	222
103102204270089	22	1 960	427	Оцинковане	sZ	222
103102203270089	22	1 960	427	Оцинковане	zS	222
103102206270089	22	1 960	427	Оцинковане	zZ	222
103102205270089	22	1 960	427	Оцинковане	sS	222

103102404070089	24	1 960	508	Неоцинковане	sZ	265
103102403070089	24	1 960	508	Неоцинковане	zS	265
103102406070089	24	1 960	508	Неоцинковане	zZ	265
103102405070089	24	1 960	508	Неоцинковане	sS	265
103102404270089	24	1 960	508	Оцинковане	sZ	265
103102403270089	24	1 960	508	Оцинковане	zS	265
103102406270089	24	1 960	508	Оцинковане	zZ	265
103102405270089	24	1 960	508	Оцинковане	sS	265
103102604070089	26	1 960	596	Неоцинковане	sZ	315
103102603070089	26	1 960	596	Неоцинковане	zS	315
103102606070089	26	1 960	596	Неоцинковане	zZ	315
103102605070089	26	1 960	596	Неоцинковане	sS	315
103102604270089	26	1 960	596	Оцинковане	sZ	315
103102603270089	26	1 960	596	Оцинковане	zS	315
103102606270089	26	1 960	596	Оцинковане	zZ	315
103102605270089	26	1 960	596	Оцинковане	sS	315
103102804070089	28	1 960	691	Неоцинковане	sZ	367
103102803070089	28	1 960	691	Неоцинковане	zS	367
103102806070089	28	1 960	691	Неоцинковане	zZ	367
103102805070089	28	1 960	691	Неоцинковане	sS	367
103102804270089	28	1 960	691	Оцинковане	sZ	367
103102803270089	28	1 960	691	Оцинковане	zS	367
103102806270089	28	1 960	691	Оцинковане	zZ	367

103102805270089	28	1 960	691	Оцинковане	sS	367
103103004070089	30	1 960	794	Неоцинковане	sZ	425
103103003070089	30	1 960	794	Неоцинковане	zS	425
103103006070089	30	1 960	794	Неоцинковане	zZ	425
103103005070089	30	1 960	794	Неоцинковане	sS	425
103103004270089	30	1 960	794	Оцинковане	sZ	425
103103003270089	30	1 960	794	Оцинковане	zS	425
103103006270089	30	1 960	794	Оцинковане	zZ	425
103103005270089	30	1 960	794	Оцинковане	sS	425
103103204070089	32	1 960	903	Неоцинковане	sZ	485
103103203070089	32	1 960	903	Неоцинковане	zS	485
103103206070089	32	1 960	903	Неоцинковане	zZ	485
103103205070089	32	1 960	903	Неоцинковане	sS	485
103103204270089	32	1 960	903	Оцинковане	sZ	485
103103203270089	32	1 960	903	Оцинковане	zS	485
103103206270089	32	1 960	903	Оцинковане	zZ	485
103103205270089	32	1 960	903	Оцинковане	sS	485
103103404070089	34	1 960	1 020	Неоцинковане	sZ	543
103103403070089	34	1 960	1 020	Неоцинковане	zS	543
103103406070089	34	1 960	1 020	Неоцинковане	zZ	543
103103405070089	34	1 960	1 020	Неоцинковане	sS	543
103103404270089	34	1 960	1 020	Оцинковане	sZ	543
103103403270089	34	1 960	1 020	Оцинковане	zS	543

103103406270089	34	1 960	1 020	Оцинковане	zZ	543
103103405270089	34	1 960	1 020	Оцинковане	sS	543
103103604070089	36	1 960	1 143	Неоцинковане	sZ	606
103103603070089	36	1 960	1 143	Неоцинковане	zS	606
103103606070089	36	1 960	1 143	Неоцинковане	zZ	606
103103605070089	36	1 960	1 143	Неоцинковане	sS	606
103103604270089	36	1 960	1 143	Оцинковане	sZ	606
103103603270089	36	1 960	1 143	Оцинковане	zS	606
103103606270089	36	1 960	1 143	Оцинковане	zZ	606
103103605270089	36	1 960	1 143	Оцинковане	sS	606
103103804070089	38	1 960	1 274	Неоцинковане	sZ	678
103103803070089	38	1 960	1 274	Неоцинковане	zS	678
103103806070089	38	1 960	1 274	Неоцинковане	zZ	678
103103805070089	38	1 960	1 274	Неоцинковане	sS	678
103103804270089	38	1 960	1 274	Оцинковане	sZ	678
103103803270089	38	1 960	1 274	Оцинковане	zS	678
103103806270089	38	1 960	1 274	Оцинковане	zZ	678
103103805270089	38	1 960	1 274	Оцинковане	sS	678
103104004070089	40	1 960	1 411	Неоцинковане	sZ	755
103104003070089	40	1 960	1 411	Неоцинковане	zS	755
103104006070089	40	1 960	1 411	Неоцинковане	zZ	755
103104005070089	40	1 960	1 411	Неоцинковане	sS	755
103104004270089	40	1 960	1 411	Оцинковане	sZ	755



103104003270089	40	1 960	1 411	Оцинковане	zS	755
103104006270089	40	1 960	1 411	Оцинковане	zZ	755
103104005270089	40	1 960	1 411	Оцинковане	sS	755
103104204070089	42	1 960	1 556	Неоцинковане	sZ	842
103104203070089	42	1 960	1 556	Неоцинковане	zS	842
103104206070089	42	1 960	1 556	Неоцинковане	zZ	842
103104205070089	42	1 960	1 556	Неоцинковане	sS	842
103104204270089	42	1 960	1 556	Оцинковане	sZ	842
103104203270089	42	1 960	1 556	Оцинковане	zS	842
103104206270089	42	1 960	1 556	Оцинковане	zZ	842
103104205270089	42	1 960	1 556	Оцинковане	sS	842
103104404070089	44	1 960	1 708	Неоцинковане	sZ	925
103104403070089	44	1 960	1 708	Неоцинковане	zS	925
103104406070089	44	1 960	1 708	Неоцинковане	zZ	925
103104405070089	44	1 960	1 708	Неоцинковане	sS	925
103104404270089	44	1 960	1 708	Оцинковане	sZ	925
103104403270089	44	1 960	1 708	Оцинковане	zS	925
103104406270089	44	1 960	1 708	Оцинковане	zZ	925
103104405270089	44	1 960	1 708	Оцинковане	sS	925
103104604070089	46	1 960	1 866	Неоцинковане	sZ	1 010
103104603070089	46	1 960	1 866	Неоцинковане	zS	1 010
103104606070089	46	1 960	1 866	Неоцинковане	zZ	1 010
103104605070089	46	1 960	1 866	Неоцинковане	sS	1 010

103104604270089	46	1 960	1 866	Оцинковане	sZ	1 010
103104603270089	46	1 960	1 866	Оцинковане	zS	1 010
103104606270089	46	1 960	1 866	Оцинковане	zZ	1 010
103104605270089	46	1 960	1 866	Оцинковане	sS	1 010
103104804070089	48	1 960	2 032	Неоцинковане	sZ	1 110
103104803070089	48	1 960	2 032	Неоцинковане	zS	1 110
103104806070089	48	1 960	2 032	Неоцинковане	zZ	1 110
103104805070089	48	1 960	2 032	Неоцинковане	sS	1 110
103104804270089	48	1 960	2 032	Оцинковане	sZ	1 110
103104803270089	48	1 960	2 032	Оцинковане	zS	1 110
103104806270089	48	1 960	2 032	Оцинковане	zZ	1 110
103104805270089	48	1 960	2 032	Оцинковане	sS	1 110
103105004070089	50	1 960	2 205	Неоцинковане	sZ	1 200
103105003070089	50	1 960	2 205	Неоцинковане	zS	1 200
103105006070089	50	1 960	2 205	Неоцинковане	zZ	1 200
103105005070089	50	1 960	2 205	Неоцинковане	sS	1 200
103105004270089	50	1 960	2 205	Оцинковане	sZ	1 200
103105003270089	50	1 960	2 205	Оцинковане	zS	1 200
103105006270089	50	1 960	2 205	Оцинковане	zZ	1 200
103105005270089	50	1 960	2 205	Оцинковане	sS	1 200