


Lina stalowa Veropower 8

Informacja o produkcie



Konstrukcja liny: Veropower 8 jest 8-splotową, nieodporną na rotację liną o konstrukcji równoległej, z zagęszczonymi splotkami zewnętrznymi i rdzeniem liny pokrytym warstwą tworzywa sztucznego. Zapewnia ona najwyższą wytrzymałość na zerwanie spośród wszystkich lin stalowych nieodpornych na rotację i oferuje doskonałą odporność na zgniatanie bębna.

Właściwości:

- Wszystkie sploty są zagęszczone i łączone rotacyjnie.
- Ekstremalnie wysoka wytrzymałość na zerwanie i bardzo wysoka odporność na ścieranie.
- Odpowiednia dla wielowarstwowych systemów szpulowych z prowadzonymi ładunkami.
- Całkowicie nasmarowana

ISO 4309

Kategoria liny: do 40mm RCN.09, 41-46mm RCN.11, > 46mm RCN.13.

Znakowanie: zgodnie z normą


standard: EN 12385-4

Uwaga: Veropower 8 nie może być użytkowana z krętlikiem.

RCN: 09

Tolerancja Ø: +2% to +4%

Overhead cranes



Mobile port crane



Offshore crane



Loading crane



Crawler crane



Container crane



Piling crane



Tower crane



Ladle crane



STS crane



Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Przekrój metaliczny mm ²	Min. siła zrywająca [kN]	Powierzchnia	Waga kg/100m
103101204070279	12	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101304070279	13	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101404070279	14	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101504070279	15	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101604070279	16	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101704070279	17	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101804070279	18	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103101904070279	19	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102004070279	20	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102104070279	21	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102204070279	22	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102304070279	23	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102404070279	24	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102504070279	25	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102604070279	26	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102704070279	27	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102804070279	28	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103102904070279	29	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-

103103004070279	30	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103104070279	31	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103204070279	32	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103304070279	33	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103404070279	34	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103504070279	35	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103604070279	36	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103103804070279	38	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103104004070279	40	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103104204070279	42	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103104404070279	44	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103104504070279	45	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103104604070279	46	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-
103104804070279	48	1 960	-	-	Nieocynkowana (goła)	-