

Lina stalowa DSC8

Informacja o produkcie



Typowe zastosowania: Gdy wymagany jest wysoki MBL dla wieloczęściowego systemu wciągnika: wciągniki elektryczne, podwójne systemy wciągników (liny prawe i lewe), wciągniki wysięgnikowe i liny wiszące dla żurawi samojezdnych i żurawi wieżowych.

Współczynnik wypełnienia: 10 mm - 0,74, 11-32 mm - 0,73, 33-50 mm - 0,71.

Norma: EN 12385-4


ISO 4309 Kategoria liny nr: 10 mm RCN.04, 11-22 mm RCN.09, 24-50 mm RCN.11

Konstrukcja liny: 8 zagęszczonych pasm zamkniętych w równoległym układzie razem z wewnętrznymi pasmami rdzenia.

Dodatkowa informacja: Ze względu na szczególne, pełne, równoległe zamknięcie unilay (zewnątrzne / wewnętrzne pasma), lina ta jest bardzo wrażliwa na kąt obrotu i floty. Nie może być używana do dużych wysokości podnoszenia i niekierowanych ładunków

RCN: 04


Overhead cranes



Tower crane



Mobile port crane



Offshore crane



Crawler crane



Container crane



Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Przekrój metaliczny mm ²	Min. siła zrywająca kN	Powierzchnia	Układanie liny	Waga kg/100m
103101004070099	10	1 960	57,8	94,1	Nieocynkowana (goła)	sZ	50

103101003070099	10	1 960	57,8	94,1	Nieocynkowa (goła)	zS	50
103101004270099	10	1 960	57,8	94,1	Ocynkowana	sZ	50
103101003270099	10	1 960	57,8	94,1	Ocynkowana	zS	50
103101004100099	10	2 160	57,8	103	Nieocynkowa (goła)	sZ	50
103101003100099	10	2 160	57,8	103	Nieocynkowa (goła)	zS	50
103101004300099	10	2 160	57,8	103	Ocynkowana	sZ	50
103101003300099	10	2 160	57,8	103	Ocynkowana	zS	50
103101104070099	11	1 960	69,2	111	Nieocynkowa (goła)	sZ	59
103101103070099	11	1 960	69,2	111	Nieocynkowa (goła)	zS	59
103101104270099	11	1 960	69,2	111	Ocynkowana	sZ	59
103101103270099	11	1 960	69,2	111	Ocynkowana	zS	59
103101104100099	11	2 160	69,2	121	Nieocynkowa (goła)	sZ	59
103101103100099	11	2 160	69,2	121	Nieocynkowa (goła)	zS	59
103101104300099	11	2 160	69,2	121	Ocynkowana	sZ	59
103101103300099	11	2 160	69,2	121	Ocynkowana	zS	59
103101204070099	12	1 960	82,3	137	Nieocynkowa (goła)	sZ	72
103101203070099	12	1 960	82,3	137	Nieocynkowa (goła)	zS	72
103101204270099	12	1 960	82,3	137	Ocynkowana	sZ	72
103101203270099	12	1 960	82,3	137	Ocynkowana	zS	72
103101204100099	12	2 160	82,3	150	Nieocynkowa (goła)	sZ	72
103101203100099	12	2 160	82,3	150	Nieocynkowa (goła)	zS	72
103101204300099	12	2 160	82,3	150	Ocynkowana	sZ	72
103101203300099	12	2 160	82,3	150	Ocynkowana	zS	72

103101304070099	13	1 960	96,6	158	Nieocynkowa (goła)	sZ	83
103101303070099	13	1 960	96,6	158	Nieocynkowa (goła)	zS	83
103101304270099	13	1 960	96,6	158	Ocynkowana	sZ	83
103101303270099	13	1 960	96,6	158	Ocynkowana	zS	83
103101304100099	13	2 160	96,6	172	Nieocynkowa (goła)	sZ	83
103101303100099	13	2 160	96,6	172	Nieocynkowa (goła)	zS	83
103101304300099	13	2 160	96,6	172	Ocynkowana	sZ	83
103101303300099	13	2 160	96,6	172	Ocynkowana	zS	83
103101404070099	14	1 960	112	180	Nieocynkowa (goła)	sZ	95
103101403070099	14	1 960	112	180	Nieocynkowa (goła)	zS	95
103101404270099	14	1 960	112	180	Ocynkowana	sZ	95
103101403270099	14	1 960	112	180	Ocynkowana	zS	95
103101404100099	14	2 160	112	197	Nieocynkowa (goła)	sZ	95
103101403100099	14	2 160	112	197	Nieocynkowa (goła)	zS	95
103101404300099	14	2 160	112	197	Ocynkowana	sZ	95
103101403300099	14	2 160	112	197	Ocynkowana	zS	95
103101504070099	15	1 960	129	212	Nieocynkowa (goła)	sZ	112
103101503070099	15	1 960	129	212	Nieocynkowa (goła)	zS	112
103101504270099	15	1 960	129	212	Ocynkowana	sZ	112
103101503270099	15	1 960	129	212	Ocynkowana	zS	112
103101504100099	15	2 160	129	232	Nieocynkowa (goła)	sZ	112
103101503100099	15	2 160	129	232	Nieocynkowa (goła)	zS	112
103101504300099	15	2 160	129	232	Ocynkowana	sZ	112

103101503300099	15	2 160	129	232	Ocynkowana	zS	112
103101604070099	16	1 960	146	238	Nieocynkowana (goła)	sZ	126
103101603070099	16	1 960	146	238	Nieocynkowana (goła)	zS	126
103101604270099	16	1 960	146	238	Ocynkowana	sZ	126
103101603270099	16	1 960	146	238	Ocynkowana	zS	126
103101604100099	16	2 160	146	260	Nieocynkowana (goła)	sZ	126
103101603100099	16	2 160	146	260	Nieocynkowana (goła)	zS	126
103101604300099	16	2 160	146	260	Ocynkowana	sZ	126
103101603300099	16	2 160	146	260	Ocynkowana	zS	126
103101704070099	17	1 960	165	267	Nieocynkowana (goła)	sZ	141
103101703070099	17	1 960	165	267	Nieocynkowana (goła)	zS	141
103101704270099	17	1 960	165	267	Ocynkowana	sZ	141
103101703270099	17	1 960	165	267	Ocynkowana	zS	141
103101704100099	17	2 160	165	292	Nieocynkowana (goła)	sZ	141
103101703100099	17	2 160	165	292	Nieocynkowana (goła)	zS	141
103101704300099	17	2 160	165	292	Ocynkowana	sZ	141
103101703300099	17	2 160	165	292	Ocynkowana	zS	141
103101804070099	18	1 960	185	298	Nieocynkowana (goła)	sZ	157
103101803070099	18	1 960	185	298	Nieocynkowana (goła)	zS	157
103101804270099	18	1 960	185	298	Ocynkowana	sZ	157
103101803270099	18	1 960	185	298	Ocynkowana	zS	157
103101804100099	18	2 160	185	326	Nieocynkowana (goła)	sZ	157
103101803100099	18	2 160	185	326	Nieocynkowana (goła)	zS	157

103101804300099	18	2 160	185	326	Ocynkowana	sZ	157
103101803300099	18	2 160	185	326	Ocynkowana	zS	157
103101904070099	19	1 960	206	339	Nieocynkowana (goła)	sZ	179
103101903070099	19	1 960	206	339	Nieocynkowana (goła)	zS	179
103101904270099	19	1 960	206	339	Ocynkowana	sZ	179
103101903270099	19	1 960	206	339	Ocynkowana	zS	179
103101904100099	19	2 160	206	371	Nieocynkowana (goła)	sZ	179
103101903100099	19	2 160	206	371	Nieocynkowana (goła)	zS	179
103101904300099	19	2 160	206	371	Ocynkowana	sZ	179
103101903300099	19	2 160	206	371	Ocynkowana	zS	179
103102004070099	20	1 960	229	373	Nieocynkowana (goła)	sZ	197
103102003070099	20	1 960	229	373	Nieocynkowana (goła)	zS	197
103102004270099	20	1 960	229	373	Ocynkowana	sZ	197
103102003270099	20	1 960	229	373	Ocynkowana	zS	197
103102004100099	20	2 160	229	408	Nieocynkowana (goła)	sZ	197
103102003100099	20	2 160	229	408	Nieocynkowana (goła)	zS	197
103102004300099	20	2 160	229	408	Ocynkowana	sZ	197
103102003300099	20	2 160	229	408	Ocynkowana	zS	197
103102204070099	22	1 960	277	446	Nieocynkowana (goła)	sZ	236
103102203070099	22	1 960	277	446	Nieocynkowana (goła)	zS	236
103102204270099	22	1 960	277	446	Ocynkowana	sZ	236
103102203270099	22	1 960	277	446	Ocynkowana	zS	236
103102204100099	22	2 160	277	487	Nieocynkowana (goła)	sZ	236

103102203100099	22	2 160	277	487	Nieocynkowa (goła)	zS	236
103102204300099	22	2 160	277	487	Ocynkowana	sZ	236
103102203300099	22	2 160	277	487	Ocynkowana	zS	236
103102404070099	24	1 960	329	525	Nieocynkowa (goła)	sZ	278
103102403070099	24	1 960	329	525	Nieocynkowa (goła)	zS	278
103102404270099	24	1 960	329	525	Ocynkowana	sZ	278
103102403270099	24	1 960	329	525	Ocynkowana	zS	278
103102404100099	24	2 160	329	574	Nieocynkowa (goła)	sZ	278
103102403100099	24	2 160	329	574	Nieocynkowa (goła)	zS	278
103102404300099	24	2 160	329	574	Ocynkowana	sZ	278
103102403300099	24	2 160	329	574	Ocynkowana	zS	278
103102604070099	26	1 960	386	618	Nieocynkowa (goła)	sZ	327
103102603070099	26	1 960	386	618	Nieocynkowa (goła)	zS	327
103102604270099	26	1 960	386	618	Ocynkowana	sZ	327
103102603270099	26	1 960	386	618	Ocynkowana	zS	327
103102604100099	26	2 160	386	677	Nieocynkowa (goła)	sZ	327
103102603100099	26	2 160	386	677	Nieocynkowa (goła)	zS	327
103102604300099	26	2 160	386	677	Ocynkowana	sZ	327
103102603300099	26	2 160	386	677	Ocynkowana	zS	327
103102804070099	28	1 960	448	732	Nieocynkowa (goła)	sZ	387
103102803070099	28	1 960	448	732	Nieocynkowa (goła)	zS	387
103102804270099	28	1 960	448	732	Ocynkowana	sZ	387
103102803270099	28	1 960	448	732	Ocynkowana	zS	387

103102804100099	28	2 160	448	801	Nieocynkowa (goła)	sZ	387
103102803100099	28	2 160	448	801	Nieocynkowa (goła)	zS	387
103102804300099	28	2 160	448	801	Ocynkowana	sZ	387
103102803300099	28	2 160	448	801	Ocynkowana	zS	387
103103004070099	30	1 960	514	833	Nieocynkowa (goła)	sZ	440
103103003070099	30	1 960	514	833	Nieocynkowa (goła)	zS	440
103103004270099	30	1 960	514	833	Ocynkowana	sZ	440
103103003270099	30	1 960	514	833	Ocynkowana	zS	440
103103004100099	30	2 160	514	911	Nieocynkowa (goła)	sZ	440
103103003100099	30	2 160	514	911	Nieocynkowa (goła)	zS	440
103103004300099	30	2 160	514	911	Ocynkowana	sZ	440
103103003300099	30	2 160	514	911	Ocynkowana	zS	440
103103204070099	32	1 960	585	953	Nieocynkowa (goła)	sZ	504
103103203070099	32	1 960	585	953	Nieocynkowa (goła)	zS	504
103103204270099	32	1 960	585	953	Ocynkowana	sZ	504
103103203270099	32	1 960	585	953	Ocynkowana	zS	504
103103204100099	32	2 160	585	1 040	Nieocynkowa (goła)	sZ	504
103103203100099	32	2 160	585	1 040	Nieocynkowa (goła)	zS	504
103103204300099	32	2 160	585	1 040	Ocynkowana	sZ	504
103103203300099	32	2 160	585	1 040	Ocynkowana	zS	504
103103404070099	34	1 960	648	1 080	Nieocynkowa (goła)	sZ	571
103103403070099	34	1 960	648	1 080	Nieocynkowa (goła)	zS	571
103103404270099	34	1 960	648	1 080	Ocynkowana	sZ	571

103103403270099	34	1 960	648	1 080	Ocynkowana	zS	571
103103404100099	34	2 160	648	1 180	Nieocynkowana (goła)	sZ	571
103103403100099	34	2 160	648	1 180	Nieocynkowana (goła)	zS	571
103103404300099	34	2 160	648	1 180	Ocynkowana	sZ	571
103103403300099	34	2 160	648	1 180	Ocynkowana	zS	571
103103604070099	36	1 960	726	1 210	Nieocynkowana (goła)	sZ	638
103103603070099	36	1 960	726	1 210	Nieocynkowana (goła)	zS	638
103103604270099	36	1 960	726	1 210	Ocynkowana	sZ	638
103103603270099	36	1 960	726	1 210	Ocynkowana	zS	638
103103604100099	36	2 160	726	1 320	Nieocynkowana (goła)	sZ	638
103103603100099	36	2 160	726	1 320	Nieocynkowana (goła)	zS	638
103103604300099	36	2 160	726	1 320	Ocynkowana	sZ	638
103103603300099	36	2 160	726	1 320	Ocynkowana	zS	638
103103804070099	38	1 960	809	1 350	Nieocynkowana (goła)	sZ	714
103103803070099	38	1 960	809	1 350	Nieocynkowana (goła)	zS	714
103103804270099	38	1 960	809	1 350	Ocynkowana	sZ	714
103103803270099	38	1 960	809	1 350	Ocynkowana	zS	714
103103804100099	38	2 160	809	1 480	Nieocynkowana (goła)	sZ	714
103103803100099	38	2 160	809	1 480	Nieocynkowana (goła)	zS	714
103103804300099	38	2 160	809	1 480	Ocynkowana	sZ	714
103103803300099	38	2 160	809	1 480	Ocynkowana	zS	714
103104004070099	40	1 960	897	1 490	Nieocynkowana (goła)	sZ	788
103104003070099	40	1 960	897	1 490	Nieocynkowana (goła)	zS	788

103104004270099	40	1 960	897	1 490	Ocynkowana	sZ	788
103104003270099	40	1 960	897	1 490	Ocynkowana	zS	788
103104004100099	40	2 160	897	1 630	Nieocynkowana (goła)	sZ	788
103104003100099	40	2 160	897	1 630	Nieocynkowana (goła)	zS	788
103104004300099	40	2 160	897	1 630	Ocynkowana	sZ	788
103104003300099	40	2 160	897	1 630	Ocynkowana	zS	788
103104204070099	42	1 960	989	1 650	Nieocynkowana (goła)	sZ	871
103104203070099	42	1 960	989	1 650	Nieocynkowana (goła)	zS	871
103104204270099	42	1 960	989	1 650	Ocynkowana	sZ	871
103104203270099	42	1 960	989	1 650	Ocynkowana	zS	871
103104204100099	42	2 160	989	1 730	Nieocynkowana (goła)	sZ	871
103104203100099	42	2 160	989	1 730	Nieocynkowana (goła)	zS	871
103104204300099	42	2 160	989	1 730	Ocynkowana	sZ	871
103104203300099	42	2 160	989	1 730	Ocynkowana	zS	871
103104404070099	44	1 960	1 085	1 820	Nieocynkowana (goła)	sZ	960
103104403070099	44	1 960	1 085	1 820	Nieocynkowana (goła)	zS	960
103104404270099	44	1 960	1 085	1 820	Ocynkowana	sZ	960
103104403270099	44	1 960	1 085	1 820	Ocynkowana	zS	960
103104404100099	44	2 160	1 085	1 910	Nieocynkowana (goła)	sZ	960
103104403100099	44	2 160	1 085	1 910	Nieocynkowana (goła)	zS	960
103104404300099	44	2 160	1 085	1 910	Ocynkowana	sZ	960
103104403300099	44	2 160	1 085	1 910	Ocynkowana	zS	960
103104604070099	46	1 960	1 186	1 950	Nieocynkowana (goła)	sZ	1 030

103104603070099	46	1 960	1 186	1 950	Nieocynkowa (goła)	zS	1 030
103104604270099	46	1 960	1 186	1 950	Ocynkowana	sZ	1 030
103104603270099	46	1 960	1 186	1 950	Ocynkowana	zS	1 030
103104604100099	46	2 160	1 186	2 050	Nieocynkowa (goła)	sZ	1 030
103104603100099	46	2 160	1 186	2 050	Nieocynkowa (goła)	zS	1 030
103104604300099	46	2 160	1 186	2 050	Ocynkowana	sZ	1 030
103104603300099	46	2 160	1 186	2 050	Ocynkowana	zS	1 030
103104804070099	48	1 960	1 291	2 120	Nieocynkowa (goła)	sZ	1 120
103104803070099	48	1 960	1 291	2 120	Nieocynkowa (goła)	zS	1 120
103104804270099	48	1 960	1 291	2 120	Ocynkowana	sZ	1 120
103104803270099	48	1 960	1 291	2 120	Ocynkowana	zS	1 120
103104804100099	48	2 160	1 291	2 230	Nieocynkowa (goła)	sZ	1 120
103104803100099	48	2 160	1 291	2 230	Nieocynkowa (goła)	zS	1 120
103104804300099	48	2 160	1 291	2 230	Ocynkowana	sZ	1 120
103104803300099	48	2 160	1 291	2 230	Ocynkowana	zS	1 120
103105004070099	50	1 960	1 401	2 300	Nieocynkowa (goła)	sZ	1 220
103105003070099	50	1 960	1 401	2 300	Nieocynkowa (goła)	zS	1 220
103105004270099	50	1 960	1 401	2 300	Ocynkowana	sZ	1 220
103105003270099	50	1 960	1 401	2 300	Ocynkowana	zS	1 220
103105004100099	50	2 160	1 401	2 420	Nieocynkowa (goła)	sZ	1 220
103105003100099	50	2 160	1 401	2 420	Nieocynkowa (goła)	zS	1 220
103105004300099	50	2 160	1 401	2 420	Ocynkowana	sZ	1 220
103105003300099	50	2 160	1 401	2 420	Ocynkowana	zS	1 220

Rysunek techniczny