



Lina stalowa Dyform 6-PI

Informacja o produkcie



Doskonała trwałość zmęczeniowa przy zginaniu w porównaniu z konwencjonalnymi sześciopłatkowymi linami dźwigowymi. Doskonała odporność na zgniatanie i ścieranie, szczególnie w przypadku zwijania wielowarstwowego wynikającego z zastosowania spletek Dyform.

Zmniejszone wydłużenie wynikające ze zwiększonej zawartości stali i procesu Dyform.

Impregnacja tworzywem sztucznym w celu dalszego wydłużenia żywotności zmęczeniowej, poprawy stabilności strukturalnej i odporności na korozję.

Kategoria liny ISO 4309 nr: 8-15 mm RCN.06, 16-46 mm RCN.09, 48-50 mm RCN.11

Cechy: Mocna, wysokowydajna 6-żyłowa lina dźwigowa

Materiał: Stal wysokowęglowa

Znakowanie: zgodnie z normą, Na identyfikatorze zakończenia i znaku CE

Zakończenie: Ocynkowane lub nieocynkowane

standard: EN 12385-4

Wsp. wypełnienia: 0.64

RCN: 06

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Min. siła zrywająca kN	Powierzchnia	Układanie liny	Waga kg/100m
103101004070079	10	1 960	82,8	Nieocynkowana (goła)	sZ	46,9
103101003070079	10	1 960	82,8	Nieocynkowana (goła)	zS	46,9
103101004270079	10	1 960	82,8	Ocynkowana	sZ	46,9
103101003270079	10	1 960	82,8	Ocynkowana	zS	46,9

103101004100079	10	2 160	89,8	Nieocynkowana (goła)	sZ	46,9
103101003100079	10	2 160	89,8	Nieocynkowana (goła)	zS	46,9
103101004300079	10	2 160	89,8	Ocynkowana	sZ	46,9
103101003300079	10	2 160	89,8	Ocynkowana	zS	46,9
103101104070079	11	1 960	100	Nieocynkowana (goła)	sZ	57,5
103101103070079	11	1 960	100	Nieocynkowana (goła)	zS	57,5
103101104270079	11	1 960	100	Ocynkowana	sZ	57,5
103101103270079	11	1 960	100	Ocynkowana	zS	57,5
103101104100079	11	2 160	109	Nieocynkowana (goła)	sZ	57,5
103101103100079	11	2 160	109	Nieocynkowana (goła)	zS	57,5
103101104300079	11	2 160	109	Ocynkowana	sZ	57,5
103101103300079	11	2 160	109	Ocynkowana	zS	57,5
103101204070079	12	1 960	119	Nieocynkowana (goła)	sZ	64,9
103101203070079	12	1 960	119	Nieocynkowana (goła)	zS	64,9
103101204270079	12	1 960	119	Ocynkowana	sZ	64,9
103101203270079	12	1 960	119	Ocynkowana	zS	64,9
103101204100079	12	2 160	129	Nieocynkowana (goła)	sZ	64,9
103101203100079	12	2 160	129	Nieocynkowana (goła)	zS	64,9
103101204300079	12	2 160	129	Ocynkowana	sZ	64,9
103101203300079	12	2 160	129	Ocynkowana	zS	64,9
103101304070079	13	1 960	140	Nieocynkowana (goła)	sZ	80,3
103101303070079	13	1 960	140	Nieocynkowana (goła)	zS	80,3
103101304270079	13	1 960	140	Ocynkowana	sZ	80,3

103101303270079	13	1 960	140	Ocynkowana	zS	80,3
103101304100079	13	2 160	152	Nieocynkowana (goła)	sZ	80,3
103101303100079	13	2 160	152	Nieocynkowana (goła)	zS	80,3
103101304300079	13	2 160	152	Ocynkowana	sZ	80,3
103101303300079	13	2 160	152	Ocynkowana	zS	80,3
103101404070079	14	1 960	162	Nieocynkowana (goła)	sZ	94
103101403070079	14	1 960	162	Nieocynkowana (goła)	zS	94
103101404270079	14	1 960	162	Ocynkowana	sZ	94
103101403270079	14	1 960	162	Ocynkowana	zS	94
103101404100079	14	2 160	176	Nieocynkowana (goła)	sZ	94
103101403100079	14	2 160	176	Nieocynkowana (goła)	zS	94
103101404300079	14	2 160	176	Ocynkowana	sZ	94
103101403300079	14	2 160	176	Ocynkowana	zS	94
103101504070079	15	1 960	186	Nieocynkowana (goła)	sZ	106
103101503070079	15	1 960	186	Nieocynkowana (goła)	zS	106
103101504270079	15	1 960	186	Ocynkowana	sZ	106
103101503270079	15	1 960	186	Ocynkowana	zS	106
103101504100079	15	2 160	202	Nieocynkowana (goła)	sZ	106
103101503100079	15	2 160	202	Nieocynkowana (goła)	zS	106
103101504300079	15	2 160	202	Ocynkowana	sZ	106
103101503300079	15	2 160	202	Ocynkowana	zS	106
103101604070079	16	1 960	212	Nieocynkowana (goła)	sZ	117
103101603070079	16	1 960	212	Nieocynkowana (goła)	zS	117

103101604270079	16	1 960	212	Ocynkowana	sZ	117
103101603270079	16	1 960	212	Ocynkowana	zS	117
103101604100079	16	2 160	230	Nieocynkowana (goła)	sZ	117
103101603100079	16	2 160	230	Nieocynkowana (goła)	zS	117
103101604300079	16	2 160	230	Ocynkowana	sZ	117
103101603300079	16	2 160	230	Ocynkowana	zS	117
103101704070079	17	1 960	239	Nieocynkowana (goła)	sZ	139
103101703070079	17	1 960	239	Nieocynkowana (goła)	zS	139
103101704270079	17	1 960	239	Ocynkowana	sZ	139
103101703270079	17	1 960	239	Ocynkowana	zS	139
103101704100079	17	2 160	260	Nieocynkowana (goła)	sZ	139
103101703100079	17	2 160	260	Nieocynkowana (goła)	zS	139
103101704300079	17	2 160	260	Ocynkowana	sZ	139
103101703300079	17	2 160	260	Ocynkowana	zS	139
103101804070079	18	1 960	268	Nieocynkowana (goła)	sZ	153
103101803070079	18	1 960	268	Nieocynkowana (goła)	zS	153
103101804270079	18	1 960	268	Ocynkowana	sZ	153
103101803270079	18	1 960	268	Ocynkowana	zS	153
103101804100079	18	2 160	291	Nieocynkowana (goła)	sZ	153
103101803100079	18	2 160	291	Nieocynkowana (goła)	zS	153
103101804300079	18	2 160	291	Ocynkowana	sZ	153
103101803300079	18	2 160	291	Ocynkowana	zS	153
103101904070079	19	1 960	299	Nieocynkowana (goła)	sZ	166

103101903070079	19	1 960	299	Nieocynkowana (goła)	zS	166
103101904270079	19	1 960	299	Ocynkowana	sZ	166
103101903270079	19	1 960	299	Ocynkowana	zS	166
103101904100079	19	2 160	324	Nieocynkowana (goła)	sZ	166
103101903100079	19	2 160	324	Nieocynkowana (goła)	zS	166
103101904300079	19	2 160	324	Ocynkowana	sZ	166
103101903300079	19	2 160	324	Ocynkowana	zS	166
103102004070079	20	1 960	331	Nieocynkowana (goła)	sZ	182
103102003070079	20	1 960	331	Nieocynkowana (goła)	zS	182
103102004270079	20	1 960	331	Ocynkowana	sZ	182
103102003270079	20	1 960	331	Ocynkowana	zS	182
103102004100079	20	2 160	359	Nieocynkowana (goła)	sZ	182
103102003100079	20	2 160	359	Nieocynkowana (goła)	zS	182
103102004300079	20	2 160	359	Ocynkowana	sZ	182
103102003300079	20	2 160	359	Ocynkowana	zS	182
103102204070079	22	1 960	401	Nieocynkowana (goła)	sZ	217
103102203070079	22	1 960	401	Nieocynkowana (goła)	zS	217
103102204270079	22	1 960	401	Ocynkowana	sZ	217
103102203270079	22	1 960	401	Ocynkowana	zS	217
103102204100079	22	2 160	435	Nieocynkowana (goła)	sZ	217
103102203100079	22	2 160	435	Nieocynkowana (goła)	zS	217
103102204300079	22	2 160	435	Ocynkowana	sZ	217
103102203300079	22	2 160	435	Ocynkowana	zS	217

103102404070079	24	1 960	477	Nieocynkowana (goła)	sZ	266
103102403070079	24	1 960	477	Nieocynkowana (goła)	zS	266
103102404270079	24	1 960	477	Ocynkowana	sZ	266
103102403270079	24	1 960	477	Ocynkowana	zS	266
103102404100079	24	2 160	518	Nieocynkowana (goła)	sZ	266
103102403100079	24	2 160	518	Nieocynkowana (goła)	zS	266
103102404300079	24	2 160	518	Ocynkowana	sZ	266
103102403300079	24	2 160	518	Ocynkowana	zS	266
103102504070079	25	1 960	512	Nieocynkowana (goła)	sZ	280
103102503070079	25	1 960	512	Nieocynkowana (goła)	zS	280
103102504270079	25	1 960	512	Ocynkowana	sZ	280
103102503270079	25	1 960	512	Ocynkowana	zS	280
103102504100079	25	2 160	546	Nieocynkowana (goła)	sZ	280
103102503100079	25	2 160	546	Nieocynkowana (goła)	zS	280
103102504300079	25	2 160	546	Ocynkowana	sZ	280
103102503300079	25	2 160	546	Ocynkowana	zS	280
103102604070079	26	1 960	559	Nieocynkowana (goła)	sZ	313
103102603070079	26	1 960	559	Nieocynkowana (goła)	zS	313
103102604270079	26	1 960	559	Ocynkowana	sZ	313
103102603270079	26	1 960	559	Ocynkowana	zS	313
103102604100079	26	2 160	607	Nieocynkowana (goła)	sZ	313
103102603100079	26	2 160	607	Nieocynkowana (goła)	zS	313
103102604300079	26	2 160	607	Ocynkowana	sZ	313

103102603300079	26	2 160	607	Ocynkowana	zS	313
103102804070079	28	1 960	649	Nieocynkowana (goła)	sZ	359
103102803070079	28	1 960	649	Nieocynkowana (goła)	zS	359
103102804270079	28	1 960	649	Ocynkowana	sZ	359
103102803270079	28	1 960	649	Ocynkowana	zS	359
103102804100079	28	2 160	704	Nieocynkowana (goła)	sZ	359
103102803100079	28	2 160	704	Nieocynkowana (goła)	zS	359
103102804300079	28	2 160	704	Ocynkowana	sZ	359
103102803300079	28	2 160	704	Ocynkowana	zS	359
103103004070079	30	1 960	745	Nieocynkowana (goła)	sZ	414
103103003070079	30	1 960	745	Nieocynkowana (goła)	zS	414
103103004270079	30	1 960	745	Ocynkowana	sZ	414
103103003270079	30	1 960	745	Ocynkowana	zS	414
103103004100079	30	2 160	809	Nieocynkowana (goła)	sZ	414
103103003100079	30	2 160	809	Nieocynkowana (goła)	zS	414
103103004300079	30	2 160	809	Ocynkowana	sZ	414
103103003300079	30	2 160	809	Ocynkowana	zS	414
103103204070079	32	1 960	847	Nieocynkowana (goła)	sZ	469
103103203070079	32	1 960	847	Nieocynkowana (goła)	zS	469
103103204270079	32	1 960	847	Ocynkowana	sZ	469
103103203270079	32	1 960	847	Ocynkowana	zS	469
103103204100079	32	2 160	920	Nieocynkowana (goła)	sZ	469
103103203100079	32	2 160	920	Nieocynkowana (goła)	zS	469

103103204300079	32	2 160	920	Ocynkowana	sZ	469
103103203300079	32	2 160	920	Ocynkowana	zS	469
103103404070079	34	1 960	957	Nieocynkowana (goła)	sZ	509
103103403070079	34	1 960	957	Nieocynkowana (goła)	zS	509
103103404270079	34	1 960	957	Ocynkowana	sZ	509
103103403270079	34	1 960	957	Ocynkowana	zS	509
103103404100079	34	2 160	1 039	Nieocynkowana (goła)	sZ	509
103103403100079	34	2 160	1 039	Nieocynkowana (goła)	zS	509
103103404300079	34	2 160	1 039	Ocynkowana	sZ	509
103103403300079	34	2 160	1 039	Ocynkowana	zS	509
103103604070079	36	1 960	1 073	Nieocynkowana (goła)	sZ	592
103103603070079	36	1 960	1 073	Nieocynkowana (goła)	zS	592
103103604270079	36	1 960	1 073	Ocynkowana	sZ	592
103103603270079	36	1 960	1 073	Ocynkowana	zS	592
103103604100079	36	2 160	1 164	Nieocynkowana (goła)	sZ	592
103103603100079	36	2 160	1 164	Nieocynkowana (goła)	zS	592
103103604300079	36	2 160	1 164	Ocynkowana	sZ	592
103103603300079	36	2 160	1 164	Ocynkowana	zS	592
103103804070079	38	1 960	1 195	Nieocynkowana (goła)	sZ	643
103103803070079	38	1 960	1 195	Nieocynkowana (goła)	zS	643
103103804270079	38	1 960	1 195	Ocynkowana	sZ	643
103103803270079	38	1 960	1 195	Ocynkowana	zS	643
103103804100079	38	2 160	1 297	Nieocynkowana (goła)	sZ	643

103103803100079	38	2 160	1 297	Nieocynkowana (goła)	zS	643
103103804300079	38	2 160	1 297	Ocynkowana	sZ	643
103103803300079	38	2 160	1 297	Ocynkowana	zS	643
103104004070079	40	1 960	1 324	Nieocynkowana (goła)	sZ	715
103104003070079	40	1 960	1 324	Nieocynkowana (goła)	zS	715
103104004270079	40	1 960	1 324	Ocynkowana	sZ	715
103104003270079	40	1 960	1 324	Ocynkowana	zS	715
103104004100079	40	2 160	1 438	Nieocynkowana (goła)	sZ	715
103104003100079	40	2 160	1 438	Nieocynkowana (goła)	zS	715
103104004300079	40	2 160	1 438	Ocynkowana	sZ	715
103104003300079	40	2 160	1 438	Ocynkowana	zS	715
103104204070079	42	1 960	1 460	Nieocynkowana (goła)	sZ	791