

Liny stalowe ROPETEX S65 6x36WS

Informacja o produkcie

ROPETEX



Liny stalowe ROPETEX S65 (i S16) są najczęściej stosowanym typem lin stalowych w zakresie od 8 do 38 mm. Obie mogą być używane do różnych zastosowań. Dostępne jako S65 z niezależnym rdzeniem liny stalowej (IWRC) lub jako S16 z rdzeniem włókiennym (FC). S65 jest mniej elastyczna, ale ma większą wytrzymałość i jest bardziej odporna na zużycie i ścieranie, szczególnie gdy jest używana na rolkach lub bębnach. S16 jest bardziej elastyczna, ale ma mniejszą wytrzymałość na zerwanie.

Typowe zastosowania:

- Zawiesia z liny stalowej
- Lina wyciągarki
- Instalacje wyciągowe
- Aplikacje do podnoszenia
- Lina podnosząca
- Lina cumownicza
- Lina holownicza
- Żurawie
- Wciągarki

Dostępna w wariantach sZ / RHOL (prawa przeciwnoobrotowa) i zS / LHOL (lewa przeciwnoobrotowa).

Alternatywy:

ROPETEX S16 może być używana zamiennie w bardzo wielu zastosowaniach, w szczególności, gdy istotny jest rdzeń włókienny (FC) zamiast stalowego (IWRC)

Konstrukcja liny: 6x36WS-IWRC

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: od -40°C do +200°C

Zakończenie: ocynkowana

standard: EN 12385-4

Wsp. wypełnienia: 0,58

RCN: 09

General use



Winch rope




Crawler crane



Piling crane



Overhead cranes



STS crane



Straddle carrier



RTG



Ladle crane



Mobile port crane



Loading crane



Container crane



Offshore crane



Tower crane



Stay rope



Slings



Nr artykułu	Średnica liny	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Przekrój metaliczny mm ²	Min. siła zrywająca kN	Powierzchnia	Układanie liny	Waga kg/100m
101100804270028	8	1 960	29,4	44,7	Ocynkowana	sZ	26
101100803070021	8	1 960	29,4	44,7	Nieocynkowana (goła)	zS	26,2
101100804070022	8	1 960	29,4	44,7	Nieocynkowana (goła)	sZ	26,2
101100803270022	8	1 960	29,4	44,7	Ocynkowana	zS	26,2
101100804270022	8	1 960	29,4	44,7	Ocynkowana	sZ	26,2
101100804270020	8	1 960	29,4	44,7	Ocynkowana	sZ	26,2
101100804270021	8	1 960	29,4	44,7	Ocynkowana	sZ	26,2
101100803270021	8	1 960	29,4	44,7	Ocynkowana	zS	26,2
101100903070021	9	1 960	37,3	56,5	Nieocynkowana (goła)	zS	33,1
101100904070022	9	1 960	37,3	56,5	Nieocynkowana (goła)	sZ	33,1
101100903270022	9	1 960	37,3	56,5	Ocynkowana	zS	33,1
101100904270022	9	1 960	37,3	56,5	Ocynkowana	sZ	33,1

101100904270020	9	1 960	37,3	56,5	Ocynkowana	sZ	33,1
101100904270021	9	1 960	37,3	56,5	Ocynkowana	sZ	33,1
101100903270021	9	1 960	37,3	56,5	Ocynkowana	zS	33,1
101101003070021	10	1 960	46	69,8	Nieocynkowana (goła)	zS	40,9
101101004070022	10	1 960	46	69,8	Nieocynkowana (goła)	sZ	40,9
101101003270022	10	1 960	46	69,8	Ocynkowana	zS	40,9
101101004270022	10	1 960	46	69,8	Ocynkowana	sZ	40,9
101101004070023	10	1 960	46	69,8	Nieocynkowana (goła)	sZ	40,9
101101004270020	10	1 960	46	69,8	Ocynkowana	sZ	40,9
101101004270021	10	1 960	46	69,8	Ocynkowana	sZ	40,9
101101003270021	10	1 960	46	69,8	Ocynkowana	zS	40,9
101101004270028	10	1 960	46	69,8	Ocynkowana	sZ	41
101101103070021	11	1 960	55,7	84,4	Nieocynkowana (goła)	zS	49,5
101101104070022	11	1 960	55,7	84,4	Nieocynkowana (goła)	sZ	49,5
101101103270022	11	1 960	55,7	84,4	Ocynkowana	zS	49,5
101101104270022	11	1 960	55,7	84,4	Ocynkowana	sZ	49,5
101101104270021	11	1 960	55,7	84,4	Ocynkowana	sZ	49,5
101101103270021	11	1 960	55,7	84,4	Ocynkowana	zS	49,5
101101203070021	12	1 960	66,2	100	Nieocynkowana (goła)	zS	58,9
101101204070022	12	1 960	66,2	100	Nieocynkowana (goła)	sZ	58,9
101101203270022	12	1 960	66,2	100	Ocynkowana	zS	58,9
101101204270022	12	1 960	66,2	100	Ocynkowana	sZ	58,9
101101204070023	12	1 960	66,2	100	Nieocynkowana (goła)	sZ	58,9

101101204270020	12	1 960	66,2	100	Ocynkowana	sZ	58,9
101101204270021	12	1 960	66,2	100	Ocynkowana	sZ	58,9
101101203270021	12	1 960	66,2	100	Ocynkowana	zS	58,9
101101204270028	12	1 960	66,2	100	Ocynkowana	sZ	59
101101303070021	13	1 960	77,7	118	Nieocynkowana (goła)	zS	69,1
101101304070022	13	1 960	77,7	118	Nieocynkowana (goła)	sZ	69,1
101101303270022	13	1 960	77,7	118	Ocynkowana	zS	69,1
101101304270022	13	1 960	77,7	118	Ocynkowana	sZ	69,1
101101304270021	13	1 960	77,7	118	Ocynkowana	sZ	69,1
101101303270021	13	1 960	77,7	118	Ocynkowana	zS	69,1
101101404270028	14	1 960	90,2	137	Ocynkowana	sZ	80
101101403070021	14	1 960	90,2	137	Nieocynkowana (goła)	zS	80,2
101101404070022	14	1 960	90,2	137	Nieocynkowana (goła)	sZ	80,2
101101403270022	14	1 960	90,2	137	Ocynkowana	zS	80,2
101101404270022	14	1 960	90,2	137	Ocynkowana	sZ	80,2
101101404070023	14	1 960	90,2	137	Nieocynkowana (goła)	sZ	80,2
101101404270020	14	1 960	90,2	137	Ocynkowana	sZ	80,2
101101404270021	14	1 960	90,2	137	Ocynkowana	sZ	80,2
101101403270021	14	1 960	90,2	137	Ocynkowana	zS	80,2
101101603070021	16	1 960	118	179	Nieocynkowana (goła)	zS	105
101101604070022	16	1 960	118	179	Nieocynkowana (goła)	sZ	105
101101603270022	16	1 960	118	179	Ocynkowana	zS	105
101101604270022	16	1 960	118	179	Ocynkowana	sZ	105

101101604070023	16	1 960	118	179	Nieocynkowa (goła)	sZ	105
101101604270020	16	1 960	118	179	Ocynkowana	sZ	105
101101604270021	16	1 960	118	179	Ocynkowana	sZ	105
101101603270021	16	1 960	118	179	Ocynkowana	zS	105
101101703070021	17	1 960	133	202	Nieocynkowa (goła)	zS	118
101101704070022	17	1 960	133	202	Nieocynkowa (goła)	sZ	118
101101703270022	17	1 960	133	202	Ocynkowana	zS	118
101101704270022	17	1 960	133	202	Ocynkowana	sZ	118
101101704270021	17	1 960	133	202	Ocynkowana	sZ	118
101101703270021	17	1 960	133	202	Ocynkowana	zS	118
101101803070021	18	1 960	149	226	Nieocynkowa (goła)	zS	133
101101804070022	18	1 960	149	226	Nieocynkowa (goła)	sZ	133
101101803270022	18	1 960	149	226	Ocynkowana	zS	133
101101804270022	18	1 960	149	226	Ocynkowana	sZ	133
101101804270028	18	1 960	149	226	Ocynkowana	sZ	133
101101804070023	18	1 960	149	226	Nieocynkowa (goła)	sZ	133
101101804270021	18	1 960	149	226	Ocynkowana	sZ	133
101101803270021	18	1 960	149	226	Ocynkowana	zS	133
101101903070021	19	1 960	166	252	Nieocynkowa (goła)	zS	148
101101904070022	19	1 960	166	252	Nieocynkowa (goła)	sZ	148
101101903270022	19	1 960	166	252	Ocynkowana	zS	148
101101904270022	19	1 960	166	252	Ocynkowana	sZ	148
101101904270021	19	1 960	166	252	Ocynkowana	sZ	148

101101903270021	19	1 960	166	252	Ocynkowana	zS	148
101102003070021	20	1 960	184	279	Nieocynkowana (goła)	zS	164
101102004070022	20	1 960	184	279	Nieocynkowana (goła)	sZ	164
101102003270022	20	1 960	184	279	Ocynkowana	zS	164
101102004270022	20	1 960	184	279	Ocynkowana	sZ	164
101102004270028	20	1 960	184	279	Ocynkowana	sZ	164
101102004070023	20	1 960	184	279	Nieocynkowana (goła)	sZ	164
101102004270020	20	1 960	184	279	Ocynkowana	sZ	164
101102004270021	20	1 960	184	279	Ocynkowana	sZ	164
101102003270021	20	1 960	184	279	Ocynkowana	zS	164
101102203070021	22	1 960	223	338	Nieocynkowana (goła)	zS	198
101102204070022	22	1 960	223	338	Nieocynkowana (goła)	sZ	198
101102203270022	22	1 960	223	338	Ocynkowana	zS	198
101102204270022	22	1 960	223	338	Ocynkowana	sZ	198
101102204070023	22	1 960	223	338	Nieocynkowana (goła)	sZ	198
101102204270021	22	1 960	223	338	Ocynkowana	sZ	198
101102203270021	22	1 960	223	338	Ocynkowana	zS	198
101102403070021	24	1 960	265	402	Nieocynkowana (goła)	zS	236
101102404070022	24	1 960	265	402	Nieocynkowana (goła)	sZ	236
101102403270022	24	1 960	265	402	Ocynkowana	zS	236
101102404270022	24	1 960	265	402	Ocynkowana	sZ	236
101102403070023	24	1 960	265	402	Nieocynkowana (goła)	zS	236
101102404070023	24	1 960	265	402	Nieocynkowana (goła)	sZ	236

101102404270021	24	1 960	265	402	Ocynkowana	sZ	236
101102403270021	24	1 960	265	402	Ocynkowana	zS	236
101102504070023	25	1 960	288	436	Nieocynkowana (goła)	sZ	256
101102504270023	25	1 960	288	436	Ocynkowana	sZ	256
101102603070021	26	1 960	311	472	Nieocynkowana (goła)	zS	276
101102604070022	26	1 960	311	472	Nieocynkowana (goła)	sZ	276
101102603270022	26	1 960	311	472	Ocynkowana	zS	276
101102604270022	26	1 960	311	472	Ocynkowana	sZ	276
101102603070023	26	1 960	311	472	Nieocynkowana (goła)	zS	276
101102604070023	26	1 960	311	472	Nieocynkowana (goła)	sZ	276
101102604270020	26	1 960	311	472	Ocynkowana	sZ	276
101102604270021	26	1 960	311	472	Ocynkowana	sZ	276
101102603270021	26	1 960	311	472	Ocynkowana	zS	276
101102803070021	28	1 960	361	547	Nieocynkowana (goła)	zS	321
101102804070022	28	1 960	361	547	Nieocynkowana (goła)	sZ	321
101102803270022	28	1 960	361	547	Ocynkowana	zS	321
101102804270022	28	1 960	361	547	Ocynkowana	sZ	321
101102804270028	28	1 960	361	547	Ocynkowana	sZ	321
101102803070023	28	1 960	361	547	Nieocynkowana (goła)	zS	321
101102804070023	28	1 960	361	547	Nieocynkowana (goła)	sZ	321
101102804270021	28	1 960	361	547	Ocynkowana	sZ	321
101102803270021	28	1 960	361	547	Ocynkowana	zS	321
101103003070021	30	1 960	414	628	Nieocynkowana (goła)	zS	368

101103003270022	30	1 960	414	628	Ocynkowana	zS	368
101103003270021	30	1 960	414	628	Ocynkowana	zS	368
101103004070022	30	1 960	414	629	Nieocynkowana (goła)	sZ	368
101103004270022	30	1 960	414	629	Ocynkowana	sZ	368
101103004270021	30	1 960	414	629	Ocynkowana	sZ	368
101103203070021	32	1 960	471	715	Nieocynkowana (goła)	zS	419
101103204070022	32	1 960	471	715	Nieocynkowana (goła)	sZ	419
101103203270022	32	1 960	471	715	Ocynkowana	zS	419
101103204270022	32	1 960	471	715	Ocynkowana	sZ	419
101103203070023	32	1 960	471	715	Nieocynkowana (goła)	zS	419
101103204070023	32	1 960	471	715	Nieocynkowana (goła)	sZ	419
101103204270021	32	1 960	471	715	Ocynkowana	sZ	419
101103203270021	32	1 960	471	715	Ocynkowana	zS	419
101103403070021	34	1 960	532	807	Nieocynkowana (goła)	zS	473
101103404070022	34	1 960	532	807	Nieocynkowana (goła)	sZ	473
101103403270022	34	1 960	532	807	Ocynkowana	zS	473
101103404270022	34	1 960	532	807	Ocynkowana	sZ	473
101103404270021	34	1 960	532	807	Ocynkowana	sZ	473
101103403270021	34	1 960	532	807	Ocynkowana	zS	473
101103504070022	35	1 960	564	855	Nieocynkowana (goła)	sZ	501
101103504270022	35	1 960	564	855	Ocynkowana	sZ	501
101103603070021	36	1 960	596	904	Nieocynkowana (goła)	zS	530
101103604070022	36	1 960	596	904	Nieocynkowana (goła)	sZ	530

101103603270022	36	1 960	596	904	Ocynkowana	zS	530
101103604270022	36	1 960	596	904	Ocynkowana	sZ	530
101103604270021	36	1 960	596	904	Ocynkowana	sZ	530
101103603270021	36	1 960	596	904	Ocynkowana	zS	530
101103604270028	36	1 960	-	-	Ocynkowana	sZ	-
101103804270022	38	1 960	664	1 008	Ocynkowana	sZ	591
101103803070021	38	1 960	664	1 010	Nieocynkowana (goła)	zS	591
101103804070022	38	1 960	664	1 010	Nieocynkowana (goła)	sZ	591
101103803270022	38	1 960	664	1 010	Ocynkowana	zS	591
101103803070022	38	1 960	664	1 010	Nieocynkowana (goła)	zS	591
101103803270021	38	1 960	664	1 010	Ocynkowana	zS	591
101103804270021	38	1 960	664	1 010	Ocynkowana	sZ	591
101103803270021	38	1 960	664	1 010	Ocynkowana	zS	591
101104004270021	40	1 960	736	1 120	Ocynkowana	sZ	654
101104003270021	40	1 960	736	1 120	Ocynkowana	zS	654
101104004270022	40	1 960	736	1 120	Ocynkowana	sZ	654
101104403270021	44	1 960	891	1 250	Ocynkowana	zS	792
101104404270021	44	1 960	891	1 350	Ocynkowana	sZ	792
101104803270021	48	1 960	1 060	1 610	Ocynkowana	zS	942
101104804270021	48	1 960	1 060	1 610	Ocynkowana	sZ	942
101105204270021	52	1 960	1 244	1 890	Ocynkowana	sZ	1 106
101105604270021	56	1 960	1 443	2 190	Ocynkowana	sZ	1 283
101106004270021	60	1 960	1 656	2 510	Ocynkowana	sZ	1 472

101106404270021	64	1 960	1 884	2 860	Ocynkowana	sZ	1 675
101106803270021	68	1 960	2 127	3 230	Ocynkowana	zS	1 891
101106804270021	68	1 960	2 127	3 230	Ocynkowana	sZ	1 891