

Zawiesie węzowe standardowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

Informacja o produkcie



Okrągłe zawiesie EXTREEMA® z poliestrowym rękawem to standardowa i ekonomiczna opcja do podnoszenia ładunków wymagających niezawodnej wydajności w szerokim zakresie temperatur. Rękawy poliestrowe zapewniają niezawodność, ale należy wziąć pod uwagę kilka aspektów.

Rdzeń: Rdzeń Dyneema® na bazie Bio

Odpowiedni rękaw do 100t: pomarańczowy standardowy rękaw PES

Odpowiedni rękaw > 100t: pomarańczowy wewnętrzny rękaw PES i pokryty wytrzymałym rękawem PES

Cechy:

Lekki i elastyczny, łatwy w obsłudze

Nie wchłania wody

Pływa na wodzie

Zrównoważony

WLL: 3t - 600t

EWL: 0,5m - 65m

Materiał: Poliester, Dyneema®

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C do +100°C

standard: EN 1492-2

Dodatkowa informacja: Zdecydowanie zalecamy stosowanie odpowiedniej ochrony na zawieszniu

Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

Nr artykułu

DOR
ton

340500200300080

2

340500200350080

2

340500300350080	3
340500300300080	3
340500500100080	5
340500500200080	5
340500500400080	5
340500500600080	5
340500504000080	5
340501000200080	10
340501000400080	10
340501000800080	10
340501001000080	10
340501500100080	15
340501500500080	15
340501600380080	16
340502000100080	20
340502000510080	20
340502000800080	20
340502000970080	20
340502001000080	20
340502400910080	24
340502500750080	25
340503000500080	30
340503000300080	30

340504000040080

40

340504000270080

40

340504000490080

40

340504000520080

40

340504002000080

40

340505000200080

50

340506000300080

60

340508000150080

80

340508003500080

80