



Lina stalowa Dyform 34LR-PI MAX

Informacja o produkcie



Bardzo niska rotacja. Wysoka trwałość na zmęczenie zginaniem w porównaniu z konwencjonalnymi linami o niskiej rotacji. Doskonała odporność na zgniatanie i ścieranie, szczególnie na bębnach wielowarstwowych, wynikająca z zagęszczonych splotów.

Zmniejszone wydłużenie dzięki zwiększonej zawartości stali i procesowi Dyform. Impregnacja tworzywem sztucznym w celu dalszego wydłużenia trwałości zmęczeniowej, poprawy stabilności strukturalnej i odporności na korozję.

ISO 4309 Kategoria liny nr: 10-40mm RCN.23-2, 42-76mm RCN.31

Cechy: Wyjątkowo mocna lina dźwigowa o niskiej rotacji.

Materiał: Stal wysokowęglowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, ID na zakończeniu

Zakończenie: Ocynkowany lub nieocynkowany

standard: EN 12385-4

Wsp. wypełnienia: 0.76

RCN: 23-2

Nr artykułu	Średnica liny mm	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm ²	Min. siła zrywająca kN	Powierzchnia	Układanie liny	Waga kg/100m
104101006070059	10	1 960	90,8	Nieocynkowana (goła)	zZ	51,4
104101005070059	10	1 960	90,8	Nieocynkowana (goła)	sS	51,4
104101006270059	10	1 960	90,8	Ocynkowana	zZ	51,4
104101005270059	10	1 960	90,8	Ocynkowana	sS	51,4

104101006100059	10	2 160	95,3	Nieocynkowana (goła)	zZ	51,4
104101005100059	10	2 160	95,3	Nieocynkowana (goła)	sS	51,4
104101006300059	10	2 160	95,3	Ocynkowana	zZ	51,4
104101005300059	10	2 160	95,3	Ocynkowana	sS	51,4
104101106070059	11	1 960	109	Nieocynkowana (goła)	zZ	61,7
104101105070059	11	1 960	109	Nieocynkowana (goła)	sS	61,7
104101106270059	11	1 960	109	Ocynkowana	zZ	61,7
104101105270059	11	1 960	109	Ocynkowana	sS	61,7
104101106100059	11	2 160	115	Nieocynkowana (goła)	zZ	61,7
104101105100059	11	2 160	115	Nieocynkowana (goła)	sS	61,7
104101106300059	11	2 160	115	Ocynkowana	zZ	61,7
104101105300059	11	2 160	115	Ocynkowana	sS	61,7
104101206070059	12	1 960	130	Nieocynkowana (goła)	zZ	72,9
104101205070059	12	1 960	130	Nieocynkowana (goła)	sS	72,9
104101206270059	12	1 960	130	Ocynkowana	zZ	72,9
104101205270059	12	1 960	130	Ocynkowana	sS	72,9
104101206100059	12	2 160	137	Nieocynkowana (goła)	zZ	72,9
104101205100059	12	2 160	137	Nieocynkowana (goła)	sS	72,9
104101206300059	12	2 160	137	Ocynkowana	zZ	72,9
104101205300059	12	2 160	137	Ocynkowana	sS	72,9
104101306070059	13	1 960	153	Nieocynkowana (goła)	zZ	84,6
104101305070059	13	1 960	153	Nieocynkowana (goła)	sS	84,6
104101306270059	13	1 960	153	Ocynkowana	zZ	84,6

104101305270059	13	1 960	153	Ocynkowana	sS	84,6
104101306100059	13	2 160	161	Nieocynkowana (goła)	zZ	84,6
104101305100059	13	2 160	161	Nieocynkowana (goła)	sS	84,6
104101306300059	13	2 160	161	Ocynkowana	zZ	84,6
104101305300059	13	2 160	161	Ocynkowana	sS	84,6
104101406070059	14	1 960	179	Nieocynkowana (goła)	zZ	97,1
104101405070059	14	1 960	179	Nieocynkowana (goła)	sS	97,1
104101406270059	14	1 960	179	Ocynkowana	zZ	97,1
104101405270059	14	1 960	179	Ocynkowana	sS	97,1
104101406100059	14	2 160	191	Nieocynkowana (goła)	zZ	97,1
104101405100059	14	2 160	191	Nieocynkowana (goła)	sS	97,1
104101406300059	14	2 160	191	Ocynkowana	zZ	97,1
104101405300059	14	2 160	191	Ocynkowana	sS	97,1
104101506070059	15	1 960	204	Nieocynkowana (goła)	zZ	114
104101505070059	15	1 960	204	Nieocynkowana (goła)	sS	114
104101506270059	15	1 960	204	Ocynkowana	zZ	114
104101505270059	15	1 960	204	Ocynkowana	sS	114
104101506100059	15	2 160	214	Nieocynkowana (goła)	zZ	114
104101505100059	15	2 160	214	Nieocynkowana (goła)	sS	114
104101506300059	15	2 160	214	Ocynkowana	zZ	114
104101505300059	15	2 160	214	Ocynkowana	sS	114
104101606070059	16	1 960	232	Nieocynkowana (goła)	zZ	130
104101605070059	16	1 960	232	Nieocynkowana (goła)	sS	130

104101606270059	16	1 960	232	Ocynkowana	zZ	130
104101605270059	16	1 960	232	Ocynkowana	sS	130
104101606100059	16	2 160	251	Nieocynkowana (goła)	zZ	130
104101605100059	16	2 160	251	Nieocynkowana (goła)	sS	130
104101606300059	16	2 160	251	Ocynkowana	zZ	130
104101605300059	16	2 160	251	Ocynkowana	sS	130
104101706070059	17	1 960	262	Nieocynkowana (goła)	zZ	140
104101705070059	17	1 960	262	Nieocynkowana (goła)	sS	140
104101706270059	17	1 960	262	Ocynkowana	zZ	140
104101705270059	17	1 960	262	Ocynkowana	sS	140
104101706100059	17	2 160	275	Nieocynkowana (goła)	zZ	140
104101705100059	17	2 160	275	Nieocynkowana (goła)	sS	140
104101706300059	17	2 160	275	Ocynkowana	zZ	140
104101705300059	17	2 160	275	Ocynkowana	sS	140
104101806070059	18	1 960	298	Nieocynkowana (goła)	zZ	159
104101805070059	18	1 960	298	Nieocynkowana (goła)	sS	159
104101806270059	18	1 960	298	Ocynkowana	zZ	159
104101805270059	18	1 960	298	Ocynkowana	sS	159
104101806100059	18	2 160	319	Nieocynkowana (goła)	zZ	159
104101805100059	18	2 160	319	Nieocynkowana (goła)	sS	159
104101806300059	18	2 160	319	Ocynkowana	zZ	159
104101805300059	18	2 160	319	Ocynkowana	sS	159
104101906070059	19	1 960	331	Nieocynkowana (goła)	zZ	178

104101905070059	19	1 960	331	Nieocynkowana (goła)	sS	178
104101906270059	19	1 960	331	Ocynkowana	zZ	178
104101905270059	19	1 960	331	Ocynkowana	sS	178
104101906100059	19	2 160	356	Nieocynkowana (goła)	zZ	178
104101905100059	19	2 160	356	Nieocynkowana (goła)	sS	178
104101906300059	19	2 160	356	Ocynkowana	zZ	178
104101905300059	19	2 160	356	Ocynkowana	sS	178
104102006070059	20	1 960	370	Nieocynkowana (goła)	zZ	197
104102005070059	20	1 960	370	Nieocynkowana (goła)	sS	197
104102006270059	20	1 960	370	Ocynkowana	zZ	197
104102005270059	20	1 960	370	Ocynkowana	sS	197
104102006100059	20	2 160	397	Nieocynkowana (goła)	zZ	197
104102005100059	20	2 160	397	Nieocynkowana (goła)	sS	197
104102006300059	20	2 160	397	Ocynkowana	zZ	197
104102005300059	20	2 160	397	Ocynkowana	sS	197
104102106070059	21	1 960	400	Nieocynkowana (goła)	zZ	222
104102105070059	21	1 960	400	Nieocynkowana (goła)	sS	222
104102106270059	21	1 960	400	Ocynkowana	zZ	222
104102105270059	21	1 960	400	Ocynkowana	sS	222
104102106100059	21	2 160	420	Nieocynkowana (goła)	zZ	222
104102105100059	21	2 160	420	Nieocynkowana (goła)	sS	222
104102106300059	21	2 160	420	Ocynkowana	zZ	222
104102105300059	21	2 160	420	Ocynkowana	sS	222

104102206070059	22	1 960	442	Nieocynkowana (goła)	zZ	240
104102205070059	22	1 960	442	Nieocynkowana (goła)	sS	240
104102206270059	22	1 960	442	Ocynkowana	zZ	240
104102205270059	22	1 960	442	Ocynkowana	sS	240
104102206100059	22	2 160	482	Nieocynkowana (goła)	zZ	240
104102205100059	22	2 160	482	Nieocynkowana (goła)	sS	240
104102206300059	22	2 160	482	Ocynkowana	zZ	240
104102205300059	22	2 160	482	Ocynkowana	sS	240
104102306070059	23	1 960	480	Nieocynkowana (goła)	zZ	261
104102305070059	23	1 960	480	Nieocynkowana (goła)	sS	261
104102306270059	23	1 960	480	Ocynkowana	zZ	261
104102305270059	23	1 960	480	Ocynkowana	sS	261
104102306100059	23	2 160	504	Nieocynkowana (goła)	zZ	261
104102305100059	23	2 160	504	Nieocynkowana (goła)	sS	261
104102306300059	23	2 160	504	Ocynkowana	zZ	261
104102305300059	23	2 160	504	Ocynkowana	sS	261
104102406070059	24	1 960	528	Nieocynkowana (goła)	zZ	286
104102405070059	24	1 960	528	Nieocynkowana (goła)	sS	286
104102406270059	24	1 960	528	Ocynkowana	zZ	286
104102405270059	24	1 960	528	Ocynkowana	sS	286
104102406100059	24	2 160	569	Nieocynkowana (goła)	zZ	286
104102405100059	24	2 160	569	Nieocynkowana (goła)	sS	286
104102406300059	24	2 160	569	Ocynkowana	zZ	286

104102405300059	24	2 160	569	Ocynkowana	sS	286
104102506070059	25	1 960	568	Nieocynkowana (goła)	zZ	312
104102505070059	25	1 960	568	Nieocynkowana (goła)	sS	312
104102506270059	25	1 960	568	Ocynkowana	zZ	312
104102505270059	25	1 960	568	Ocynkowana	sS	312
104102506100059	25	2 160	595	Nieocynkowana (goła)	zZ	312
104102505100059	25	2 160	595	Nieocynkowana (goła)	sS	312
104102506300059	25	2 160	595	Ocynkowana	zZ	312
104102505300059	25	2 160	595	Ocynkowana	sS	312
104102606070059	26	1 960	618	Nieocynkowana (goła)	zZ	340
104102605070059	26	1 960	618	Nieocynkowana (goła)	sS	340
104102606270059	26	1 960	618	Ocynkowana	zZ	340
104102605270059	26	1 960	618	Ocynkowana	sS	340
104102606100059	26	2 160	660	Nieocynkowana (goła)	zZ	340
104102605100059	26	2 160	660	Nieocynkowana (goła)	sS	340
104102606300059	26	2 160	660	Ocynkowana	zZ	340
104102605300059	26	2 160	660	Ocynkowana	sS	340
104102706070059	27	1 960	662	Nieocynkowana (goła)	zZ	356
104102705070059	27	1 960	662	Nieocynkowana (goła)	sS	356
104102706270059	27	1 960	662	Ocynkowana	zZ	356
104102705270059	27	1 960	662	Ocynkowana	sS	356
104102706100059	27	2 160	694	Nieocynkowana (goła)	zZ	356
104102705100059	27	2 160	694	Nieocynkowana (goła)	sS	356

104102706300059	27	2 160	694	Ocynkowana	zZ	356
104102705300059	27	2 160	694	Ocynkowana	sS	356
104102806070059	28	1 960	712	Nieocynkowana (goła)	zZ	391
104102805070059	28	1 960	712	Nieocynkowana (goła)	sS	391
104102806270059	28	1 960	712	Ocynkowana	zZ	391
104102805270059	28	1 960	712	Ocynkowana	sS	391
104102806100059	28	2 160	758	Nieocynkowana (goła)	zZ	391
104102805100059	28	2 160	758	Nieocynkowana (goła)	sS	391
104102806300059	28	2 160	758	Ocynkowana	zZ	391
104102805300059	28	2 160	758	Ocynkowana	sS	391
104102906070059	29	1 960	764	Nieocynkowana (goła)	zZ	425
104102905070059	29	1 960	764	Nieocynkowana (goła)	sS	425
104102906270059	29	1 960	764	Ocynkowana	zZ	425
104102905270059	29	1 960	764	Ocynkowana	sS	425
104102906100059	29	2 160	801	Nieocynkowana (goła)	zZ	425
104102905100059	29	2 160	801	Nieocynkowana (goła)	sS	425
104102906300059	29	2 160	801	Ocynkowana	zZ	425
104102905300059	29	2 160	801	Ocynkowana	sS	425
104103006070059	30	1 960	823	Nieocynkowana (goła)	zZ	445
104103005070059	30	1 960	823	Nieocynkowana (goła)	sS	445
104103006270059	30	1 960	823	Ocynkowana	zZ	445
104103005270059	30	1 960	823	Ocynkowana	sS	445
104103006100059	30	2 160	857	Nieocynkowana (goła)	zZ	445

104103005100059	30	2 160	857	Nieocynkowana (goła)	sS	445
104103006300059	30	2 160	857	Ocynkowana	zZ	445
104103005300059	30	2 160	857	Ocynkowana	sS	445
104103206070059	32	1 960	919	Nieocynkowana (goła)	zZ	505
104103205070059	32	1 960	919	Nieocynkowana (goła)	sS	505
104103206270059	32	1 960	919	Ocynkowana	zZ	505
104103205270059	32	1 960	919	Ocynkowana	sS	505
104103206100059	32	2 160	1 008	Nieocynkowana (goła)	zZ	505
104103205100059	32	2 160	1 008	Nieocynkowana (goła)	sS	505
104103206300059	32	2 160	1 008	Ocynkowana	zZ	505
104103205300059	32	2 160	1 008	Ocynkowana	sS	505
104103406070059	34	1 960	1 050	Nieocynkowana (goła)	zZ	574
104103405070059	34	1 960	1 050	Nieocynkowana (goła)	sS	574
104103406270059	34	1 960	1 050	Ocynkowana	zZ	574
104103405270059	34	1 960	1 050	Ocynkowana	sS	574
104103406100059	34	2 160	1 151	Nieocynkowana (goła)	zZ	574
104103405100059	34	2 160	1 151	Nieocynkowana (goła)	sS	574
104103406300059	34	2 160	1 151	Ocynkowana	zZ	574
104103405300059	34	2 160	1 151	Ocynkowana	sS	574
104103506070059	35	1 960	1 110	Nieocynkowana (goła)	zZ	602
104103505070059	35	1 960	1 110	Nieocynkowana (goła)	sS	602
104103506270059	35	1 960	1 110	Ocynkowana	zZ	602
104103505270059	35	1 960	1 110	Ocynkowana	sS	602

104103506100059	35	2 160	1 214	Nieocynkowana (goła)	zZ	602
104103505100059	35	2 160	1 214	Nieocynkowana (goła)	sS	602
104103506300059	35	2 160	1 214	Ocynkowana	zZ	602
104103505300059	35	2 160	1 214	Ocynkowana	sS	602
104103606070059	36	1 960	1 170	Nieocynkowana (goła)	zZ	644
104103605070059	36	1 960	1 170	Nieocynkowana (goła)	sS	644
104103606270059	36	1 960	1 170	Ocynkowana	zZ	644
104103605270059	36	1 960	1 170	Ocynkowana	sS	644
104103606100059	36	2 160	1 287	Nieocynkowana (goła)	zZ	644
104103605100059	36	2 160	1 287	Nieocynkowana (goła)	sS	644
104103606300059	36	2 160	1 287	Ocynkowana	zZ	644
104103605300059	36	2 160	1 287	Ocynkowana	sS	644
104103806070059	38	1 960	1 310	Nieocynkowana (goła)	zZ	712
104103805070059	38	1 960	1 310	Nieocynkowana (goła)	sS	712
104103806270059	38	1 960	1 310	Ocynkowana	zZ	712
104103805270059	38	1 960	1 310	Ocynkowana	sS	712
104103806100059	38	2 160	1 444	Nieocynkowana (goła)	zZ	712
104103805100059	38	2 160	1 444	Nieocynkowana (goła)	sS	712
104103806300059	38	2 160	1 444	Ocynkowana	zZ	712
104103805300059	38	2 160	1 444	Ocynkowana	sS	712
104104006070059	40	1 960	1 450	Nieocynkowana (goła)	zZ	807
104104005070059	40	1 960	1 450	Nieocynkowana (goła)	sS	807
104104006270059	40	1 960	1 450	Ocynkowana	zZ	807

104104005270059	40	1 960	1 450	Ocynkowana	sS	807
104104006100059	40	2 160	1 590	Nieocynkowana (goła)	zZ	807
104104005100059	40	2 160	1 590	Nieocynkowana (goła)	sS	807
104104006300059	40	2 160	1 590	Ocynkowana	zZ	807
104104005300059	40	2 160	1 590	Ocynkowana	sS	807
104104206070059	42	1 960	1 600	Nieocynkowana (goła)	zZ	884
104104205070059	42	1 960	1 600	Nieocynkowana (goła)	sS	884
104104206270059	42	1 960	1 600	Ocynkowana	zZ	884
104104205270059	42	1 960	1 600	Ocynkowana	sS	884
104104206100059	42	2 160	1 758	Nieocynkowana (goła)	zZ	884
104104205100059	42	2 160	1 758	Nieocynkowana (goła)	sS	884
104104206300059	42	2 160	1 758	Ocynkowana	zZ	884
104104205300059	42	2 160	1 758	Ocynkowana	sS	884
104104406070059	44	1 960	1 750	Nieocynkowana (goła)	zZ	961
104104405070059	44	1 960	1 750	Nieocynkowana (goła)	sS	961
104104406270059	44	1 960	1 750	Ocynkowana	zZ	961
104104405270059	44	1 960	1 750	Ocynkowana	sS	961
104104406100059	44	2 160	1 925	Nieocynkowana (goła)	zZ	961
104104405100059	44	2 160	1 925	Nieocynkowana (goła)	sS	961
104104406300059	44	2 160	1 925	Ocynkowana	zZ	961
104104405300059	44	2 160	1 925	Ocynkowana	sS	961
104104606070059	46	1 960	1 920	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 060
104104605070059	46	1 960	1 920	Nieocynkowana (goła)	sS	1 060

104104606270059	46	1 960	1 920	Ocynkowana	zZ	1 060
104104605270059	46	1 960	1 920	Ocynkowana	sS	1 060
104104606100059	46	2 160	-	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 060
104104605100059	46	2 160	-	Nieocynkowana (goła)	sS	1 060
104104606300059	46	2 160	-	Ocynkowana	zZ	1 060
104104605300059	46	2 160	-	Ocynkowana	sS	1 060
104104806070059	48	1 960	2 090	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 150
104104805070059	48	1 960	2 090	Nieocynkowana (goła)	sS	1 150
104104806270059	48	1 960	2 090	Ocynkowana	zZ	1 150
104104805270059	48	1 960	2 090	Ocynkowana	sS	1 150
104104806100059	48	2 160	-	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 150
104104805100059	48	2 160	-	Nieocynkowana (goła)	sS	1 150
104104806300059	48	2 160	-	Ocynkowana	zZ	1 150
104104805300059	48	2 160	-	Ocynkowana	sS	1 150
104105006070059	50	1 960	2 270	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 230
104105005070059	50	1 960	2 270	Nieocynkowana (goła)	sS	1 230
104105006270059	50	1 960	2 270	Ocynkowana	zZ	1 230
104105005270059	50	1 960	2 270	Ocynkowana	sS	1 230
104105006100059	50	2 160	-	Nieocynkowana (goła)	zZ	1 230
104105005100059	50	2 160	-	Nieocynkowana (goła)	sS	1 230
104105006300059	50	2 160	-	Ocynkowana	zZ	1 230
104105005300059	50	2 160	-	Ocynkowana	sS	1 230