



## Krętliki do lin

### Informacja o produkcie

Ogólne: Krętliki są niezbędne do bezpiecznego i efektywnego instalowania kabli, zarówno naziemnych jak i podziemnych. Obrotnice z łożyskami kulkowymi zatrzymują moment obrotowy stopniowo narastający zarówno przez urządzenia ciągnące jak i przez sam układ kabli. Krętliki są wyprofilowane w sposób umożliwiający łatwe przejście przez koła pasowe. Obrotnice są nieodzowną pomocą dla bezpiecznego i łatwego układania kabli. Zastosowanie podwójnych łożysk osiowych pozwala na neutralizację skręcania w zależności od potrzeb, nawet przy maksymalnym naprężeniu.

**Materiał:** Stal nierdzewna

Nr artykułu	Min. siła zrywająca kN	Szczelina widełek mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	Waga kg
492506400060	10	7,1	16	7,1	4,8	17,5	6,4	51	64	0,06
492507800060	15	7,1	20	7,1	4,8	22,6	8,7	61	78	0,12
492508600060	30	9,5	22	9,5	7,9	24,6	11,1	64	86	0,15
492509500060	46,7	10,3	25	10,3	9,5	27,8	12,7	73	98	0,23
492512100060	66,7	13,5	32	13,5	10,3	32,5	13,5	94	121	0,45
492513000060	93,4	14,3	35	14,3	12,7	35	15,9	98	130	0,63
492515240060	133,4	17,5	41	17,5	15,9	43,7	19,1	114	152	0,95
492517800060	200,1	19,8	51	19,8	17,5	52,4	23,8	130	178	1,7
492525400060	330	26,2	60	26,2	22,2	70,6	30,2	202	262	3,5
492533000060	667	30,2	76	20,2	28,6	98	44	260	349	7,7

# Rysunek techniczny

