



Zawiesie pasowe B1

Informacja o produkcie

Jednowarstwowe zawiesia do podnoszenia. Szerokość zawiesia jest zwiększa się w stosunku do udźwigu. Idealne do miejsc, gdzie wymagany jest minimalny nacisk powierzchniowy na podnoszony ładunek, np. przy podnoszeniu łodzi. Standardowo wzmocnione oczka składane.

Uwaga! Standardowa tolerancja wymiarów wynosi $\pm 3\%$. Długości mogą się różnić w zakresie tolerancji!

Dzięki własnemu zakładowi produkcyjnemu możemy również szybko realizować dostawy specjalnych typów i długości oraz zawiesi o większym udźwigu.

Materiał: 100% poliester

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$

Dodatkowa informacja: Kodowane kolorem

Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

Nr artykułu	DOR ton
341100100100310	1
341100100200310	1
341100100300310	1
341100100400310	1
341100100500310	1
341100100600310	1
341100100800310	1

341100101000310	1
341100101200310	1
341100101400310	1
341100200100310	2
341100200200310	2
341100200300310	2
341100200400310	2
341100200500310	2
341100200600310	2
341100200800310	2
341100201000310	2
341100201200310	2
341100201400310	2
341100300200310	3
341100300300310	3
341100300400310	3
341100300500310	3
341100300600310	3
341100300800310	3
341100301000310	3
341100301200310	3
341100301400310	3
341100400200310	4

341100400300310 4

341100400400310 4

341100400500310 4

341100400600310 4

341100400800310 4

341100401000310 4

341100401200310 4

341100401400310 4

341100500300310 5

341100500400310 5

341100500500310 5

341100500600310 5

341100500800310 5

341100501000310 5

341100501200310 5

341100501400310 5