



Wciągnik elektryczny linowy 230V / 50hz

Informacja o produkcie

Lekka i mocna wciągarka elektryczna z wyłącznikiem krańcowym wysokości i obrotowym hakiem. Dostępna również z dłuższymi kablami sterującymi.

Cechy: IP54

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakończenie: Malowany, niebieski

Nr artykułu	DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Lina Ø mm	Prędkość podnoszenia m/min.	Duty rating % ED	Silnik wciągnika kW	Waga kg
5406VAINOSH230	0,23	30	5	19	35	1,3	21,5
5406VAINOSH300	0,3	60	5	12	35	1,3	28
5406VAINOSH500	0,5	30	7	12	35	1,8	28

Dane techniczne

WYMIARY

Prędkość
Kabel kontrolny
Kabel elektryczny
Szerokość nadwozia
Głębokość korpusu
Korpus + łańcuch min. wysokość

Produkt	m	m	mm	mm	mm
VAINOSH230	7	5	240	180	660
VAINOSH300	7	5	240	210	670
VAINOSH500	7	5	240	210	670

ZAPASOWE LINY STALOWE

Produkt	Długość m		Kod produktu
Lina stalowa 5 mm	30	Naparstek + zabezpieczenie	VAINOSH230VA
Lina stalowa 7 mm	30	Thimble + preventer	VAINOSH500VA

CZĘŚCI ZAMIENNE

Część zamienna (kod produktu)	Opis	Nadaje się do wciągnika (kod produktu/s)
KAPULA1	Sterowanie wiszące dla VAINOSH230/-300/-500	VAINOSH230, VAINOSH300, VAINOSH500
VAINOSHKJOHT	Przewód sterujący, montaż Łącznie z przewodem i wiszącym urządzeniem sterującym Wtyczka na drugim końcu	VAINOSH230, VAINOSH300, VAINOSH500
VAINOSHKAAP	Przedłużacz kabla sterującego, długość 10 m Wtyki na obu końcach	VAINOSH230, VAINOSH300, VAINOSH500
VAINOSHVJOHT	Kabel zasilający Wtyczki na obu końcach, różne typy	VAINOSH230, VAINOSH300, VAINOSH500

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.

VAINOSH300

VAINOSH230

VAINOSH500

Rysunek techniczny

