



Ogniwo główne JDT A

Informacja o produkcie

Ogniwa główne dla zawiesi jedno- lub dwucięgowych i lin stalowych EN 818-4, EN 13414.

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakończenie: Malowany na czerwono

standard: EN 818-4, EN 13414

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | b mm | Ø d | t mm | Waga kg |
|--------------|-------|---------|------|-----|------|---------|
| 401100160200 | A 13 | 1,6 | 60 | 13 | 110 | 0,35 |
| 401100240200 | A 16 | 2,36 | 60 | 16 | 110 | 0,6 |
| 401100340200 | A 18 | 3,35 | 75 | 18 | 135 | 0,9 |
| 401100530200 | A 22 | 5,3 | 90 | 22 | 160 | 1,5 |
| 401100800200 | A 26 | 8 | 100 | 26 | 180 | 2,35 |
| 401101250200 | A 32 | 12,5 | 110 | 32 | 200 | 3,85 |
| 401101700200 | A 36 | 17 | 140 | 36 | 260 | 6,2 |
| 401102000200 | A 40 | 20 | 160 | 40 | 300 | 8,65 |
| 401102500200 | A 45 | 25 | 180 | 45 | 340 | 13 |
| 401103350200 | A 50 | 33,5 | 190 | 50 | 350 | 17,35 |
| 401104500200 | A 56 | 45 | 200 | 56 | 400 | 23,54 |
| 401105600200 | A 63 | 56 | 220 | 63 | 430 | 29,95 |
| 401107100200 | A 71 | 71 | 250 | 71 | 460 | 46,3 |
| 401109000200 | A 80 | 90 | 270 | 80 | 500 | 62 |
| 401111200200 | A 90 | 112 | 300 | 90 | 560 | 87,1 |
| 401114000200 | A 100 | 140 | 330 | 100 | 610 | 117,8 |

Rysunek techniczny

