

Канат стальной Veropro 10

Product information



Конструкция каната: veropro 10-это очень гибкий 10-рядный, устойчивый к вращению канат с утолщенными переплетениями и сердечником каната, покрытым пластиковым слоем.

Особенности:

- Очень высокая прочность на разрыв
- Очень стабильная структура каната, обеспечивает отличные результаты усталости при изгибе
- Отличная устойчивость к растрескиванию и истиранию
- Отличное поведение на барабане многослойного барабана.

ISO 4309

Категория каната №: все диаметры RCN.11.

Marking: According to standard


Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.683

RCN: 11

Tolerance Ø: +2% to +4%

Overhead cranes



Mobile port crane



Offshore crane



Loading crane



Crawler crane



Container crane



Tower crane



Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm ²	Steel area mm ²	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Bec kg/100m
103103005070309	30	1 960	483	828	Bright	sS	415
103103004070309	30	1 960	483	828	Bright	sZ	415
103103003070309	30	1 960	483	828	Bright	zS	415
103103006070309	30	1 960	483	828	Bright	zZ	415
103103005270309	30	1 960	483	828	Galvanized	sS	415
103103004270309	30	1 960	483	828	Galvanized	sZ	415
103103003270309	30	1 960	483	828	Galvanized	zS	415
103103006270309	30	1 960	483	828	Galvanized	zZ	415
103103005100309	30	2 160	483	892	Bright	sS	415
103103004100309	30	2 160	483	892	Bright	sZ	415
103103003100309	30	2 160	483	892	Bright	zS	415
103103006100309	30	2 160	483	892	Bright	zZ	415
103103005300309	30	2 160	483	892	Galvanized	sS	415
103103004300309	30	2 160	483	892	Galvanized	sZ	415
103103003300309	30	2 160	483	892	Galvanized	zS	415
103103006300309	30	2 160	483	892	Galvanized	zZ	415
103103205070309	32	1 960	549	942	Bright	sS	472
103103204070309	32	1 960	549	942	Bright	sZ	472
103103203070309	32	1 960	549	942	Bright	zS	472
103103206070309	32	1 960	549	942	Bright	zZ	472
103103205270309	32	1 960	549	942	Galvanized	sS	472

103103204270309	32	1 960	549	942	Galvanized	sZ	472
103103203270309	32	1 960	549	942	Galvanized	zS	472
103103206270309	32	1 960	549	942	Galvanized	zZ	472
103103205100309	32	2 160	549	1 014	Bright	sS	472
103103204100309	32	2 160	549	1 014	Bright	sZ	472
103103203100309	32	2 160	549	1 014	Bright	zS	472
103103206100309	32	2 160	549	1 014	Bright	zZ	472
103103205300309	32	2 160	549	1 014	Galvanized	sS	472
103103204300309	32	2 160	549	1 014	Galvanized	sZ	472
103103203300309	32	2 160	549	1 014	Galvanized	zS	472
103103206300309	32	2 160	549	1 014	Galvanized	zZ	472
103103405070309	34	1 960	620	1 063	Bright	sS	533
103103404070309	34	1 960	620	1 063	Bright	sZ	533
103103403070309	34	1 960	620	1 063	Bright	zS	533
103103406070309	34	1 960	620	1 063	Bright	zZ	533
103103405270309	34	1 960	620	1 063	Galvanized	sS	533
103103404270309	34	1 960	620	1 063	Galvanized	sZ	533
103103403270309	34	1 960	620	1 063	Galvanized	zS	533
103103406270309	34	1 960	620	1 063	Galvanized	zZ	533
103103405100309	34	2 160	620	1 145	Bright	sS	533
103103404100309	34	2 160	620	1 145	Bright	sZ	533
103103403100309	34	2 160	620	1 145	Bright	zS	533
103103406100309	34	2 160	620	1 145	Bright	zZ	533

103103405300309	34	2 160	620	1 145	Galvanized	sS	533
103103404300309	34	2 160	620	1 145	Galvanized	sZ	533
103103403300309	34	2 160	620	1 145	Galvanized	zS	533
103103406300309	34	2 160	620	1 145	Galvanized	zZ	533
103103605070309	36	1 960	695	1 192	Bright	sS	598
103103604070309	36	1 960	695	1 192	Bright	sZ	598
103103603070309	36	1 960	695	1 192	Bright	zS	598
103103606070309	36	1 960	695	1 192	Bright	zZ	598
103103605270309	36	1 960	695	1 192	Galvanized	sS	598
103103604270309	36	1 960	695	1 192	Galvanized	sZ	598
103103603270309	36	1 960	695	1 192	Galvanized	zS	598
103103606270309	36	1 960	695	1 192	Galvanized	zZ	598
103103605100309	36	2 160	695	1 284	Bright	sS	598
103103604100309	36	2 160	695	1 284	Bright	sZ	598
103103603100309	36	2 160	695	1 284	Bright	zS	598
103103606100309	36	2 160	695	1 284	Bright	zZ	598
103103605300309	36	2 160	695	1 284	Galvanized	sS	598
103103604300309	36	2 160	695	1 284	Galvanized	sZ	598
103103603300309	36	2 160	695	1 284	Galvanized	zS	598
103103606300309	36	2 160	695	1 284	Galvanized	zZ	598
103103805070309	38	1 960	775	1 328	Bright	sS	666
103103804070309	38	1 960	775	1 328	Bright	sZ	666
103103803070309	38	1 960	775	1 328	Bright	zS	666

103103806070309	38	1 960	775	1 328	Bright	zZ	666
103103805270309	38	1 960	775	1 328	Galvanized	sS	666
103103804270309	38	1 960	775	1 328	Galvanized	sZ	666
103103803270309	38	1 960	775	1 328	Galvanized	zS	666
103103806270309	38	1 960	775	1 328	Galvanized	zZ	666
103103805100309	38	2 160	775	1 431	Bright	sS	666
103103804100309	38	2 160	775	1 431	Bright	sZ	666
103103803100309	38	2 160	775	1 431	Bright	zS	666
103103806100309	38	2 160	775	1 431	Bright	zZ	666
103103805300309	38	2 160	775	1 431	Galvanized	sS	666
103103804300309	38	2 160	775	1 431	Galvanized	sZ	666
103103803300309	38	2 160	775	1 431	Galvanized	zS	666
103103806300309	38	2 160	775	1 431	Galvanized	zZ	666
103104005070309	40	1 960	858	1 472	Bright	sS	738
103104004070309	40	1 960	858	1 472	Bright	sZ	738
103104003070309	40	1 960	858	1 472	Bright	zS	738
103104006070309	40	1 960	858	1 472	Bright	zZ	738
103104005270309	40	1 960	858	1 472	Galvanized	sS	738
103104004270309	40	1 960	858	1 472	Galvanized	sZ	738
103104003270309	40	1 960	858	1 472	Galvanized	zS	738
103104006270309	40	1 960	858	1 472	Galvanized	zZ	738
103104005100309	40	2 160	858	1 585	Bright	sS	738
103104004100309	40	2 160	858	1 585	Bright	sZ	738

103104003100309	40	2 160	858	1 585	Bright	zS	738
103104006100309	40	2 160	858	1 585	Bright	zZ	738
103104005300309	40	2 160	858	1 585	Galvanized	sS	738
103104004300309	40	2 160	858	1 585	Galvanized	sZ	738
103104003300309	40	2 160	858	1 585	Galvanized	zS	738
103104006300309	40	2 160	858	1 585	Galvanized	zZ	738
103104205070309	42	1 960	946	1 623	Bright	sS	814
103104204070309	42	1 960	946	1 623	Bright	sZ	814
103104203070309	42	1 960	946	1 623	Bright	zS	814
103104206070309	42	1 960	946	1 623	Bright	zZ	814
103104205270309	42	1 960	946	1 623	Galvanized	sS	814
103104204270309	42	1 960	946	1 623	Galvanized	sZ	814
103104203270309	42	1 960	946	1 623	Galvanized	zS	814
103104206270309	42	1 960	946	1 623	Galvanized	zZ	814
103104205100309	42	2 160	946	1 748	Bright	sS	814
103104204100309	42	2 160	946	1 748	Bright	sZ	814
103104203100309	42	2 160	946	1 748	Bright	zS	814
103104206100309	42	2 160	946	1 748	Bright	zZ	814
103104205300309	42	2 160	946	1 748	Galvanized	sS	814
103104204300309	42	2 160	946	1 748	Galvanized	sZ	814
103104203300309	42	2 160	946	1 748	Galvanized	zS	814
103104206300309	42	2 160	946	1 748	Galvanized	zZ	814
103104405070309	44	1 960	1 039	1 781	Bright	sS	893

103104404070309	44	1 960	1 039	1 781	Bright	sZ	893
103104403070309	44	1 960	1 039	1 781	Bright	zS	893
103104406070309	44	1 960	1 039	1 781	Bright	zZ	893
103104405270309	44	1 960	1 039	1 781	Galvanized	sS	893
103104404270309	44	1 960	1 039	1 781	Galvanized	sZ	893
103104403270309	44	1 960	1 039	1 781	Galvanized	zS	893
103104406270309	44	1 960	1 039	1 781	Galvanized	zZ	893
103104405100309	44	2 160	1 039	1 918	Bright	sS	893
103104404100309	44	2 160	1 039	1 918	Bright	sZ	893
103104403100309	44	2 160	1 039	1 918	Bright	zS	893
103104406100309	44	2 160	1 039	1 918	Bright	zZ	893
103104405300309	44	2 160	1 039	1 918	Galvanized	sS	893
103104404300309	44	2 160	1 039	1 918	Galvanized	sZ	893
103104403300309	44	2 160	1 039	1 918	Galvanized	zS	893
103104406300309	44	2 160	1 039	1 918	Galvanized	zZ	893
103104605070309	46	1 960	1 135	1 947	Bright	sS	976
103104604070309	46	1 960	1 135	1 947	Bright	sZ	976
103104603070309	46	1 960	1 135	1 947	Bright	zS	976
103104606070309	46	1 960	1 135	1 947	Bright	zZ	976
103104605270309	46	1 960	1 135	1 947	Galvanized	sS	976
103104604270309	46	1 960	1 135	1 947	Galvanized	sZ	976
103104603270309	46	1 960	1 135	1 947	Galvanized	zS	976
103104606270309	46	1 960	1 135	1 947	Galvanized	zZ	976

103104605100309	46	2 160	1 135	2 096	Bright	sS	976
103104604100309	46	2 160	1 135	2 096	Bright	sZ	976
103104603100309	46	2 160	1 135	2 096	Bright	zS	976
103104606100309	46	2 160	1 135	2 096	Bright	zZ	976
103104605300309	46	2 160	1 135	2 096	Galvanized	sS	976
103104604300309	46	2 160	1 135	2 096	Galvanized	sZ	976
103104603300309	46	2 160	1 135	2 096	Galvanized	zS	976
103104606300309	46	2 160	1 135	2 096	Galvanized	zZ	976
103104805070309	48	1 960	1 236	2 120	Bright	sS	1 063
103104804070309	48	1 960	1 236	2 120	Bright	sZ	1 063
103104803070309	48	1 960	1 236	2 120	Bright	zS	1 063
103104806070309	48	1 960	1 236	2 120	Bright	zZ	1 063
103104805270309	48	1 960	1 236	2 120	Galvanized	sS	1 063
103104804270309	48	1 960	1 236	2 120	Galvanized	sZ	1 063
103104803270309	48	1 960	1 236	2 120	Galvanized	zS	1 063
103104806270309	48	1 960	1 236	2 120	Galvanized	zZ	1 063
103104805100309	48	2 160	1 236	2 283	Bright	sS	1 063
103104804100309	48	2 160	1 236	2 283	Bright	sZ	1 063
103104803100309	48	2 160	1 236	2 283	Bright	zS	1 063
103104806100309	48	2 160	1 236	2 283	Bright	zZ	1 063
103104805300309	48	2 160	1 236	2 283	Galvanized	sS	1 063
103104804300309	48	2 160	1 236	2 283	Galvanized	sZ	1 063
103104803300309	48	2 160	1 236	2 283	Galvanized	zS	1 063

103104806300309	48	2 160	1 236	2 283	Galvanized	zZ	1 063
103105005070309	50	1 960	1 341	2 300	Bright	sS	1 153
103105004070309	50	1 960	1 341	2 300	Bright	sZ	1 153
103105003070309	50	1 960	1 341	2 300	Bright	zS	1 153
103105006070309	50	1 960	1 341	2 300	Bright	zZ	1 153
103105005270309	50	1 960	1 341	2 300	Galvanized	sS	1 153
103105004270309	50	1 960	1 341	2 300	Galvanized	sZ	1 153
103105003270309	50	1 960	1 341	2 300	Galvanized	zS	1 153
103105006270309	50	1 960	1 341	2 300	Galvanized	zZ	1 153
103105005100309	50	2 160	1 341	2 477	Bright	sS	1 153
103105004100309	50	2 160	1 341	2 477	Bright	sZ	1 153
103105003100309	50	2 160	1 341	2 477	Bright	zS	1 153
103105006100309	50	2 160	1 341	2 477	Bright	zZ	1 153
103105005300309	50	2 160	1 341	2 477	Galvanized	sS	1 153
103105004300309	50	2 160	1 341	2 477	Galvanized	sZ	1 153
103105003300309	50	2 160	1 341	2 477	Galvanized	zS	1 153
103105006300309	50	2 160	1 341	2 477	Galvanized	zZ	1 153
103105205070309	52	1 960	1 450	2 488	Bright	sS	1 247
103105204070309	52	1 960	1 450	2 488	Bright	sZ	1 247
103105203070309	52	1 960	1 450	2 488	Bright	zS	1 247
103105206070309	52	1 960	1 450	2 488	Bright	zZ	1 247
103105205270309	52	1 960	1 450	2 488	Galvanized	sS	1 247
103105204270309	52	1 960	1 450	2 488	Galvanized	sZ	1 247

103105203270309	52	1 960	1 450	2 488	Galvanized	zS	1 247
103105206270309	52	1 960	1 450	2 488	Galvanized	zZ	1 247
103105205100309	52	2 160	1 450	2 679	Bright	sS	1 247
103105204100309	52	2 160	1 450	2 679	Bright	sZ	1 247
103105203100309	52	2 160	1 450	2 679	Bright	zS	1 247
103105206100309	52	2 160	1 450	2 679	Bright	zZ	1 247
103105205300309	52	2 160	1 450	2 679	Galvanized	sS	1 247
103105204300309	52	2 160	1 450	2 679	Galvanized	sZ	1 247
103105203300309	52	2 160	1 450	2 679	Galvanized	zS	1 247
103105206300309	52	2 160	1 450	2 679	Galvanized	zZ	1 247
103105404070309	54	1 960	1 564	2,83	Bright	sZ	1 345
103105405070309	54	1 960	1 564	2 683	Bright	sS	1 345
103105403070309	54	1 960	1 564	2 683	Bright	zS	1 345
103105406070309	54	1 960	1 564	2 683	Bright	zZ	1 345
103105405270309	54	1 960	1 564	2 683	Galvanized	sS	1 345
103105404270309	54	1 960	1 564	2 683	Galvanized	sZ	1 345
103105403270309	54	1 960	1 564	2 683	Galvanized	zS	1 345
103105406270309	54	1 960	1 564	2 683	Galvanized	zZ	1 345
103105405100309	54	2 160	1 564	2 889	Bright	sS	1 345
103105404100309	54	2 160	1 564	2 889	Bright	sZ	1 345
103105403100309	54	2 160	1 564	2 889	Bright	zS	1 345
103105406100309	54	2 160	1 564	2 889	Bright	zZ	1 345
103105405300309	54	2 160	1 564	2 889	Galvanized	sS	1 345

103105404300309	54	2 160	1 564	2 889	Galvanized	sZ	1 345
103105403300309	54	2 160	1 564	2 889	Galvanized	zS	1 345
103105406300309	54	2 160	1 564	2 889	Galvanized	zZ	1 345
103105605070309	56	1 960	1 682	2 885	Bright	sS	1 447
103105604070309	56	1 960	1 682	2 885	Bright	sZ	1 447
103105603070309	56	1 960	1 682	2 885	Bright	zS	1 447
103105606070309	56	1 960	1 682	2 885	Bright	zZ	1 447
103105605270309	56	1 960	1 682	2 885	Galvanized	sS	1 447
103105604270309	56	1 960	1 682	2 885	Galvanized	sZ	1 447
103105603270309	56	1 960	1 682	2 885	Galvanized	zS	1 447
103105606270309	56	1 960	1 682	2 885	Galvanized	zZ	1 447
103105605100309	56	2 160	1 682	3 107	Bright	sS	1 447
103105604100309	56	2 160	1 682	3 107	Bright	sZ	1 447
103105603100309	56	2 160	1 682	3 107	Bright	zS	1 447
103105606100309	56	2 160	1 682	3 107	Bright	zZ	1 447
103105605300309	56	2 160	1 682	3 107	Galvanized	sS	1 447
103105604300309	56	2 160	1 682	3 107	Galvanized	sZ	1 447
103105603300309	56	2 160	1 682	3 107	Galvanized	zS	1 447
103105606300309	56	2 160	1 682	3 107	Galvanized	zZ	1 447
103105805070309	58	1 960	1 805	3 095	Bright	sS	1 552
103105804070309	58	1 960	1 805	3 095	Bright	sZ	1 552
103105803070309	58	1 960	1 805	3 095	Bright	zS	1 552
103105806070309	58	1 960	1 805	3 095	Bright	zZ	1 552

103105805270309	58	1 960	1 805	3 095	Galvanized	sS	1 552
103105804270309	58	1 960	1 805	3 095	Galvanized	sZ	1 552
103105803270309	58	1 960	1 805	3 095	Galvanized	zS	1 552
103105806270309	58	1 960	1 805	3 095	Galvanized	zZ	1 552
103105805100309	58	2 160	1 805	3 333	Bright	sS	1 552
103105804100309	58	2 160	1 805	3 333	Bright	sZ	1 552
103105803100309	58	2 160	1 805	3 333	Bright	zS	1 552
103105806100309	58	2 160	1 805	3 333	Bright	zZ	1 552
103105805300309	58	2 160	1 805	3 333	Galvanized	sS	1 552
103105804300309	58	2 160	1 805	3 333	Galvanized	sZ	1 552
103105803300309	58	2 160	1 805	3 333	Galvanized	zS	1 552
103105806300309	58	2 160	1 805	3 333	Galvanized	zZ	1 552
103106005070309	60	1 960	1 931	3 312	Bright	sS	1 661
103106004070309	60	1 960	1 931	3 312	Bright	sZ	1 661
103106003070309	60	1 960	1 931	3 312	Bright	zS	1 661
103106006070309	60	1 960	1 931	3 312	Bright	zZ	1 661
103106005270309	60	1 960	1 931	3 312	Galvanized	sS	1 661
103106004270309	60	1 960	1 931	3 312	Galvanized	sZ	1 661
103106003270309	60	1 960	1 931	3 312	Galvanized	zS	1 661
103106006270309	60	1 960	1 931	3 312	Galvanized	zZ	1 661
103106005100309	60	2 160	1 931	3 566	Bright	sS	1 661
103106004100309	60	2 160	1 931	3 566	Bright	sZ	1 661
103106003100309	60	2 160	1 931	3 566	Bright	zS	1 661

103106006100309	60	2 160	1 931	3 566	Bright	zZ	1 661
103106005300309	60	2 160	1 931	3 566	Galvanized	sS	1 661
103106004300309	60	2 160	1 931	3 566	Galvanized	sZ	1 661
103106003300309	60	2 160	1 931	3 566	Galvanized	zS	1 661
103106006300309	60	2 160	1 931	3 566	Galvanized	zZ	1 661
103106204300309	62	2 160	2 062	3 808	Galvanized	sZ	1,773
103106205070309	62	1 960	2 062	3 536	Bright	sS	1 773
103106204070309	62	1 960	2 062	3 536	Bright	sZ	1 773
103106203070309	62	1 960	2 062	3 536	Bright	zS	1 773
103106206070309	62	1 960	2 062	3 536	Bright	zZ	1 773
103106205270309	62	1 960	2 062	3 536	Galvanized	sS	1 773
103106204270309	62	1 960	2 062	3 536	Galvanized	sZ	1 773
103106203270309	62	1 960	2 062	3 536	Galvanized	zS	1 773
103106206270309	62	1 960	2 062	3 536	Galvanized	zZ	1 773
103106205100309	62	2 160	2 062	3 808	Bright	sS	1 773
103106204100309	62	2 160	2 062	3 808	Bright	sZ	1 773
103106203100309	62	2 160	2 062	3 808	Bright	zS	1 773
103106206100309	62	2 160	2 062	3 808	Bright	zZ	1 773
103106205300309	62	2 160	2 062	3 808	Galvanized	sS	1 773
103106203300309	62	2 160	2 062	3 808	Galvanized	zS	1 773
103106206300309	62	2 160	2 062	3 808	Galvanized	zZ	1 773
103106405070309	64	1 960	2 197	3 768	Bright	sS	1 890
103106404070309	64	1 960	2 197	3 768	Bright	sZ	1 890

103106403070309	64	1 960	2 197	3 768	Bright	zS	1 890
103106406070309	64	1 960	2 197	3 768	Bright	zZ	1 890
103106405270309	64	1 960	2 197	3 768	Galvanized	sS	1 890
103106404270309	64	1 960	2 197	3 768	Galvanized	sZ	1 890
103106403270309	64	1 960	2 197	3 768	Galvanized	zS	1 890
103106406270309	64	1 960	2 197	3 768	Galvanized	zZ	1 890
103106405100309	64	2 160	2 197	4 058	Bright	sS	1 890
103106404100309	64	2 160	2 197	4 058	Bright	sZ	1 890
103106403100309	64	2 160	2 197	4 058	Bright	zS	1 890
103106406100309	64	2 160	2 197	4 058	Bright	zZ	1 890
103106405300309	64	2 160	2 197	4 058	Galvanized	sS	1 890
103106404300309	64	2 160	2 197	4 058	Galvanized	sZ	1 890
103106403300309	64	2 160	2 197	4 058	Galvanized	zS	1 890
103106406300309	64	2 160	2 197	4 058	Galvanized	zZ	1 890
103106605070309	66	1 960	2 337	4 007	Bright	sS	2 010
103106604070309	66	1 960	2 337	4 007	Bright	sZ	2 010
103106603070309	66	1 960	2 337	4 007	Bright	zS	2 010
103106606070309	66	1 960	2 337	4 007	Bright	zZ	2 010
103106605270309	66	1 960	2 337	4 007	Galvanized	sS	2 010
103106604270309	66	1 960	2 337	4 007	Galvanized	sZ	2 010
103106603270309	66	1 960	2 337	4 007	Galvanized	zS	2 010
103106606270309	66	1 960	2 337	4 007	Galvanized	zZ	2 010
103106605100309	66	2 160	2 337	4 315	Bright	sS	2 010

103106604100309	66	2 160	2 337	4 315	Bright	sZ	2 010
103106603100309	66	2 160	2 337	4 315	Bright	zS	2 010
103106606100309	66	2 160	2 337	4 315	Bright	zZ	2 010
103106605300309	66	2 160	2 337	4 315	Galvanized	sS	2 010
103106604300309	66	2 160	2 337	4 315	Galvanized	sZ	2 010
103106603300309	66	2 160	2 337	4 315	Galvanized	zS	2 010
103106606300309	66	2 160	2 337	4 315	Galvanized	zZ	2 010
103106805070309	68	1 960	2 480	4 254	Bright	sS	2 133
103106804070309	68	1 960	2 480	4 254	Bright	sZ	2 133
103106803070309	68	1 960	2 480	4 254	Bright	zS	2 133
103106806070309	68	1 960	2 480	4 254	Bright	zZ	2 133
103106805270309	68	1 960	2 480	4 254	Galvanized	sS	2 133
103106804270309	68	1 960	2 480	4 254	Galvanized	sZ	2 133
103106803270309	68	1 960	2 480	4 254	Galvanized	zS	2 133
103106806270309	68	1 960	2 480	4 254	Galvanized	zZ	2 133
103106805100309	68	2 160	2 480	4 581	Bright	sS	2 133
103106804100309	68	2 160	2 480	4 581	Bright	sZ	2 133
103106803100309	68	2 160	2 480	4 581	Bright	zS	2 133
103106806100309	68	2 160	2 480	4 581	Bright	zZ	2 133
103106805300309	68	2 160	2 480	4 581	Galvanized	sS	2 133
103106804300309	68	2 160	2 480	4 581	Galvanized	sZ	2 133
103106803300309	68	2 160	2 480	4 581	Galvanized	zS	2 133
103106806300309	68	2 160	2 480	4 581	Galvanized	zZ	2 133

103107005070309	70	1 960	2 628	4 508	Bright	sS	2 261
103107004070309	70	1 960	2 628	4 508	Bright	sZ	2 261
103107003070309	70	1 960	2 628	4 508	Bright	zS	2 261
103107006070309	70	1 960	2 628	4 508	Bright	zZ	2 261
103107005270309	70	1 960	2 628	4 508	Galvanized	sS	2 261
103107004270309	70	1 960	2 628	4 508	Galvanized	sZ	2 261
103107003270309	70	1 960	2 628	4 508	Galvanized	zS	2 261
103107006270309	70	1 960	2 628	4 508	Galvanized	zZ	2 261
103107005100309	70	2 160	2 628	4 854	Bright	sS	2 261
103107004100309	70	2 160	2 628	4 854	Bright	sZ	2 261
103107003100309	70	2 160	2 628	4 854	Bright	zS	2 261
103107006100309	70	2 160	2 628	4 854	Bright	zZ	2 261
103107005300309	70	2 160	2 628	4 854	Galvanized	sS	2 261
103107004300309	70	2 160	2 628	4 854	Galvanized	sZ	2 261
103107003300309	70	2 160	2 628	4 854	Galvanized	zS	2 261
103107006300309	70	2 160	2 628	4 854	Galvanized	zZ	2 261