


Tower crane



Truck crane



Overhead cranes



## Канат стальной Verotop E

### Product information



#### Свойства:

- verotop E обладает высокой разрывной силой
- verotop E полностью смазан и изготовлен из оцинкованной или неоцинкованной проволоки.
- verotop E - очень гибкий Канат
- verotop E может использоваться как с так и без вертлюга

ISO 4309

Категория №: все диаметры КСТ.23-2.

Параллельная свивка

#### Перимущества Verotop E

Verotop E - это канат с сопротивлением кручению, используется для подъема на большие высоты в башенных и мостовых кранах..

Verotop E имеет обжатые внешние пряди. Канат очень гибкий в сочетании с хорошей структурной стабильностью имеет высокое разрывное усилие.

Канат полностью в смазке, как оцинкованный, так и неоцинкованный.

**Rope construction:** Устойчивый к кручению канат с утолщенными наружными переплетениями.

**Marking:** According to standard

**Standard:** EN 12385-4

**Fill factor:** 0.7

**RCN:** 23-2

**Tolerance Ø:** +2% to +4%

Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Steel area mm <sup>2</sup>	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Bec kg/100m
104100805070139	8	1 960	35	55,2	Bright	sS	31
104100806070139	8	1 960	35	55,2	Bright	zZ	31
104100805270139	8	1 960	35	55,2	Galvanized	sS	31
104100806270139	8	1 960	35	55,2	Galvanized	zZ	31
104100805100139	8	2 160	35	60,2	Bright	sS	31
104100806100139	8	2 160	35	60,2	Bright	zZ	31
104100805300139	8	2 160	35	60,2	Galvanized	sS	31
104100806300139	8	2 160	35	60,2	Galvanized	zZ	31
104100905070139	9	1 960	45	69,8	Bright	sS	39
104100906070139	9	1 960	45	69,8	Bright	zZ	39
104100905270139	9	1 960	45	69,8	Galvanized	sS	39
104100906270139	9	1 960	45	69,8	Galvanized	zZ	39
104100905100139	9	2 160	45	76,2	Bright	sS	39
104100906100139	9	2 160	45	76,2	Bright	zZ	39
104100905300139	9	2 160	45	76,2	Galvanized	sS	39
104100906300139	9	2 160	45	76,2	Galvanized	zZ	39
104101005070139	10	1 960	55	86,2	Bright	sS	48
104101006070139	10	1 960	55	86,2	Bright	zZ	48
104101005270139	10	1 960	55	86,2	Galvanized	sS	48
104101006270139	10	1 960	55	86,2	Galvanized	zZ	48
104101005100139	10	2 160	55	94,1	Bright	sS	48

104101006100139	10	2 160	55	94,1	Bright	zZ	48
104101005300139	10	2 160	55	94,1	Galvanized	sS	48
104101006300139	10	2 160	55	94,1	Galvanized	zZ	48
104101105070139	11	1 960	67	104,3	Bright	sS	58
104101106070139	11	1 960	67	104,3	Bright	zZ	58
104101105270139	11	1 960	67	104,3	Galvanized	sS	58
104101106270139	11	1 960	67	104,3	Galvanized	zZ	58
104101105100139	11	2 160	67	113,9	Bright	sS	58
104101106100139	11	2 160	67	113,9	Bright	zZ	58
104101105300139	11	2 160	67	113,9	Galvanized	sS	58
104101106300139	11	2 160	67	113,9	Galvanized	zZ	58
104101205070139	12	1 960	79	124,1	Bright	sS	69
104101206070139	12	1 960	79	124,1	Bright	zZ	69
104101205270139	12	1 960	79	124,1	Galvanized	sS	69
104101206270139	12	1 960	79	124,1	Galvanized	zZ	69
104101205100139	12	2 160	79	135,5	Bright	sS	69
104101206100139	12	2 160	79	135,5	Bright	zZ	69
104101205300139	12	2 160	79	135,5	Galvanized	sS	69
104101206300139	12	2 160	79	135,5	Galvanized	zZ	69
104101305070139	13	1 960	93	145,7	Bright	sS	81
104101306070139	13	1 960	93	145,7	Bright	zZ	81
104101305270139	13	1 960	93	145,7	Galvanized	sS	81
104101306270139	13	1 960	93	145,7	Galvanized	zZ	81

104101305100139	13	2 160	93	159,1	Bright	sS	81
104101306100139	13	2 160	93	159,1	Bright	zZ	81
104101305300139	13	2 160	93	159,1	Galvanized	sS	81
104101306300139	13	2 160	93	159,1	Galvanized	zZ	81
104101405070139	14	1 960	108	169	Bright	sS	94
104101406070139	14	1 960	108	169	Bright	zZ	94
104101405270139	14	1 960	108	169	Galvanized	sS	94
104101406270139	14	1 960	108	169	Galvanized	zZ	94
104101405100139	14	2 160	108	184,5	Bright	sS	94
104101406100139	14	2 160	108	184,5	Bright	zZ	94
104101405300139	14	2 160	108	184,5	Galvanized	sS	94
104101406300139	14	2 160	108	184,5	Galvanized	zZ	94
104101505070139	15	1 960	124	194	Bright	sS	107
104101506070139	15	1 960	124	194	Bright	zZ	107
104101505270139	15	1 960	124	194	Galvanized	sS	107
104101506270139	15	1 960	124	194	Galvanized	zZ	107
104101505100139	15	2 160	124	211,8	Bright	sS	107
104101506100139	15	2 160	124	211,8	Bright	zZ	107
104101505300139	15	2 160	124	211,8	Galvanized	sS	107
104101506300139	15	2 160	124	211,8	Galvanized	zZ	107
104101605070139	16	1 960	141	220,7	Bright	sS	122
104101606070139	16	1 960	141	220,7	Bright	zZ	122
104101605270139	16	1 960	141	220,7	Galvanized	sS	122

104101606270139	16	1 960	141	220,7	Galvanized	zZ	122
104101605100139	16	2 160	141	241	Bright	sS	122
104101606100139	16	2 160	141	241	Bright	zZ	122
104101605300139	16	2 160	141	241	Galvanized	sS	122
104101606300139	16	2 160	141	241	Galvanized	zZ	122
104101805070139	18	1 960	178	279,3	Bright	sS	155
104101806070139	18	1 960	178	279,3	Bright	zZ	155
104101805270139	18	1 960	178	279,3	Galvanized	sS	155
104101806270139	18	1 960	178	279,3	Galvanized	zZ	155
104101805100139	18	2 160	178	305	Bright	sS	155
104101806100139	18	2 160	178	305	Bright	zZ	155
104101805300139	18	2 160	178	305	Galvanized	sS	155
104101806300139	18	2 160	178	305	Galvanized	zZ	155
104101905070139	19	1 960	198	311,2	Bright	sS	172
104101906070139	19	1 960	198	311,2	Bright	zZ	172
104101905270139	19	1 960	198	311,2	Galvanized	sS	172
104101906270139	19	1 960	198	311,2	Galvanized	zZ	172
104101905100139	19	2 160	198	339,8	Bright	sS	172
104101906100139	19	2 160	198	339,8	Bright	zZ	172
104101905300139	19	2 160	198	339,8	Galvanized	sS	172
104101906300139	19	2 160	198	339,8	Galvanized	zZ	172
104102005070139	20	1 960	220	344,8	Bright	sS	191
104102006070139	20	1 960	220	344,8	Bright	zZ	191

104102005270139	20	1 960	220	344,8	Galvanized	sS	191
104102006270139	20	1 960	220	344,8	Galvanized	zZ	191
104102005100139	20	2 160	220	376,7	Bright	sS	191
104102006100139	20	2 160	220	376,7	Bright	zZ	191
104102005300139	20	2 160	220	376,7	Galvanized	sS	191
104102006300139	20	2 160	220	376,7	Galvanized	zZ	191
104102205070139	22	1 960	266	417,2	Bright	sS	231
104102206070139	22	1 960	266	417,2	Bright	zZ	231
104102205270139	22	1 960	266	417,2	Galvanized	sS	231
104102206270139	22	1 960	266	417,2	Galvanized	zZ	231
104102205100139	22	2 160	266	455,6	Bright	sS	231
104102206100139	22	2 160	266	455,6	Bright	zZ	231
104102205300139	22	2 160	266	455,6	Galvanized	sS	231
104102206300139	22	2 160	266	455,6	Galvanized	zZ	231
104102305070139	23	1 960	291	456	Bright	sS	252
104102306070139	23	1 960	291	456	Bright	zZ	252
104102305270139	23	1 960	291	456	Galvanized	sS	252
104102306270139	23	1 960	291	456	Galvanized	zZ	252
104102305100139	23	2 160	291	497,9	Bright	sS	252
104102306100139	23	2 160	291	497,9	Bright	zZ	252
104102305300139	23	2 160	291	497,9	Galvanized	sS	252
104102306300139	23	2 160	291	497,9	Galvanized	zZ	252
104102405070139	24	1 960	317	496,5	Bright	sS	275

104102406070139	24	1 960	317	496,5	Bright	zZ	275
104102405270139	24	1 960	317	496,5	Galvanized	sS	275
104102406270139	24	1 960	317	496,5	Galvanized	zZ	275
104102405100139	24	2 160	317	542,1	Bright	sS	275
104102406100139	24	2 160	317	542,1	Bright	zZ	275
104102405300139	24	2 160	317	542,1	Galvanized	sS	275
104102406300139	24	2 160	317	542,1	Galvanized	zZ	275
104102505070139	25	1 960	344	538,8	Bright	sS	298
104102506070139	25	1 960	344	538,8	Bright	zZ	298
104102505270139	25	1 960	344	538,8	Galvanized	sS	298
104102506270139	25	1 960	344	538,8	Galvanized	zZ	298
104102505100139	25	2 160	344	588,3	Bright	sS	298
104102506100139	25	2 160	344	588,3	Bright	zZ	298
104102505300139	25	2 160	344	588,3	Galvanized	sS	298
104102506300139	25	2 160	344	588,3	Galvanized	zZ	298
104102605070139	26	1 960	372	582,7	Bright	sS	323
104102606070139	26	1 960	372	582,7	Bright	zZ	323
104102605270139	26	1 960	372	582,7	Galvanized	sS	323
104102606270139	26	1 960	372	582,7	Galvanized	zZ	323
104102605100139	26	2 160	372	636,3	Bright	sS	323
104102606100139	26	2 160	372	636,3	Bright	zZ	323
104102605300139	26	2 160	372	636,3	Galvanized	sS	323
104102606300139	26	2 160	372	636,3	Galvanized	zZ	323

104102705070139	27	1 960	401	628,4	Bright	sS	348
104102706070139	27	1 960	401	628,4	Bright	zZ	348
104102705270139	27	1 960	401	628,4	Galvanized	sS	348
104102706270139	27	1 960	401	628,4	Galvanized	zZ	348
104102705100139	27	2 160	401	686,2	Bright	sS	348
104102706100139	27	2 160	401	686,2	Bright	zZ	348
104102705300139	27	2 160	401	686,2	Galvanized	sS	348
104102706300139	27	2 160	401	686,2	Galvanized	zZ	348
104102805070139	28	1 960	431	675,8	Bright	sS	374
104102806070139	28	1 960	431	675,8	Bright	zZ	374
104102805270139	28	1 960	431	675,8	Galvanized	sS	374
104102806270139	28	1 960	431	675,8	Galvanized	zZ	374
104102805100139	28	2 160	431	737,9	Bright	sS	374
104102806100139	28	2 160	431	737,9	Bright	zZ	374
104102805300139	28	2 160	431	737,9	Galvanized	sS	374
104102806300139	28	2 160	431	737,9	Galvanized	zZ	374
104102905070139	29	1 960	462	725	Bright	sS	401
104102906070139	29	1 960	462	725	Bright	zZ	401
104102905270139	29	1 960	462	725	Galvanized	sS	401
104102906270139	29	1 960	462	725	Galvanized	zZ	401
104102905100139	29	2 160	462	791,6	Bright	sS	401
104102906100139	29	2 160	462	791,6	Bright	zZ	401
104102905300139	29	2 160	462	791,6	Galvanized	sS	401



104102906300139	29	2 160	462	791,6	Galvanized	zZ	401
104103005070139	30	1 960	495	775,8	Bright	sS	430
104103006070139	30	1 960	495	775,8	Bright	zZ	430
104103005270139	30	1 960	495	775,8	Galvanized	sS	430
104103006270139	30	1 960	495	775,8	Galvanized	zZ	430
104103005100139	30	2 160	495	847,1	Bright	sS	430
104103006100139	30	2 160	495	847,1	Bright	zZ	430
104103005300139	30	2 160	495	847,1	Galvanized	sS	430
104103006300139	30	2 160	495	847,1	Galvanized	zZ	430
104103205070139	32	1 960	563	882,7	Bright	sS	489
104103206070139	32	1 960	563	882,7	Bright	zZ	489
104103205270139	32	1 960	563	882,7	Galvanized	sS	489
104103206270139	32	1 960	563	882,7	Galvanized	zZ	489
104103205100139	32	2 160	563	963,8	Bright	sS	489
104103206100139	32	2 160	563	963,8	Bright	zZ	489
104103205300139	32	2 160	563	963,8	Galvanized	sS	489
104103206300139	32	2 160	563	963,8	Galvanized	zZ	489
104103405070139	34	1 960	636	983,8	Bright	sS	552
104103406070139	34	1 960	636	983,8	Bright	zZ	552
104103405270139	34	1 960	636	983,8	Galvanized	sS	552
104103406270139	34	1 960	636	983,8	Galvanized	zZ	552
104103405100139	34	2 160	636	1 077	Bright	sS	552
104103406100139	34	2 160	636	1 077	Bright	zZ	552

104103405300139	34	2 160	636	1 077	Galvanized	sS	552
104103406300139	34	2 160	636	1 077	Galvanized	zZ	552
104103505070139	35	1 960	673	1 043	Bright	sS	585
104103506070139	35	1 960	673	1 043	Bright	zZ	585
104103505270139	35	1 960	673	1 043	Galvanized	sS	585
104103506270139	35	1 960	673	1 043	Galvanized	zZ	585
104103505100139	35	2 160	673	1 142	Bright	sS	585
104103506100139	35	2 160	673	1 142	Bright	zZ	585
104103505300139	35	2 160	673	1 142	Galvanized	sS	585
104103506300139	35	2 160	673	1 142	Galvanized	zZ	585
104103605070139	36	1 960	713	1 103	Bright	sS	619
104103606070139	36	1 960	713	1 103	Bright	zZ	619
104103605270139	36	1 960	713	1 103	Galvanized	sS	619
104103606270139	36	1 960	713	1 103	Galvanized	zZ	619
104103605100139	36	2 160	713	1 208	Bright	sS	619
104103606100139	36	2 160	713	1 208	Bright	zZ	619
104103605300139	36	2 160	713	1 208	Galvanized	sS	619
104103606300139	36	2 160	713	1 208	Galvanized	zZ	619
104103805070139	38	1 960	794	1 229	Bright	sS	689
104103806070139	38	1 960	794	1 229	Bright	zZ	689
104103805270139	38	1 960	794	1 229	Galvanized	sS	689
104103806270139	38	1 960	794	1 229	Galvanized	zZ	689
104103805100139	38	2 160	794	1 346	Bright	sS	689

104103806100139	38	2 160	794	1 346	Bright	zZ	689
104103805300139	38	2 160	794	1 346	Galvanized	sS	689
104103806300139	38	2 160	794	1 346	Galvanized	zZ	689
104104005070139	40	1 960	880	1 362	Bright	sS	764
104104006070139	40	1 960	880	1 362	Bright	zZ	764
104104005270139	40	1 960	880	1 362	Galvanized	sS	764
104104006270139	40	1 960	880	1 362	Galvanized	zZ	764
104104005100139	40	2 160	880	1 491	Bright	sS	764
104104006100139	40	2 160	880	1 491	Bright	zZ	764
104104005300139	40	2 160	880	1 491	Galvanized	sS	764
104104006300139	40	2 160	880	1 491	Galvanized	zZ	764