


Overhead cranes

Ladle crane



## Канат стальной verotech 10

### Product information



#### Особенности:

- Очень высокая устойчивость к разрывным силам.
- Стабильная конструкция для достижения очень хороших результатов усталостной прочности.
- Пластиковый слой между внутренним и внешним переплетением предотвращает внутренний износ и защищает ядро от коррозии.
- Очень высокая устойчивость к сглаживанию и износу.
- Специально для многослойной катушки на барабане.

ISO 4309

Категория веревки №: все диаметры RCN.11.

**Marking:** According to standard

**Standard:** EN 12385-4

**Warning:** Verotech 10 не может использоваться с вертлюгом.

**Fill factor:** 0.732

**RCN:** 11

**Tolerance Ø:** +2% to +4%

Код товара	Rope Diameter mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Steel area mm <sup>2</sup>	Min. Breaking force kN.	Finish	Вес kg/100m
103100604070339	6	1 960	21	34,9	Bright	18

103100603070339	6	1 960	21	34,9	Bright	18
103100604270339	6	1 960	21	34,9	Galvanized	18
103100603270339	6	1 960	21	34,9	Galvanized	18
103100604100339	6	2 160	21	38	Bright	18
103100603100339	6	2 160	21	38	Bright	18
103100604300339	6	2 160	21	38	Galvanized	18
103100603300339	6	2 160	21	38	Galvanized	18
103100704070339	7	1 960	28	47,5	Bright	24
103100703070339	7	1 960	28	47,5	Bright	24
103100704270339	7	1 960	28	47,5	Galvanized	24
103100703270339	7	1 960	28	47,5	Galvanized	24
103100704100339	7	2 160	28	51,7	Bright	24
103100703100339	7	2 160	28	51,7	Bright	24
103100704300339	7	2 160	28	51,7	Galvanized	24
103100703300339	7	2 160	28	51,7	Galvanized	24
103100804070339	8	1 960	37	62	Bright	32
103100803070339	8	1 960	37	62	Bright	32
103100804270339	8	1 960	37	62	Galvanized	32
103100803270339	8	1 960	37	62	Galvanized	32
103100804100339	8	2 160	37	67,6	Bright	32
103100803100339	8	2 160	37	67,6	Bright	32
103100804300339	8	2 160	37	67,6	Galvanized	32
103100803300339	8	2 160	37	67,6	Galvanized	32

103100854070339	8,5	1 960	41,5	70	Bright	36
103100853070339	8,5	1 960	41,5	70	Bright	36
103100854270339	8,5	1 960	41,5	70	Galvanized	36
103100853270339	8,5	1 960	41,5	70	Galvanized	36
103100854100339	8,5	2 160	41,5	76,3	Bright	36
103100853100339	8,5	2 160	41,5	76,3	Bright	36
103100854300339	8,5	2 160	41,5	76,3	Galvanized	36
103100853300339	8,5	2 160	41,5	76,3	Galvanized	36
103100904070339	9	1 960	47	78,5	Bright	40
103100903070339	9	1 960	47	78,5	Bright	40
103100904270339	9	1 960	47	78,5	Galvanized	40
103100903270339	9	1 960	47	78,5	Galvanized	40
103100904100339	9	2 160	47	85,5	Bright	40
103100903100339	9	2 160	47	85,5	Bright	40
103100904300339	9	2 160	47	85,5	Galvanized	40
103100903300339	9	2 160	47	85,5	Galvanized	40
103101004070339	10	1 960	57	96,9	Bright	49
103101003070339	10	1 960	57	96,9	Bright	49
103101004270339	10	1 960	57	96,9	Galvanized	49
103101003270339	10	1 960	57	96,9	Galvanized	49
103101004100339	10	2 160	57	105,6	Bright	49
103101003100339	10	2 160	57	105,6	Bright	49
103101004300339	10	2 160	57	105,6	Galvanized	49

103101003300339	10	2 160	57	105,6	Galvanized	49
103101104070339	11	1 960	70	117,3	Bright	60
103101103070339	11	1 960	70	117,3	Bright	60
103101104270339	11	1 960	70	117,3	Galvanized	60
103101103270339	11	1 960	70	117,3	Galvanized	60
103101104100339	11	2 160	70	127,7	Bright	60
103101103100339	11	2 160	70	127,7	Bright	60
103101104300339	11	2 160	70	127,7	Galvanized	60
103101103300339	11	2 160	70	127,7	Galvanized	60
103101204070339	12	1 960	83	139,5	Bright	71
103101203070339	12	1 960	83	139,5	Bright	71
103101204270339	12	1 960	83	139,5	Galvanized	71
103101203270339	12	1 960	83	139,5	Galvanized	71
103101204100339	12	2 160	83	152	Bright	71
103101203100339	12	2 160	83	152	Bright	71
103101204300339	12	2 160	83	152	Galvanized	71
103101203300339	12	2 160	83	152	Galvanized	71
103101304070339	13	1 960	97	163,8	Bright	84
103101303070339	13	1 960	97	163,8	Bright	84
103101304270339	13	1 960	97	163,8	Galvanized	84
103101303270339	13	1 960	97	163,8	Galvanized	84
103101304100339	13	2 160	97	178,4	Bright	84
103101303100339	13	2 160	97	178,4	Bright	84

103101304300339	13	2 160	97	178,4	Galvanized	84
103101303300339	13	2 160	97	178,4	Galvanized	84
103101404070339	14	1 960	113	189,9	Bright	97
103101403070339	14	1 960	113	189,9	Bright	97
103101404270339	14	1 960	113	189,9	Galvanized	97
103101403270339	14	1 960	113	189,9	Galvanized	97
103101404100339	14	2 160	113	206,9	Bright	97
103101403100339	14	2 160	113	206,9	Bright	97
103101404300339	14	2 160	113	206,9	Galvanized	97
103101403300339	14	2 160	113	206,9	Galvanized	97
103101504070339	15	1 960	129	218	Bright	111
103101503070339	15	1 960	129	218	Bright	111
103101504270339	15	1 960	129	218	Galvanized	111
103101503270339	15	1 960	129	218	Galvanized	111
103101504100339	15	2 160	129	237,5	Bright	111
103101503100339	15	2 160	129	237,5	Bright	111
103101504300339	15	2 160	129	237,5	Galvanized	111
103101503300339	15	2 160	129	237,5	Galvanized	111
103101604070339	16	1 960	147	248,1	Bright	127
103101603070339	16	1 960	147	248,1	Bright	127
103101604270339	16	1 960	147	248,1	Galvanized	127
103101603270339	16	1 960	147	248,1	Galvanized	127
103101604100339	16	2 160	147	270,2	Bright	127

103101603100339	16	2 160	147	270,2	Bright	127
103101604300339	16	2 160	147	270,2	Galvanized	127
103101603300339	16	2 160	147	270,2	Galvanized	127
103101704070339	17	1 960	166	280,1	Bright	143
103101703070339	17	1 960	166	280,1	Bright	143
103101704270339	17	1 960	166	280,1	Galvanized	143
103101703270339	17	1 960	166	280,1	Galvanized	143
103101704100339	17	2 160	166	305,1	Bright	143
103101703100339	17	2 160	166	305,1	Bright	143
103101704300339	17	2 160	166	305,1	Galvanized	143
103101703300339	17	2 160	166	305,1	Galvanized	143
103101804070339	18	1 960	186	314	Bright	160
103101803070339	18	1 960	186	314	Bright	160
103101804270339	18	1 960	186	314	Galvanized	160
103101803270339	18	1 960	186	314	Galvanized	160
103101804100339	18	2 160	186	342	Bright	160
103101803100339	18	2 160	186	342	Bright	160
103101804300339	18	2 160	186	342	Galvanized	160
103101803300339	18	2 160	186	342	Galvanized	160
103101904070339	19	1 960	208	349,8	Bright	179
103101903070339	19	1 960	208	349,8	Bright	179
103101904270339	19	1 960	208	349,8	Galvanized	179
103101903270339	19	1 960	208	349,8	Galvanized	179

103101904100339	19	2 160	208	381	Bright	179
103101903100339	19	2 160	208	381	Bright	179
103101904300339	19	2 160	208	381	Galvanized	179
103101903300339	19	2 160	208	381	Galvanized	179
103102004070339	20	1 960	230	387,6	Bright	198
103102003070339	20	1 960	230	387,6	Bright	198
103102004270339	20	1 960	230	387,6	Galvanized	198
103102003270339	20	1 960	230	387,6	Galvanized	198
103102004100339	20	2 160	230	422,2	Bright	198
103102003100339	20	2 160	230	422,2	Bright	198
103102004300339	20	2 160	230	422,2	Galvanized	198
103102003300339	20	2 160	230	422,2	Galvanized	198
103102104070339	21	1 960	254	427,4	Bright	218
103102103070339	21	1 960	254	427,4	Bright	218
103102104270339	21	1 960	254	427,4	Galvanized	218
103102103270339	21	1 960	254	427,4	Galvanized	218
103102104100339	21	2 160	254	465,5	Bright	218
103102103100339	21	2 160	254	465,5	Bright	218
103102104300339	21	2 160	254	465,5	Galvanized	218
103102103300339	21	2 160	254	465,5	Galvanized	218
103102204070339	22	1 960	278	469	Bright	239
103102203070339	22	1 960	278	469	Bright	239
103102204270339	22	1 960	278	469	Galvanized	239

103102203270339	22	1 960	278	469	Galvanized	239
103102204100339	22	2 160	278	510,9	Bright	239
103102203100339	22	2 160	278	510,9	Bright	239
103102204300339	22	2 160	278	510,9	Galvanized	239
103102203300339	22	2 160	278	510,9	Galvanized	239
103102304070339	23	1 960	304	512,6	Bright	262
103102303070339	23	1 960	304	512,6	Bright	262
103102304270339	23	1 960	304	512,6	Galvanized	262
103102303270339	23	1 960	304	512,6	Galvanized	262
103102304100339	23	2 160	304	558,4	Bright	262
103102303100339	23	2 160	304	558,4	Bright	262
103102304300339	23	2 160	304	558,4	Galvanized	262
103102303300339	23	2 160	304	558,4	Galvanized	262
103102404070339	24	1 960	331	558,2	Bright	285
103102403070339	24	1 960	331	558,2	Bright	285
103102404270339	24	1 960	331	558,2	Galvanized	285
103102403270339	24	1 960	331	558,2	Galvanized	285
103102404100339	24	2 160	331	608	Bright	285
103102403100339	24	2 160	331	608	Bright	285
103102404300339	24	2 160	331	608	Galvanized	285
103102403300339	24	2 160	331	608	Galvanized	285
103102504070339	25	1 960	359	605,7	Bright	309
103102503070339	25	1 960	359	605,7	Bright	309



103102504270339	25	1 960	359	605,7	Galvanized	309
103102503270339	25	1 960	359	605,7	Galvanized	309
103102504100339	25	2 160	359	659,7	Bright	309
103102503100339	25	2 160	359	659,7	Bright	309
103102504300339	25	2 160	359	659,7	Galvanized	309
103102503300339	25	2 160	359	659,7	Galvanized	309
103102604070339	26	1 960	389	655,1	Bright	334
103102603070339	26	1 960	389	655,1	Bright	334
103102604270339	26	1 960	389	655,1	Galvanized	334
103102603270339	26	1 960	389	655,1	Galvanized	334
103102604100339	26	2 160	389	713,5	Bright	334
103102603100339	26	2 160	389	713,5	Bright	334
103102604300339	26	2 160	389	713,5	Galvanized	334
103102603300339	26	2 160	389	713,5	Galvanized	334
103102704070339	27	1 960	419	706,5	Bright	360
103102703070339	27	1 960	419	706,5	Bright	360
103102704270339	27	1 960	419	706,5	Galvanized	360
103102703270339	27	1 960	419	706,5	Galvanized	360
103102704100339	27	2 160	419	769,5	Bright	360
103102703100339	27	2 160	419	769,5	Bright	360
103102704300339	27	2 160	419	769,5	Galvanized	360
103102703300339	27	2 160	419	769,5	Galvanized	360
103102804070339	28	1 960	451	759,8	Bright	388

103102803070339	28	1 960	451	759,8	Bright	388
103102804270339	28	1 960	451	759,8	Galvanized	388
103102803270339	28	1 960	451	759,8	Galvanized	388
103102804100339	28	2 160	451	827,5	Bright	388
103102803100339	28	2 160	451	827,5	Bright	388
103102804300339	28	2 160	451	827,5	Galvanized	388
103102803300339	28	2 160	451	827,5	Galvanized	388
103102904070339	29	1 960	484	815	Bright	416
103102903070339	29	1 960	484	815	Bright	416
103102904270339	29	1 960	484	815	Galvanized	416
103102903270339	29	1 960	484	815	Galvanized	416
103102904100339	29	2 160	484	887,7	Bright	416
103102903100339	29	2 160	484	887,7	Bright	416
103102904300339	29	2 160	484	887,7	Galvanized	416
103102903300339	29	2 160	484	887,7	Galvanized	416
103103004070339	30	1 960	517	872,2	Bright	445
103103003070339	30	1 960	517	872,2	Bright	445
103103004270339	30	1 960	517	872,2	Galvanized	445
103103003270339	30	1 960	517	872,2	Galvanized	445
103103004100339	30	2 160	517	950	Bright	445
103103003100339	30	2 160	517	950	Bright	445
103103004300339	30	2 160	517	950	Galvanized	445
103103003300339	30	2 160	517	950	Galvanized	445

103103104070339	31	1 960	552	931,3	Bright	475
103103103070339	31	1 960	552	931,3	Bright	475
103103104270339	31	1 960	552	931,3	Galvanized	475
103103103270339	31	1 960	552	931,3	Galvanized	475
103103104100339	31	2 160	552	1 014	Bright	475
103103103100339	31	2 160	552	1 014	Bright	475
103103104300339	31	2 160	552	1 014	Galvanized	475
103103103300339	31	2 160	552	1 014	Galvanized	475
103103204070339	32	1 960	589	992,3	Bright	506
103103203070339	32	1 960	589	992,3	Bright	506
103103204270339	32	1 960	589	992,3	Galvanized	506
103103203270339	32	1 960	589	992,3	Galvanized	506
103103204100339	32	2 160	589	1 081	Bright	506
103103203100339	32	2 160	589	1 081	Bright	506
103103204300339	32	2 160	589	1 081	Galvanized	506
103103203300339	32	2 160	589	1 081	Galvanized	506
103103304070339	33	1 960	626	1 055	Bright	538
103103303070339	33	1 960	626	1 055	Bright	538
103103304270339	33	1 960	626	1 055	Galvanized	538
103103303270339	33	1 960	626	1 055	Galvanized	538
103103304100339	33	2 160	626	1 149	Bright	538
103103303100339	33	2 160	626	1 149	Bright	538
103103304300339	33	2 160	626	1 149	Galvanized	538

103103303300339	33	2 160	626	1 149	Galvanized	538
103103404070339	34	1 960	665	1 120	Bright	572
103103403070339	34	1 960	665	1 120	Bright	572
103103404270339	34	1 960	665	1 120	Galvanized	572
103103403270339	34	1 960	665	1 120	Galvanized	572
103103404100339	34	2 160	665	1 220	Bright	572
103103403100339	34	2 160	665	1 220	Bright	572
103103404300339	34	2 160	665	1 220	Galvanized	572
103103403300339	34	2 160	665	1 220	Galvanized	572