



Вертлюг

Product information

Общие сведения: вертлюги необходимы для безопасной и эффективной установки кабелей, как наземных, так и подземных. Поворотники с шарикоподшипниками останавливают крутящий момент, постепенно нарастающий как через тяговые устройства, так и через саму систему кабелей. Вертлюги имеют форму, которая позволяет легко проходить через шкивы. Поворотные столы - незаменимая помощь для безопасной и легкой прокладки кабелей. Использование двойных осевых подшипников позволяет нейтрализовать скрутку в соответствии с потребностями даже при максимальном напряжении.

Material: Нержавеющая сталь

Код товара	Min. Breaking force, kN	Clevis gap mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Bec kg
492506400060	10	7,1	16	7,1	4,8	17,5	6,4	51	64	0,06
492507800060	15	7,1	20	7,1	4,8	22,6	8,7	61	78	0,12
492508600060	30	9,5	22	9,5	7,9	24,6	11,1	64	86	0,15
492509500060	46,7	10,3	25	10,3	9,5	27,8	12,7	73	98	0,23
492512100060	66,7	13,5	32	13,5	10,3	32,5	13,5	94	121	0,45
492513000060	93,4	14,3	35	14,3	12,7	35	15,9	98	130	0,63
492515240060	133,4	17,5	41	17,5	15,9	43,7	19,1	114	152	0,95
492517800060	200,1	19,8	51	19,8	17,5	52,4	23,8	130	178	1,7
492525400060	330	26,2	60	26,2	22,2	70,6	30,2	202	262	3,5
492533000060	667	30,2	76	20,2	28,6	98	44	260	349	7,7

Blueprint

