

Подъёмная петля EAWK класса 10



Product information

Назначение: Петли могут крепиться к поверхностям в любых направлениях, в пределах указанных рабочих нагрузок. Все петли являются ведущими, чтобы избежать их повреждений. Что позволяет также, отводить их в сторону на время когда они не используются.

Материал: Петли и вертлюги произведены из сорта легированной стали класса 10.

Маркировка: Код.

Максимальная нагрузка: 2 x рабочая нагрузка.

Запас прочности: 4:1.

Покрытие: Окрашен.

Marking: CE-marked, UKCA-marked

Safety factor: 4:1

| Код товара | Код | WLL ton | Thread mm | Tightening torque Nm | Pitch DIN 13 | b mm | bi | d mm | e mm | g mm | SW mm | t mm | t1 mm | ø mm | Вес kg |
|----------------|--------|---------|-----------|----------------------|--------------|------|----|------|------|------|-------|------|-------|------|--------|
| 42150381400001 | TP 0.7 | 0,5 | M 10 x 18 | 10-40 | 1,5 | 36,5 | 32 | M 10 | 18 | 48 | 34 | 41 | 55 | 13 | 0,42 |
| 42150381400000 | TP 0.7 | 0,7 | M 12 x 18 | 15-40 | 1,75 | 36,5 | 32 | M 12 | 18 | 48 | 34 | 41 | 55 | 13 | 0,43 |
| 42150381400002 | TP 0.7 | 0,7 | M 12 x 25 | 15-40 | 1,75 | 36,5 | 32 | M 12 | 25 | 48 | 34 | 41 | 55 | 13 | 0,43 |
| 42150381400003 | TP 0.7 | 1 | M 14 x 20 | 30-40 | 2 | 36,5 | 32 | M 14 | 20 | 48 | 34 | 41 | 55 | 13 | 0,43 |
| 42150381401000 | TP 1.4 | 1,4 | M 16 x 20 | 45-130 | 2 | 36,5 | 32 | M 16 | 20 | 48 | 34 | 41 | 55 | 13 | 0,43 |
| 42150381401001 | TP 1.4 | 1,4 | M 16 x 30 | 45-130 | 2 | 36,5 | 32 | M 16 | 30 | 48 | 34 | 41 | 55 | 13 | 0,44 |
| 42150381401002 | TP 1.4 | 1,7 | M 20 x 30 | 75-130 | 2,5 | 36,5 | 32 | M 20 | 30 | 48 | 34 | 41 | 55 | 13 | 0,46 |
| 42150381401003 | TP 1.4 | 1,7 | M 24 x 30 | 90-130 | 3 | 36,5 | 32 | M 24 | 30 | 48 | 34 | 41 | 55 | 13 | 0,49 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|------|-----------|---------|-----|-----|----|------|----|-----|----|-----|-----|----|------|
| 42150381402000 | TP 2.5 | 2,5 | M 20 x 30 | 100-170 | 2,5 | 52 | 34 | M 20 | 30 | 68 | 46 | 57 | 70 | 16 | 0,95 |
| 42150381402001 | TP 2.5 | 2,5 | M 20 x 40 | 100-170 | 2,5 | 52 | 34 | M 20 | 40 | 68 | 46 | 57 | 70 | 16 | 0,97 |
| 42150381402002 | TP 2.5 | 2,5 | M 20 x 50 | 100-170 | 2,5 | 52 | 34 | M 20 | 50 | 68 | 46 | 57 | 70 | 16 | 1,04 |
| 42150381402003 | TP 2.5 | 2,5 | M 20 x 70 | 100-170 | 2,5 | 52 | 34 | M 20 | 70 | 68 | 46 | 57 | 70 | 16 | 1,07 |
| 42150381404000 | TP 4 | 4 | M 24 x 30 | 190-280 | 3 | 57 | 45 | M 24 | 30 | 75 | 50 | 63 | 85 | 18 | 1,43 |
| 42150381404001 | TP 4 | 4 | M 24 x 45 | 190-280 | 3 | 57 | 45 | M 24 | 45 | 75 | 50 | 63 | 85 | 18 | 1,48 |
| 42150381404002 | TP 4 | 4 | M 24 x 50 | 190-280 | 3 | 57 | 45 | M 24 | 50 | 75 | 50 | 63 | 85 | 18 | 1,5 |
| 42150381404003 | TP 4 | 4 | M 30 x 35 | 190-280 | 3,5 | 57 | 45 | M 30 | 35 | 75 | 50 | 63 | 85 | 18 | 1,5 |
| 42150381406000 | TP 6.7 | 6,7 | M 30 x 35 | 230-400 | 3,5 | 70 | 45 | M 30 | 35 | 95 | 65 | 78 | 86 | 20 | 2,33 |
| 42150381406001 | TP 6.7 | 6,7 | M 30 x 45 | 230-400 | 3,5 | 70 | 46 | M 30 | 45 | 95 | 65 | 78 | 86 | 20 | 2,37 |
| 42150381406002 | TP 6.7 | 6,7 | M 30 x 50 | 230-400 | 3,5 | 70 | 46 | M 30 | 50 | 95 | 65 | 78 | 86 | 20 | 2,44 |
| 42150381406003 | TP 6.7 | 6,7 | M 30 x 60 | 230-400 | 3,5 | 70 | 46 | M 30 | 60 | 95 | 65 | 78 | 86 | 20 | 2,45 |
| 42150381408000 | TP 8 | 8 | M 30 x 35 | 270-600 | 3,5 | 81 | 60 | M 30 | 35 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 3,59 |
| 42150381408001 | TP 8 | 8 | M 30 x 45 | 270-600 | 3,5 | 81 | 60 | M 30 | 45 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 3,64 |
| 42150381410000 | TP 10 | 10 | M 36 x 50 | 270-600 | 4 | 81 | 60 | M 36 | 50 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 3,72 |
| 42150381410001 | TP 10 | 10 | M 36 x 54 | 270-600 | 4 | 81 | 60 | M 36 | 54 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 3,82 |
| 42150381412003 | TP 12.5 | 12,5 | M 42 x 50 | 270-700 | 4,5 | 81 | 60 | M 42 | 50 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 3,82 |
| 42150381412002 | TP 12.5 | 12,5 | M 42 x 60 | 270-700 | 4,5 | 81 | 60 | M 42 | 60 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 3,91 |
| 42150381412000 | TP 12.5 | 12,5 | M 42 x 63 | 270-700 | 4,5 | 81 | 60 | M 42 | 63 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 3,94 |
| 42150381412013 | TP 12.5 | 12,5 | M 45 x 60 | 270-700 | 4,5 | 81 | 60 | M 45 | 60 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 4,03 |
| 42150381412001 | TP 12.5 | 12,5 | M 48 x 72 | 270-700 | 5 | 81 | 60 | M 48 | 72 | 106 | 75 | 86 | 115 | 23 | 4,33 |
| 42150381417003 | TP 17 | 13 | M 42 x 60 | 350-800 | 4,5 | 104 | 70 | M 42 | 60 | 127 | 95 | 106 | 140 | 30 | 7,34 |
| 42150381417000 | TP 17 | 17 | M 45 x 60 | 350-800 | 4,5 | 104 | 70 | M 45 | 60 | 127 | 95 | 106 | 140 | 30 | 7,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----|-------------|-----------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| 42150381417001 | TP 17 | 17 | M 48 x 60 | 350-800 | 5 | 104 | 70 | M 48 | 60 | 127 | 95 | 106 | 140 | 30 | 7,57 |
| 42150381417002 | TP 17 | 18 | M 56 x 78 | 350-900 | 5,5 | 104 | 70 | M 56 | 78 | 127 | 95 | 106 | 140 | 30 | 8 |
| 42150381420000 | TP 20 | 20 | M 64 x 96 | 350-900 | 6 | 104 | 70 | M 64 | 96 | 127 | 95 | 106 | 140 | 30 | 8,85 |
| 42150381420001 | TP 20 | 20 | M 64 x 110 | 350-900 | 6 | 104 | 70 | M 64 | 110 | 127 | 95 | 106 | 140 | 30 | 9,2 |
| 42150381428000 | TP 28 | 28 | M 64 x 96 | 500-1.000 | 6 | 129 | 80 | M 64 | 96 | 174 | 115 | 135 | 170 | 35 | 16,3 |
| 42150381428001 | TP 28 | 28 | M 72 x 120 | 500-1200 | 6 | 129 | 80 | M 72 | 120 | 174 | 115 | 135 | 170 | 35 | 17,6 |
| 42150381428002 | TP 28 | 28 | M 80 x 150 | 500-1200 | 6 | 129 | 80 | M 80 | 150 | 174 | 115 | 135 | 170 | 35 | 19,5 |
| 42150381435000 | TP 35 | 35 | M 80 x 120 | 500-1.400 | 6 | 148 | 100 | M 80 | 120 | 187 | 135 | 146 | 220 | 43 | 25,1 |
| 42150381435001 | TP 35 | 35 | M 90 x 150 | 500-1500 | 6 | 148 | 100 | M 90 | 150 | 187 | 135 | 146 | 220 | 43 | 27,6 |
| 42150381440002 | TP 40 | 40 | M 80 x 120 | 500-1.500 | 6 | 170 | 110 | M 80 | 120 | 233 | 150 | 182 | 240 | 46 | 35,5 |
| 42150381440000 | TP 40 | 40 | M 90 x 115 | 500-1500 | 6 | 170 | 110 | M 90 | 115 | 233 | 150 | 182 | 240 | 46 | 36,5 |
| 42150381440003 | TP 40 | 40 | M 90 x 150 | 500-1500 | 6 | 170 | 110 | M 90 | 150 | 233 | 150 | 182 | 240 | 46 | 38 |
| 42150381440001 | TP 40 | 40 | M 100 x 150 | 500-1700 | 6 | 170 | 110 | M 100 | 150 | 233 | 150 | 182 | 240 | 46 | 39,8 |

Technical data

| Способ подъема | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Число ветвей | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | | | | | | | | | |
| Угол наклона | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | | | | | | | |
| Наименование | Резьба | Грузоподъемность | | | | | | | | | | | | | |
| | | тонн | | | | | | | | | | | | | |
| TP 0,7 | M 10 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,75 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | M 12 | 1,4 | 0,7 | 2,8 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,0 |
| | M 14 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 2,12 | 1,5 |
| TP 1,4 | M 16 | 2,8 | 1,4 | 5,6 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 2,12 |
| | M 20 | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 |
| | M 24 | 3,4 | 1,7 | 6,8 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 3,55 | 2,5 |
| TP 2,5 | M 20 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 5,0 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
| TP 4 | M 24 | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 |
| | M 30 | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 |
| TP 6,7 | M 30 | 12,0 | 6,7 | 24,0 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14,0 | 10,0 |
| TP 8 | M 30 | 12,0 | 8,0 | 24,0 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 16,0 | 12,0 |
| TP 10 | M 36 | 15,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
| TP 12,5 | M 42 | 15,0 | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 |
| | M 45 | 15,0 | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 |
| | M 48 | 15,0 | 12,5 | 30,0 | 25,0 | 17,0 | 12,5 | 25,0 | 18,0 |
| TP 17 | M 42 | 20,0 | 13,0 | 40,0 | 26,0 | 18,0 | 13,0 | 27,0 | 19,0 |
| | M 45 | 25,0 | 17,0 | 50,0 | 34,0 | 23,5 | 17,0 | 35,0 | 25,0 |
| | M 48 | 25,0 | 17,0 | 50,0 | 34,0 | 23,5 | 17,0 | 35,0 | 25,0 |
| | M 56 | 25,0 | 18,0 | 50,0 | 36,0 | 25,0 | 18,0 | 37,5 | 26,5 |
| TP 20 | M 64 | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 42,5 | 30,0 |
| TP 28 | M 64 | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 38,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 |
| | M 72 | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 39,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 |
| | M 80 | 32,5 | 28,0 | 65,0 | 56,0 | 39,0 | 28,0 | 58,0 | 42,0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TP 35 | M 80 | 40,0 | 35,0 | 80,0 | 70,0 | 49,0 | 35,0 | 74,0 | 52,5 |
| | M 90 | 40,0 | 35,0 | 80,0 | 70,0 | 49,0 | 35,0 | 74,0 | 52,5 |
| TP 40 | M 80 | 50,0 | 40,0 | 100 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 |
| | M 90 | 50,0 | 40,0 | 100 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 |
| | M 100 | 50,0 | 40,0 | 100 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 84,0 | 60,0 |

Blueprint

