

Строп ланцюговий 4-гілковий зі слінговим гаком і гаком-обмежувачем, клас 8



Інформація про товар

Строп ланцюговий 4-гілковий зі слінговим гаком і гаком-обмежувачем, клас 8. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропаи-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропаи відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний\жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність тон
42071427W	2,36
42070063W	2,36
42071433W	2,36
42071436W	2,36
42071445W	2,36
42070073W	2,36

42071442W	2,36
42071449W	2,36
42071453W	2,36
42071457W	2,36
42071461W	4,25
42070175W	4,25
42070102W	4,25
42070103W	4,25
42070083W	4,25
42070113W	4,25
42070136W	4,25
42071474W	4,25
42071478W	4,25
42070087W	4,25
42071330W	6,7
42070126W	6,7
42071334W	6,7
42070089W	6,7
42070176W	6,7
42070092W	6,7
42070389W	6,7
42070218W	6,7
42070095W	6,7

42070414W	6,7
42071356W	11,2
42071363W	11,2
42071360W	11,2
42070356W	11,2
42071367W	11,2
42070407W	11,2
42071373W	11,2
42070061W	11,2
42071381W	11,2
42071385W	11,2
42071397W	17
42071393W	17
42071404W	17
42071401W	17
42071412W	17
42071408W	17
42071416W	17
42071420W	17
42071424W	17

Креслення

