

Строп ланцюговий 3-гілковий зі слінговим і гаком-обмежувачем, клас 8



Інформація про товар

Строп ланцюговий 3-гілковий зі слінговим і гаком-обмежувачем, клас 8. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропа-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропа відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний\жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність тон
42071256W	2,36
42071262W	2,36
42071259W	2,36
42071270W	2,36
42071266W	2,36
42070450W	2,36

42071274W	2,36
42071281W	2,36
42071285W	2,36
42071289W	2,36
42071293W	4,25
42071300W	4,25
42071296W	4,25
42071307W	4,25
42070112W	4,25
42070055W	4,25
42071311W	4,25
42071318W	4,25
42071322W	4,25
42071326W	4,25
42071140W	6,7
42071148W	6,7
42071144W	6,7
42070370W	6,7
42070056W	6,7
42070216W	6,7
42071158W	6,7
42071165W	6,7
42071169W	6,7

42071173W	6,7
42071177W	11,2
42071185W	11,2
42071181W	11,2
42071193W	11,2
42071189W	11,2
42070098W	11,2
42071197W	11,2
42071204W	11,2
42071208W	11,2
42071212W	11,2
42071224W	17
42071220W	17
42071232W	17
42071228W	17
42071240W	17
42071236W	17
42071244W	17
42071248W	17
42071252W	17

Креслення

