



Строп ланцюговий 3-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8

Інформація про товар

Строп ланцюговий 3-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний/жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність ТОН
42070691W	2,36
42070699W	2,36
42070695W	2,36
42070697W	2,36
42070693W	2,36
42070703W	2,36
42070701W	2,36
42070707W	2,36

42070705W	2,36
42070709W	2,36
42070711W	4,25
42070715W	4,25
42070713W	4,25
42070719W	4,25
42070717W	4,25
42070723W	4,25
42070721W	4,25
42070725W	4,25
42070727W	4,25
42070729W	4,25
42070631W	6,7
42070635W	6,7
42070633W	6,7
42070639W	6,7
42070637W	6,7
42070643W	6,7
42070641W	6,7
42070645W	6,7
42070647W	6,7
42070649W	6,7
42070651W	11,2

42070655W	11,2
42070653W	11,2
42070659W	11,2
42070657W	11,2
42070663W	11,2
42070661W	11,2
42070665W	11,2
42070667W	11,2
42070669W	11,2
42070675W	17
42070673W	17
42070679W	17
42070677W	17
42070683W	17
42070681W	17
42070685W	17
42070687W	17
42070689W	17

Креслення

