



Строп ланцюговий 3-гілковий з гаком із засувкою, клас 8

Інформація про товар

Строп ланцюговий 3-гілковий з гаком із засувкою, клас 8

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний/жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність ТОН
42070690W	2,36
42070694W	2,36
42070692W	2,36
42070698W	2,36
42070696W	2,36
42070702W	2,36
42070700W	2,36
42070704W	2,36

42070706W	2,36
42070708W	2,36
42070710W	4,25
42070714W	4,25
42070712W	4,25
42070718W	4,25
42070716W	4,25
42070722W	4,25
42070720W	4,25
42070724W	4,25
42070726W	4,25
42070728W	4,25
42070630W	6,7
42070634W	6,7
42070632W	6,7
42070638W	6,7
42070636W	6,7
42070640W	6,7
42070642W	6,7
42070644W	6,7
42070646W	6,7
42070648W	6,7
42070650W	11,2

42070654W	11,2
42070652W	11,2
42070658W	11,2
42070656W	11,2
42070662W	11,2
42070660W	11,2
42070664W	11,2
42070666W	11,2
42070668W	11,2
42070674W	17
42070672W	17
42070678W	17
42070676W	17
42070682W	17
42070680W	17
42070684W	17
42070686W	17
42070688W	17

Креслення

