



Строп ланцюговий 1-гілковий з гаком із обмежувачем і гаком-обмежувачем, клас 8

Інформація про товар

Строп ланцюговий 1-гілковий з гаком із обмежувачем і гаком-обмежувачем, клас 8.

Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропи-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропи відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний\жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність ТОН
42070602W	1,6
42070272W	1,6
42070241W	1,6
42070607W	1,6
42070599W	1,6

42070611W	1,6
42070613W	1,6
42070604W	1,6
42070615W	1,6
42070609W	1,6
42070617W	2,8
42070621W	2,8
42070619W	2,8
42070205W	2,8
42070266W	2,8
42070148W	2,8
42070182W	2,8
42070625W	2,8
42070627W	2,8
42070629W	2,8
42070551W	4,25
42070554W	4,25
42070553W	4,25
42070044W	4,25
42070405W	4,25
42070046W	4,25
42070557W	4,25
42070339W	4,25

42070560W	4,25
42070562W	4,25
42070564W	7,5
42070567W	7,5
42070565W	7,5
42070448W	7,5
42070569W	7,5
42070573W	7,5
42070571W	7,5
42070575W	7,5
42070577W	7,5
42070579W	7,5
42070585W	11,2
42070583W	11,2
42070589W	11,2
42070587W	11,2
42070267W	11,2
42070591W	11,2
42070593W	11,2
42070595W	11,2
42070597W	11,2

Креслення

