



## Ланка головна A/S Клас 10

### Інформація про товар

Ланки даного типу застосовуються в якості сполучних і кінцевих елементів в канатних, ланцюгових, а також текстильних стропах.

**Матеріал:** Легована сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, код і клас

**Покриття:** фарбована

**Стандарт:** EN 1677-4

**Увага:** Не використовувати в умовах термообробки

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина	Chain mm	d mm	t mm	w мм	s mm	Вага кг
402100230280	A/S-13-10	2,3	110	6/7	13	110	60	10	0,34
402100350280	A/S-16-10	3,5	110	8	17	110	60	14	0,55
402100500280	A/S-18-10	5	135	10	19	135	75	14	0,94
402100760280	A/S-22-10	7,6	160	13	23	160	90	17	1,64
402101000280	A/S-26-10	10	180	16	27	180	100	20	2,53
402101400280	A/S-32-10	14	200	19	33	200	110	26	4,28
402102510280	A/S-36-10	25,1	260	22	36	260	140	-	6,22
402103080280	A/S-45-10	30,8	340	26	45	340	180	-	12,74
402104000280	A/S-50-10	40	350	26	50	350	190	-	16,55
402106400280	A/S-56-10	64	400	26	56	400	200	-	23,3

# Креслення

