

## Канат сталевий Verostar 8

### Інформація про товар



Конструкція троса: Verostar 8-це трос 8, не здатний до обертання, виготовлений зі звичайних переплетень, пластиковий шар між внутрішніми і зовнішніми переплетеннями.

Особливість:

- Висока міцність на розрив.
- Дуже стабільна структура каната, досягає хороших результатів при втомі при вигині
- Досягає найкращого терміну служби в системах намотування з одношаровими барабанами

ISO 4309

Категорія мотузки: для 42 мм RCN.09, 43-48 мм РКН.11, > 48 мм RCN.13

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Стандарт:** EN 12385-4


**Увага:** Verostar 8 не можна використовувати з вертлюгами.

**Коефіцієнт заповнення:** 0.61

**RCN:** 09

**Відхилення Ø:** +2% to +4%

Overhead cranes



Tower crane




Container crane



Mobile port crane



Loading crane



Piling crane



Ladle crane



STS crane



Straddle carrier



RTG



Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Покриття	Вага kg/100m
103100805050469	8	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103100905050469	9	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103101005050469	10	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103101105050469	11	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103101205050469	12	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103101305050469	13	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103101405050469	14	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103101505050469	15	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103101605050469	16	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103101705050469	17	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103101805050469	18	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103101905050469	19	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103102005050469	20	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103102105050469	21	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103102205050469	22	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103102305050469	23	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103102405050469	24	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103102505050469	25	1 770	-	-	Неоцинковане	-

103102605050469	26	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103102705050469	27	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103102805050469	28	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103102905050469	29	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103103005050469	30	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103103105050469	31	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103103205050469	32	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103103305050469	33	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103103405050469	34	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103103505050469	35	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103103605050469	36	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103103804250469	38	1 770	-	-	Оцинковане	-
103104005050469	40	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103104205050469	42	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103104405050469	44	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103104505050469	45	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103104605050469	46	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103104805050469	48	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103105005050469	50	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103105205050469	52	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103105405050469	54	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103105605050469	56	1 770	-	-	Неоцинковане	-
103105805050469	58	1 770	-	-	Неоцинковане	-

103106005070469

60

1 960

-

-

Неоцинковане

-