



## Рим болт RUD RS-M

### Інформація про товар

Восьмикутна підйомна петля, дозволена для підйому.

Швидка і легка збірка

**Матеріал:** Ковані з високоміцної сталі.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, Вантажопідйомність індикація для найбільш несприятливого випадку

**Температурний режим:** -40°C до 200°C

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

| Код товару   | Код    | Вантажопідйомність<br>тон | Thread | Eye diam.Ø<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | T<br>mm | Вага<br>кг |
|--------------|--------|---------------------------|--------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| 421100010252 | RS-M6  | 0,1                       | M6     | 25               | 12      | 11      | 10      | 25      | 25      | 34      | 0,1        |
| 421100020250 | RS-M8  | 0,2                       | M8     | 25               | 12      | 11      | 10      | 25      | 25      | 34      | 0,1        |
| 421100030250 | RS-M10 | 0,25                      | M10    | 25               | 15      | 11      | 10      | 25      | 25      | 34      | 0,1        |
| 421100040250 | RS-M12 | 0,4                       | M12    | 30               | 18      | 13      | 12      | 30      | 30      | 41      | 0,18       |
| 421100080250 | RS-M14 | 0,75                      | M14    | 35               | 21      | 15      | 14      | 35      | 35      | 48      | 0,29       |
| 421100100250 | RS-M16 | 1                         | M16    | 35               | 24      | 15      | 14      | 35      | 35      | 48      | 0,3        |
| 421100120250 | RS-M18 | 1,2                       | M18    | 40               | 30      | 17      | 16      | 40      | 40      | 55      | 0,45       |
| 421100150250 | RS-M20 | 1,5                       | M20    | 40               | 30      | 17      | 16      | 40      | 40      | 55      | 0,47       |
| 421100150255 | RS-M22 | 1,5                       | M22    | 50               | 36      | 21      | 20      | 50      | 50      | 70      | 0,87       |
| 421100200250 | RS-M24 | 2                         | M24    | 50               | 36      | 21      | 20      | 50      | 50      | 70      | 0,89       |
| 421100200256 | RS-M27 | 2                         | M27    | 60               | 45      | 26      | 24      | 60      | 60      | 85      | 1,6        |
| 421100300250 | RS-M30 | 3                         | M30    | 60               | 45      | 26      | 24      | 60      | 60      | 85      | 1,62       |
| 421100300257 | RS-M33 | 3                         | M33    | 90               | 50      | 43      | 38      | 90      | 100     | 130     | 6,1        |
| 421100400250 | RS-M36 | 4                         | M36    | 90               | 54      | 43      | 38      | 90      | 100     | 130     | 6,5        |
| 421100500250 | RS-M39 | 5                         | M39    | 90               | 59      | 43      | 38      | 90      | 100     | 130     | 6,5        |
| 421100600250 | RS-M42 | 6                         | M42    | 90               | 63      | 43      | 38      | 90      | 100     | 130     | 6,5        |
| 421100700250 | RS-M45 | 7                         | M45    | 90               | 67      | 43      | 38      | 90      | 100     | 130     | 6,5        |
| 421100800250 | RS-M48 | 8                         | M48    | 90               | 67      | 43      | 38      | 90      | 100     | 130     | 6,5        |

## Креслення

