

## Алюмінієвий циліндр HAC S

### Інформація про товар



#### Основна інформація:

- Максимальний робочий тиск: 720/72 (бар / МПа)
- 50% легші циліндри; з ними легше працювати і більш зручні для користувача
- Duo Power Ring: ущільнення, направляюче кільце і стійкість до бічних навантажень до 10% для продовження терміну служби
- Поршень спеціально покритий жорстким анодованим шаром, що робить його надзвичайно зносостійким і корозійно-стійким
- Головка типу XL saddle захищає поршень і зменшує вплив ексцентрикових навантажень
- Всі циліндри відповідають суворим вимогам до якості, які компанія Holmatro застосовує щодо своєї продукції
- На вибір пропонується більше 12 моделей з різними тоннажами і довжиною ходу
- Майже всі циліндри оснащені рукояткою

#### Стандартно поставляється з:

- Охоплююча з'єднувальна частина
- Плоска головка

#### Доступні на замовлення:

- Кріпильна різьба на корпусі циліндра
- Кріпильні отвори
- Сталева пластина для захисту нижньої частини циліндра
- Циліндри, виготовлені за специфікацією замовника

**Матеріал:** Алюміній

| Код товару    | Код          | Вантажопідйомність<br>тон | stroke length<br>mm | Closed height<br>mm | required oil cc | angle A2 ° | Вага<br>кг |
|---------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|
| 5211100112267 | HAC 20 S 5   | 20                        | 50                  | 164                 | 141             | -          | 2,6        |
| 5211100112265 | HAC 20 S 10  | 20                        | 100                 | 214                 | 283             | -          | 3,2        |
| 5211100112261 | HAC 20 S 15  | 20                        | 150                 | 264                 | 424             | -          | 3,9        |
| 5211100112269 | HAC 30 S 5   | 30                        | 50                  | 182                 | 221             | -          | 4,7        |
| 5211100112268 | HAC 30 S 10  | 30                        | 100                 | 232                 | 442             | 40         | 5,9        |
| 5211100112262 | HAC 30 S 15  | 30                        | 150                 | 282                 | 663             | 40         | 7          |
| 5211100112271 | HAC 50 S 5   | 50                        | 50                  | 183                 | 354             | -          | 6,9        |
| 5211100112270 | HAC 50 S 10  | 50                        | 100                 | 233                 | 709             | 40         | 8,3        |
| 5211100112263 | HAC 50 S 15  | 50                        | 150                 | 283                 | 1 063           | 40         | 9,8        |
| 5211100112273 | HAC 100 S 5  | 100                       | 50                  | 225                 | 716             | 40         | 17,8       |
| 5211100112272 | HAC 100 S 10 | 100                       | 100                 | 275                 | 1 431           | 40         | 20,9       |
| 5211100112264 | HAC 100 S 15 | 100                       | 150                 | 325                 | 2 147           | 40         | 24,1       |

## Креслення

