

Канат сталевий ROPETEX S65

Інформація про товар

ROPETEX

sZ zS zZ sS G 

Сталеві канати Ropetex S65 (і S16) є найбільш часто використовуваним типом сталевих канатів в діапазоні від 8 до 38 мм. обидва можуть використовуватися для різних застосувань. Доступно як S65 з незалежним сердечником з троса (IWRC) або як S16 з волокнистим сердечником (FC). S65 менш гнучкий, але має більшу міцність і більш стійкий до зносу і стирання, особливо при використанні на роliках або барабанах. S16 більш гнучкий, але має меншу міцність на розрив.

Типові застосування:

- Стропи із сталевого троса
- Трос лебідки
- Витяжні установки
- Підйомні пристрої
- Підйомний канат
- Швартовий канат
- Буксирувальний трос
- Кран
- Талі

Доступний у варіантах sZ / RHOL (правий антифрикційний) і zS / LHOL (лівий антифрикційний).

Альтернатива:

ROPETEX S16 може використовуватися взаємозамінно в дуже багатьох пристроях, особливо коли волокнистий сердечник (FC) замість сталевого (IWRC) має важливе значення

Конструкція канату: 6x36WS-IWRC

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: від -40°C до +200°C

Покриття: оцинкований

Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0,58

RCN: 09

General use



Winch rope




Crawler crane



Piling crane



Overhead cranes



STS crane



Straddle carrier




RTG




Ladle crane



Mobile port crane



Loading crane



Container crane



Offshore crane



Tower crane



Stay rope



Slings



Код товару	Діаметр троса	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay.	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
101100804270028	8	1 960	Оцинковане	sZ	44,7	29,4	No-Lube	26
101100803070021	8	1 960	Неоцинковане	zS	44,7	29,4	A-1	26,2
101100804070022	8	1 960	Неоцинковане	sZ	44,7	29,4	A-2	26,2
101100803270022	8	1 960	Оцинковане	zS	44,7	29,4	A-2	26,2
101100804270022	8	1 960	Оцинковане	sZ	44,7	29,4	A-2	26,2
101100804270020	8	1 960	Оцинковане	sZ	44,7	29,4	Dry	26,2
101100804270021	8	1 960	Оцинковане	sZ	44,7	29,4	A-1	26,2
101100803270021	8	1 960	Оцинковане	zS	44,7	29,4	A-1	26,2
101100903070021	9	1 960	Неоцинковане	zS	56,5	37,3	A-1	33,1
101100904070022	9	1 960	Неоцинковане	sZ	56,5	37,3	A-2	33,1
101100903270022	9	1 960	Оцинковане	zS	56,5	37,3	A-2	33,1
101100904270022	9	1 960	Оцинковане	sZ	56,5	37,3	A-2	33,1

101100904270020	9	1 960	Оцинковане	sZ	56,5	37,3	Dry	33,1
101100904270021	9	1 960	Оцинковане	sZ	56,5	37,3	A-1	33,1
101100903270021	9	1 960	Оцинковане	zS	56,5	37,3	A-1	33,1
101101003070021	10	1 960	Неоцинковане	zS	69,8	46	A-1	40,9
101101004070022	10	1 960	Неоцинковане	sZ	69,8	46	A-2	40,9
101101003270022	10	1 960	Оцинковане	zS	69,8	46	A-2	40,9
101101004270022	10	1 960	Оцинковане	sZ	69,8	46	A-2	40,9
101101004070023	10	1 960	Неоцинковане	sZ	69,8	46	A-3	40,9
101101004270020	10	1 960	Оцинковане	sZ	69,8	46	Dry	40,9
101101004270021	10	1 960	Оцинковане	sZ	69,8	46	A-1	40,9
101101003270021	10	1 960	Оцинковане	zS	69,8	46	A-1	40,9
101101004270028	10	1 960	Оцинковане	sZ	69,8	46	No-Lube	41
101101103070021	11	1 960	Неоцинковане	zS	84,4	55,7	A-1	49,5
101101104070022	11	1 960	Неоцинковане	sZ	84,4	55,7	A-2	49,5
101101103270022	11	1 960	Оцинковане	zS	84,4	55,7	A-2	49,5
101101104270022	11	1 960	Оцинковане	sZ	84,4	55,7	A-2	49,5
101101104270021	11	1 960	Оцинковане	sZ	84,4	55,7	A-1	49,5
101101103270021	11	1 960	Оцинковане	zS	84,4	55,7	A-1	49,5
101101203070021	12	1 960	Неоцинковане	zS	100	66,2	A-1	58,9
101101204070022	12	1 960	Неоцинковане	sZ	100	66,2	A-2	58,9
101101203270022	12	1 960	Оцинковане	zS	100	66,2	A-2	58,9
101101204270022	12	1 960	Оцинковане	sZ	100	66,2	A-2	58,9
101101204070023	12	1 960	Неоцинковане	sZ	100	66,2	A-3	58,9

101101204270020	12	1 960	Оцинковане	sZ	100	66,2	Dry	58,9
101101204270021	12	1 960	Оцинковане	sZ	100	66,2	A-1	58,9
101101203270021	12	1 960	Оцинковане	zS	100	66,2	A-1	58,9
101101204270028	12	1 960	Оцинковане	sZ	100	66,2	No-Lube	59
101101303070021	13	1 960	Неоцинковане	zS	118	77,7	A-1	69,1
101101304070022	13	1 960	Неоцинковане	sZ	118	77,7	A-2	69,1
101101303270022	13	1 960	Оцинковане	zS	118	77,7	A-2	69,1
101101304270022	13	1 960	Оцинковане	sZ	118	77,7	A-2	69,1
101101304270021	13	1 960	Оцинковане	sZ	118	77,7	A-1	69,1
101101303270021	13	1 960	Оцинковане	zS	118	77,7	A-1	69,1
101101404270028	14	1 960	Оцинковане	sZ	137	90,2	No-Lube	80
101101403070021	14	1 960	Неоцинковане	zS	137	90,2	A-1	80,2
101101404070022	14	1 960	Неоцинковане	sZ	137	90,2	A-2	80,2
101101403270022	14	1 960	Оцинковане	zS	137	90,2	A-2	80,2
101101404270022	14	1 960	Оцинковане	sZ	137	90,2	A-2	80,2
101101404070023	14	1 960	Неоцинковане	sZ	137	90,2	A-3	80,2
101101404270020	14	1 960	Оцинковане	sZ	137	90,2	Dry	80,2
101101404270021	14	1 960	Оцинковане	sZ	137	90,2	A-1	80,2
101101403270021	14	1 960	Оцинковане	zS	137	90,2	A-1	80,2
101101603070021	16	1 960	Неоцинковане	zS	179	118	A-1	105
101101604070022	16	1 960	Неоцинковане	sZ	179	118	A-2	105
101101603270022	16	1 960	Оцинковане	zS	179	118	A-2	105
101101604270022	16	1 960	Оцинковане	sZ	179	118	A-2	105

101101604070023	16	1 960	Неоцинковане	sZ	179	118	A-3	105
101101604270020	16	1 960	Оцинковане	sZ	179	118	Dry	105
101101604270021	16	1 960	Оцинковане	sZ	179	118	A-1	105
101101603270021	16	1 960	Оцинковане	zS	179	118	A-1	105
101101703070021	17	1 960	Неоцинковане	zS	202	133	A-1	118
101101704070022	17	1 960	Неоцинковане	sZ	202	133	A-2	118
101101703270022	17	1 960	Оцинковане	zS	202	133	A-2	118
101101704270022	17	1 960	Оцинковане	sZ	202	133	A-2	118
101101704270021	17	1 960	Оцинковане	sZ	202	133	A-1	118
101101703270021	17	1 960	Оцинковане	zS	202	133	A-1	118
101101803070021	18	1 960	Неоцинковане	zS	226	149	A-1	133
101101804070022	18	1 960	Неоцинковане	sZ	226	149	A-2	133
101101803270022	18	1 960	Оцинковане	zS	226	149	A-2	133
101101804270022	18	1 960	Оцинковане	sZ	226	149	A-2	133
101101804270028	18	1 960	Оцинковане	sZ	226	149	No-Lube	133
101101804070023	18	1 960	Неоцинковане	sZ	226	149	A-3	133
101101804270021	18	1 960	Оцинковане	sZ	226	149	A-1	133
101101803270021	18	1 960	Оцинковане	zS	226	149	A-1	133
101101903070021	19	1 960	Неоцинковане	zS	252	166	A-1	148
101101904070022	19	1 960	Неоцинковане	sZ	252	166	A-2	148
101101903270022	19	1 960	Оцинковане	zS	252	166	A-2	148
101101904270022	19	1 960	Оцинковане	sZ	252	166	A-2	148
101101904270021	19	1 960	Оцинковане	sZ	252	166	A-1	148

101101903270021	19	1 960	Оцинковане	zS	252	166	A-1	148
101102003070021	20	1 960	Неоцинковане	zS	279	184	A-1	164
101102004070022	20	1 960	Неоцинковане	sZ	279	184	A-2	164
101102003270022	20	1 960	Оцинковане	zS	279	184	A-2	164
101102004270022	20	1 960	Оцинковане	sZ	279	184	A-2	164
101102004270028	20	1 960	Оцинковане	sZ	279	184	No-Lube	164
101102004070023	20	1 960	Неоцинковане	sZ	279	184	A-3	164
101102004270020	20	1 960	Оцинковане	sZ	279	184	Dry	164
101102004270021	20	1 960	Оцинковане	sZ	279	184	A-1	164
101102003270021	20	1 960	Оцинковане	zS	279	184	A-1	164
101102203070021	22	1 960	Неоцинковане	zS	338	223	A-1	198
101102204070022	22	1 960	Неоцинковане	sZ	338	223	A-2	198
101102203270022	22	1 960	Оцинковане	zS	338	223	A-2	198
101102204270022	22	1 960	Оцинковане	sZ	338	223	A-2	198
101102204070023	22	1 960	Неоцинковане	sZ	338	223	A-3	198
101102204270021	22	1 960	Оцинковане	sZ	338	223	A-1	198
101102203270021	22	1 960	Оцинковане	zS	338	223	A-1	198
101102403070021	24	1 960	Неоцинковане	zS	402	265	A-1	236
101102404070022	24	1 960	Неоцинковане	sZ	402	265	A-2	236
101102403270022	24	1 960	Оцинковане	zS	402	265	A-2	236
101102404270022	24	1 960	Оцинковане	sZ	402	265	A-2	236
101102403070023	24	1 960	Неоцинковане	zS	402	265	A-3	236
101102404070023	24	1 960	Неоцинковане	sZ	402	265	A-3	236

101102404270021	24	1 960	Оцинковане	sZ	402	265	A-1	236
101102403270021	24	1 960	Оцинковане	zS	402	265	A-1	236
101102504070023	25	1 960	Неоцинковане	sZ	436	288	A-3	256
101102504270023	25	1 960	Оцинковане	sZ	436	288	A-3	256
101102603070021	26	1 960	Неоцинковане	zS	472	311	A-1	276
101102604070022	26	1 960	Неоцинковане	sZ	472	311	A-2	276
101102603270022	26	1 960	Оцинковане	zS	472	311	A-2	276
101102604270022	26	1 960	Оцинковане	sZ	472	311	A-2	276
101102603070023	26	1 960	Неоцинковане	zS	472	311	A-3	276
101102604070023	26	1 960	Неоцинковане	sZ	472	311	A-3	276
101102604270020	26	1 960	Оцинковане	sZ	472	311	Dry	276
101102604270021	26	1 960	Оцинковане	sZ	472	311	A-1	276
101102603270021	26	1 960	Оцинковане	zS	472	311	A-1	276
101102803070021	28	1 960	Неоцинковане	zS	547	361	A-1	321
101102804070022	28	1 960	Неоцинковане	sZ	547	361	A-2	321
101102803270022	28	1 960	Оцинковане	zS	547	361	A-2	321
101102804270022	28	1 960	Оцинковане	sZ	547	361	A-2	321
101102804270028	28	1 960	Оцинковане	sZ	547	361	No-Lube	321
101102803070023	28	1 960	Неоцинковане	zS	547	361	A-3	321
101102804070023	28	1 960	Неоцинковане	sZ	547	361	A-3	321
101102804270021	28	1 960	Оцинковане	sZ	547	361	A-1	321
101102803270021	28	1 960	Оцинковане	zS	547	361	A-1	321
101103003070021	30	1 960	Неоцинковане	zS	628	414	A-1	368

101103003270022	30	1 960	Оцинковане	zS	628	414	A-2	368
101103003270021	30	1 960	Оцинковане	zS	628	414	A-1	368
101103004070022	30	1 960	Неоцинковане	sZ	629	414	A-2	368
101103004270022	30	1 960	Оцинковане	sZ	629	414	A-2	368
101103004270021	30	1 960	Оцинковане	sZ	629	414	A-1	368
101103203070021	32	1 960	Неоцинковане	zS	715	471	A-1	419
101103204070022	32	1 960	Неоцинковане	sZ	715	471	A-2	419
101103203270022	32	1 960	Оцинковане	zS	715	471	A-2	419
101103204270022	32	1 960	Оцинковане	sZ	715	471	A-2	419
101103203070023	32	1 960	Неоцинковане	zS	715	471	A-3	419
101103204070023	32	1 960	Неоцинковане	sZ	715	471	A-3	419
101103204270021	32	1 960	Оцинковане	sZ	715	471	A-1	419
101103203270021	32	1 960	Оцинковане	zS	715	471	A-1	419
101103403070021	34	1 960	Неоцинковане	zS	807	532	A-1	473
101103404070022	34	1 960	Неоцинковане	sZ	807	532	A-2	473
101103403270022	34	1 960	Оцинковане	zS	807	532	A-2	473
101103404270022	34	1 960	Оцинковане	sZ	807	532	A-2	473
101103404270021	34	1 960	Оцинковане	sZ	807	532	A-1	473
101103403270021	34	1 960	Оцинковане	zS	807	532	A-1	473
101103504070022	35	1 960	Неоцинковане	sZ	855	564	A-2	501
101103504270022	35	1 960	Оцинковане	sZ	855	564	A-2	501
101103603070021	36	1 960	Неоцинковане	zS	904	596	A-1	530
101103604070022	36	1 960	Неоцинковане	sZ	904	596	A-2	530

101103603270022	36	1 960	Оцинковане	zS	904	596	A-2	530
101103604270022	36	1 960	Оцинковане	sZ	904	596	A-2	530
101103604270021	36	1 960	Оцинковане	sZ	904	596	A-1	530
101103603270021	36	1 960	Оцинковане	zS	904	596	A-1	530
101103604270028	36	1 960	Оцинковане	sZ	-	-	No-Lube	-
101103804270022	38	1 960	Оцинковане	sZ	1 008	664	A-2	591
101103803070021	38	1 960	Неоцинковане	zS	1 010	664	A-1	591
101103804070022	38	1 960	Неоцинковане	sZ	1 010	664	A-2	591
101103803270022	38	1 960	Оцинковане	zS	1 010	664	A-2	591
101103803070022	38	1 960	Неоцинковане	zS	1 010	664	A-2	591
101103803270021	38	1 960	Оцинковане	zS	1 010	664	A-1	591
101103804270021	38	1 960	Оцинковане	sZ	1 010	664	A-1	591
101103803270021	38	1 960	Оцинковане	zS	1 010	664	A-1	591
101104004270021	40	1 960	Оцинковане	sZ	1 120	736	A-1	654
101104003270021	40	1 960	Оцинковане	zS	1 120	736	A-1	654
101104004270022	40	1 960	Оцинковане	sZ	1 120	736	A-2	654
101104403270021	44	1 960	Оцинковане	zS	1 250	891	A-1	792
101104404270021	44	1 960	Оцинковане	sZ	1 350	891	A-1	792
101104803270021	48	1 960	Оцинковане	zS	1 610	1 060	A-1	942
101104804270021	48	1 960	Оцинковане	sZ	1 610	1 060	A-1	942
101105204270021	52	1 960	Оцинковане	sZ	1 890	1 244	A-1	1 106
101105604270021	56	1 960	Оцинковане	sZ	2 190	1 443	A-1	1 283
101106004270021	60	1 960	Оцинковане	sZ	2 510	1 656	A-1	1 472

101106404270021	64	1 960	Оцинковане	sZ	2 860	1 884	A-1	1 675
101106803270021	68	1 960	Оцинковане	zS	3 230	2 127	A-1	1 891
101106804270021	68	1 960	Оцинковане	sZ	3 230	2 127	A-1	1 891