

Канат сталевий ROPETEX S65

Інформація про товар

ROPETEX

sZ zS zZ sS G

Сталеві канати Ropetex S65 (і S16) є найбільш часто використовуваним типом сталевих канатів в діапазоні від 8 до 38 мм. обидва можуть використовуватися для різних застосувань. Доступно як S65 з незалежним сердечником з троса (IWRC) або як S16 з волокнистим сердечником (FC). S65 менш гнучкий, але має більшу міцність і більш стійкий до зносу і стирання, особливо при використанні на роликах або барабанах. S16 більш гнучкий, але має меншу міцність на розрив.

Типові застосування:

- Стропи із сталевого троса
- Трос лебідки
- Витяжні установки
- Підйомні пристрої
- Підйомний канат
- Швартовий канат
- Буксирувальний трос
- Кран
- Талі

Доступний у варіантах sZ / RHOL (правий антифрикційний) і zS / LHOL (лівий антифрикційний).

Альтернатива:

ROPETEX S16 може використовуватися взаємозамінно в дуже багатьох пристроях, особливо коли волокнистий сердечник (FC) замість сталевий (IWRC) має важливе значення

Конструкція канату: 6x36WS-IWRC

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: від -40°C до +200°C

Покриття: оцинкований

Стандарт: EN 12385-4

Коефіцієнт заповнення: 0,58

RCN: 09

General use



Winch rope




Crawler crane



Piling crane



Overhead cranes



STS crane



Straddle carrier



RTG




Ladle crane



Mobile port crane



Loading crane



Container crane



Offshore crane



Tower crane



Stay rope



Slings



Код товару	Діаметр троса	Tensile strength N/mm ²	Площа перерізу мм ²	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Покриття	Rope lay.	Вага kg/100m
101100804270028	8	1 960	29,4	44,7	Оцинковане	sZ	26
101100803070021	8	1 960	29,4	44,7	Неоцинковане	zS	26,2
101100804070022	8	1 960	29,4	44,7	Неоцинковане	sZ	26,2
101100803270022	8	1 960	29,4	44,7	Оцинковане	zS	26,2
101100804270022	8	1 960	29,4	44,7	Оцинковане	sZ	26,2
101100804270020	8	1 960	29,4	44,7	Оцинковане	sZ	26,2
101100804270021	8	1 960	29,4	44,7	Оцинковане	sZ	26,2
101100803270021	8	1 960	29,4	44,7	Оцинковане	zS	26,2
101100903070021	9	1 960	37,3	56,5	Неоцинковане	zS	33,1
101100904070022	9	1 960	37,3	56,5	Неоцинковане	sZ	33,1
101100903270022	9	1 960	37,3	56,5	Оцинковане	zS	33,1
101100904270022	9	1 960	37,3	56,5	Оцинковане	sZ	33,1

101100904270020	9	1 960	37,3	56,5	Оцинковане	sZ	33,1
101100904270021	9	1 960	37,3	56,5	Оцинковане	sZ	33,1
101100903270021	9	1 960	37,3	56,5	Оцинковане	zS	33,1
101101003070021	10	1 960	46	69,8	Неоцинковане	zS	40,9
101101004070022	10	1 960	46	69,8	Неоцинковане	sZ	40,9
101101003270022	10	1 960	46	69,8	Оцинковане	zS	40,9
101101004270022	10	1 960	46	69,8	Оцинковане	sZ	40,9
101101004070023	10	1 960	46	69,8	Неоцинковане	sZ	40,9
101101004270020	10	1 960	46	69,8	Оцинковане	sZ	40,9
101101004270021	10	1 960	46	69,8	Оцинковане	sZ	40,9
101101003270021	10	1 960	46	69,8	Оцинковане	zS	40,9
101101004270028	10	1 960	46	69,8	Оцинковане	sZ	41
101101103070021	11	1 960	55,7	84,4	Неоцинковане	zS	49,5
101101104070022	11	1 960	55,7	84,4	Неоцинковане	sZ	49,5
101101103270022	11	1 960	55,7	84,4	Оцинковане	zS	49,5
101101104270022	11	1 960	55,7	84,4	Оцинковане	sZ	49,5
101101104270021	11	1 960	55,7	84,4	Оцинковане	sZ	49,5
101101103270021	11	1 960	55,7	84,4	Оцинковане	zS	49,5
101101203070021	12	1 960	66,2	100	Неоцинковане	zS	58,9
101101204070022	12	1 960	66,2	100	Неоцинковане	sZ	58,9
101101203270022	12	1 960	66,2	100	Оцинковане	zS	58,9
101101204270022	12	1 960	66,2	100	Оцинковане	sZ	58,9
101101204070023	12	1 960	66,2	100	Неоцинковане	sZ	58,9

101101204270020	12	1 960	66,2	100	Оцинковане	sZ	58,9
101101204270021	12	1 960	66,2	100	Оцинковане	sZ	58,9
101101203270021	12	1 960	66,2	100	Оцинковане	zS	58,9
101101204270028	12	1 960	66,2	100	Оцинковане	sZ	59
101101303070021	13	1 960	77,7	118	Неоцинковане	zS	69,1
101101304070022	13	1 960	77,7	118	Неоцинковане	sZ	69,1
101101303270022	13	1 960	77,7	118	Оцинковане	zS	69,1
101101304270022	13	1 960	77,7	118	Оцинковане	sZ	69,1
101101304270021	13	1 960	77,7	118	Оцинковане	sZ	69,1
101101303270021	13	1 960	77,7	118	Оцинковане	zS	69,1
101101404270028	14	1 960	90,2	137	Оцинковане	sZ	80
101101403070021	14	1 960	90,2	137	Неоцинковане	zS	80,2
101101404070022	14	1 960	90,2	137	Неоцинковане	sZ	80,2
101101403270022	14	1 960	90,2	137	Оцинковане	zS	80,2
101101404270022	14	1 960	90,2	137	Оцинковане	sZ	80,2
101101404070023	14	1 960	90,2	137	Неоцинковане	sZ	80,2
101101404270020	14	1 960	90,2	137	Оцинковане	sZ	80,2
101101404270021	14	1 960	90,2	137	Оцинковане	sZ	80,2
101101403270021	14	1 960	90,2	137	Оцинковане	zS	80,2
101101603070021	16	1 960	118	179	Неоцинковане	zS	105
101101604070022	16	1 960	118	179	Неоцинковане	sZ	105
101101603270022	16	1 960	118	179	Оцинковане	zS	105
101101604270022	16	1 960	118	179	Оцинковане	sZ	105

101101604070023	16	1 960	118	179	Неоцинковане	sZ	105
101101604270020	16	1 960	118	179	Оцинковане	sZ	105
101101604270021	16	1 960	118	179	Оцинковане	sZ	105
101101603270021	16	1 960	118	179	Оцинковане	zS	105
101101703070021	17	1 960	133	202	Неоцинковане	zS	118
101101704070022	17	1 960	133	202	Неоцинковане	sZ	118
101101703270022	17	1 960	133	202	Оцинковане	zS	118
101101704270022	17	1 960	133	202	Оцинковане	sZ	118
101101704270021	17	1 960	133	202	Оцинковане	sZ	118
101101703270021	17	1 960	133	202	Оцинковане	zS	118
101101803070021	18	1 960	149	226	Неоцинковане	zS	133
101101804070022	18	1 960	149	226	Неоцинковане	sZ	133
101101803270022	18	1 960	149	226	Оцинковане	zS	133
101101804270022	18	1 960	149	226	Оцинковане	sZ	133
101101804270028	18	1 960	149	226	Оцинковане	sZ	133
101101804070023	18	1 960	149	226	Неоцинковане	sZ	133
101101804270021	18	1 960	149	226	Оцинковане	sZ	133
101101803270021	18	1 960	149	226	Оцинковане	zS	133
101101903070021	19	1 960	166	252	Неоцинковане	zS	148
101101904070022	19	1 960	166	252	Неоцинковане	sZ	148
101101903270022	19	1 960	166	252	Оцинковане	zS	148
101101904270022	19	1 960	166	252	Оцинковане	sZ	148
101101904270021	19	1 960	166	252	Оцинковане	sZ	148

101101903270021	19	1 960	166	252	Оцинковане	zS	148
101102003070021	20	1 960	184	279	Неоцинковане	zS	164
101102004070022	20	1 960	184	279	Неоцинковане	sZ	164
101102003270022	20	1 960	184	279	Оцинковане	zS	164
101102004270022	20	1 960	184	279	Оцинковане	sZ	164
101102004270028	20	1 960	184	279	Оцинковане	sZ	164
101102004070023	20	1 960	184	279	Неоцинковане	sZ	164
101102004270020	20	1 960	184	279	Оцинковане	sZ	164
101102004270021	20	1 960	184	279	Оцинковане	sZ	164
101102003270021	20	1 960	184	279	Оцинковане	zS	164
101102203070021	22	1 960	223	338	Неоцинковане	zS	198
101102204070022	22	1 960	223	338	Неоцинковане	sZ	198
101102203270022	22	1 960	223	338	Оцинковане	zS	198
101102204270022	22	1 960	223	338	Оцинковане	sZ	198
101102204070023	22	1 960	223	338	Неоцинковане	sZ	198
101102204270021	22	1 960	223	338	Оцинковане	sZ	198
101102203270021	22	1 960	223	338	Оцинковане	zS	198
101102403070021	24	1 960	265	402	Неоцинковане	zS	236
101102404070022	24	1 960	265	402	Неоцинковане	sZ	236
101102403270022	24	1 960	265	402	Оцинковане	zS	236
101102404270022	24	1 960	265	402	Оцинковане	sZ	236
101102403070023	24	1 960	265	402	Неоцинковане	zS	236
101102404070023	24	1 960	265	402	Неоцинковане	sZ	236

101102404270021	24	1 960	265	402	Оцинковане	sZ	236
101102403270021	24	1 960	265	402	Оцинковане	zS	236
101102504070023	25	1 960	288	436	Неоцинковане	sZ	256
101102504270023	25	1 960	288	436	Оцинковане	sZ	256
101102603070021	26	1 960	311	472	Неоцинковане	zS	276
101102604070022	26	1 960	311	472	Неоцинковане	sZ	276
101102603270022	26	1 960	311	472	Оцинковане	zS	276
101102604270022	26	1 960	311	472	Оцинковане	sZ	276
101102603070023	26	1 960	311	472	Неоцинковане	zS	276
101102604070023	26	1 960	311	472	Неоцинковане	sZ	276
101102604270020	26	1 960	311	472	Оцинковане	sZ	276
101102604270021	26	1 960	311	472	Оцинковане	sZ	276
101102603270021	26	1 960	311	472	Оцинковане	zS	276
101102803070021	28	1 960	361	547	Неоцинковане	zS	321
101102804070022	28	1 960	361	547	Неоцинковане	sZ	321
101102803270022	28	1 960	361	547	Оцинковане	zS	321
101102804270022	28	1 960	361	547	Оцинковане	sZ	321
101102804270028	28	1 960	361	547	Оцинковане	sZ	321
101102803070023	28	1 960	361	547	Неоцинковане	zS	321
101102804070023	28	1 960	361	547	Неоцинковане	sZ	321
101102804270021	28	1 960	361	547	Оцинковане	sZ	321
101102803270021	28	1 960	361	547	Оцинковане	zS	321
101103003070021	30	1 960	414	628	Неоцинковане	zS	368

101103003270022	30	1 960	414	628	Оцинковане	zS	368
101103003270021	30	1 960	414	628	Оцинковане	zS	368
101103004070022	30	1 960	414	629	Неоцинковане	sZ	368
101103004270022	30	1 960	414	629	Оцинковане	sZ	368
101103004270021	30	1 960	414	629	Оцинковане	sZ	368
101103203070021	32	1 960	471	715	Неоцинковане	zS	419
101103204070022	32	1 960	471	715	Неоцинковане	sZ	419
101103203270022	32	1 960	471	715	Оцинковане	zS	419
101103204270022	32	1 960	471	715	Оцинковане	sZ	419
101103203070023	32	1 960	471	715	Неоцинковане	zS	419
101103204070023	32	1 960	471	715	Неоцинковане	sZ	419
101103204270021	32	1 960	471	715	Оцинковане	sZ	419
101103203270021	32	1 960	471	715	Оцинковане	zS	419
101103403070021	34	1 960	532	807	Неоцинковане	zS	473
101103404070022	34	1 960	532	807	Неоцинковане	sZ	473
101103403270022	34	1 960	532	807	Оцинковане	zS	473
101103404270022	34	1 960	532	807	Оцинковане	sZ	473
101103404270021	34	1 960	532	807	Оцинковане	sZ	473
101103403270021	34	1 960	532	807	Оцинковане	zS	473
101103504070022	35	1 960	564	855	Неоцинковане	sZ	501
101103504270022	35	1 960	564	855	Оцинковане	sZ	501
101103603070021	36	1 960	596	904	Неоцинковане	zS	530
101103604070022	36	1 960	596	904	Неоцинковане	sZ	530

101103603270022	36	1 960	596	904	Оцинковане	zS	530
101103604270022	36	1 960	596	904	Оцинковане	sZ	530
101103604270021	36	1 960	596	904	Оцинковане	sZ	530
101103603270021	36	1 960	596	904	Оцинковане	zS	530
101103604270028	36	1 960	-	-	Оцинковане	sZ	-
101103804270022	38	1 960	664	1 008	Оцинковане	sZ	591
101103803070021	38	1 960	664	1 010	Неоцинковане	zS	591
101103804070022	38	1 960	664	1 010	Неоцинковане	sZ	591
101103803270022	38	1 960	664	1 010	Оцинковане	zS	591
101103803070022	38	1 960	664	1 010	Неоцинковане	zS	591
101103803270021	38	1 960	664	1 010	Оцинковане	zS	591
101103804270021	38	1 960	664	1 010	Оцинковане	sZ	591
101103803270021	38	1 960	664	1 010	Оцинковане	zS	591
101104004270021	40	1 960	736	1 120	Оцинковане	sZ	654
101104003270021	40	1 960	736	1 120	Оцинковане	zS	654
101104004270022	40	1 960	736	1 120	Оцинковане	sZ	654
101104403270021	44	1 960	891	1 250	Оцинковане	zS	792
101104404270021	44	1 960	891	1 350	Оцинковане	sZ	792
101104803270021	48	1 960	1 060	1 610	Оцинковане	zS	942
101104804270021	48	1 960	1 060	1 610	Оцинковане	sZ	942
101105204270021	52	1 960	1 244	1 890	Оцинковане	sZ	1 106
101105604270021	56	1 960	1 443	2 190	Оцинковане	sZ	1 283
101106004270021	60	1 960	1 656	2 510	Оцинковане	sZ	1 472

101106404270021	64	1 960	1 884	2 860	Оцинковане	sZ	1 675
101106803270021	68	1 960	2 127	3 230	Оцинковане	zS	1 891
101106804270021	68	1 960	2 127	3 230	Оцинковане	sZ	1 891