



Блок монтажний високошвидкісний 1-шківовий

Інформація про товар

Загальна інформація:

Підйомні блоки можуть використовуватися в широкому діапазоні наземних кранів, таких як самохідні та гусеничні крани. Вони є відмінним вибором там, де потрібна часта заміна блоків.

- Подвійні герметичні, що не потребують обслуговування роликові підшипники.
- Коефіцієнт безпеки конструкції 4: 1.
- Ковані сталеві гачки DIN з високою міцністю на розтяг.
- Ролики з ковкого чавуну, з канавкою, змащеною графітом.
- Бічні пластини з високою ударостійкістю.
- Діапазон робочих температур від -40 до + 80 ° C.
- Мاستило при підвішуванні гака.
- 4 або 8-точковий замок гака.
- Швидка напрямна для швидкого намотування.
- Запобіжна засувка з фіксуючим штифтом.
- СЗМ оздоблення в сигнальному жовтому кольорі з чорною смугою.

Варіант:

- Подвійний гак.
- Подвійний гак з отвором для дужки.
- Чотири гаки.
- Вуха на скобу.

Важливо!

Індивідуальні спеціальні запити вітаються.

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Модель | For wire Ø mm | Hooksize | Вага кг |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------|------------|
| 6097FRB225141125E | 12,5 | FRB 225 .14 .1 .12,5 .E | 14 | 4 | 90 |
| 6097FRB260141125E | 12,5 | FRB 260 .14 .1 .12,5 .E | 14 | 4 | 100 |
| 6097FRB260161125E | 12,5 | FRB 260 .16 .1 .12,5 .E | 16 | 4 | 100 |

| | | | | | |
|-------------------|----|--------------------------|----|----|-----|
| 6097FRB22514116E | 16 | FRB 225 .14 .1 .16 .E | 14 | 6 | 100 |
| 6097FRB26014116E | 16 | FRB 260 .14 .1 .16 .E | 14 | 6 | 120 |
| 6097FRB26016116E | 16 | FRB 260 .16 .1 .16 .E | 16 | 6 | 120 |
| 6097FRB28516116E | 16 | FRB 285 .16 .1 .16 .E | 16 | 6 | 135 |
| 6097FRB35516116E | 16 | FRB 355 .16 .1 .16 .E | 16 | 6 | 180 |
| 6097FRB35519116EA | 16 | FRB 355 .19 .1 .16 .E .A | 19 | 6 | 180 |
| 6097FRB35519116EB | 16 | FRB 355 .19 .1 .16 .E .B | 19 | 6 | 225 |
| 6097FRB26014120E | 20 | FRB 260 .14 .1 .20 .E | 14 | 8 | 130 |
| 6097FRB26016120E | 20 | FRB 260 .16 .1 .20 .E | 16 | 8 | 130 |
| 6097FRB28516120E | 20 | FRB 285 .16 .1 .20 .E | 16 | 8 | 160 |
| 6097FRB32016120E | 20 | FRB 320 .16 .1 .20 .E | 16 | 8 | 160 |
| 6097FRB35516120E | 20 | FRB 355 .16 .1 .20 .E | 16 | 8 | 250 |
| 6097FRB35519120E | 20 | FRB 355 .19 .1 .20 .E | 19 | 8 | 250 |
| 6097FRB40019125E | 25 | FRB 400 .19 .1 .25 .E | 19 | 8 | 275 |
| 6097FRB40022125E | 25 | FRB 400 .22 .1 .25 .E | 22 | 8 | 275 |
| 6097FRB40022129E | 29 | FRB 400 .22 .1 .29 .E | 22 | 8 | 365 |
| 6097FRB45026132EA | 32 | FRB 450 .26 .1 .32 .E .A | 26 | 10 | 450 |
| 6097FRB45022132E | 32 | FRB 450 .22 .1 .32 .E | 22 | 10 | 455 |
| 6097FRB45024132EA | 32 | FRB 450 .24 .1 .32 .E .A | 24 | 10 | 455 |
| 6097FRB45024132EB | 32 | FRB 450 .24 .1 .32 .E .B | 24 | 10 | 590 |
| 6097FRB45026132EB | 32 | FRB 450 .26 .1 .32 .E .B | 26 | 10 | 590 |
| 6097FRB45022140E | 40 | FRB 450 .22 .1 .40 .E | 22 | 12 | 590 |
| 6097FRB45024140E | 40 | FRB 450 .24 .1 .40 .E | 24 | 12 | 590 |

| | | | | | |
|-------------------|----|--------------------------|----|----|-------|
| 6097FRB45026140E | 40 | FRB 450 .26 .1 .40 .E | 26 | 12 | 590 |
| 6097FRB52824140E | 40 | FRB 528 .24 .1 .40 .E | 24 | 12 | 680 |
| 6097FRB52826140E | 40 | FRB 528 .26 .1 .40 .E | 26 | 12 | 680 |
| 6097FRB52828140E | 40 | FRB 528 .28 .1 .40 .E | 28 | 12 | 680 |
| 6097FRB57526140E | 40 | FRB 575 .26 .1 .40 .E | 26 | 12 | 750 |
| 6097FRB45026150EA | 50 | FRB 450 .26 .1 .50 .E .A | 26 | 16 | 590 |
| 6097FRB45026150EB | 50 | FRB 450 .26 .1 .50 .E .B | 26 | 16 | 680 |
| 6097FRB52824150E | 50 | FRB 528 .24 .1 .50 .E | 24 | 16 | 750 |
| 6097FRB52826150E | 50 | FRB 528 .26 .1 .50 .E | 26 | 16 | 750 |
| 6097FRB52828150E | 50 | FRB 528 .28 .1 .50 .E | 28 | 16 | 750 |
| 6097FRB57528150E | 50 | FRB 575 .28 .1 .50 .E | 28 | 16 | 750 |
| 6097FRB63028150E | 50 | FRB 630 .28 .1 .50 .E | 28 | 16 | 975 |
| 6097FRB57532163E | 63 | FRB 575 .32 .1 .63 .E | 32 | 16 | 975 |
| 6097FRB63032163E | 63 | FRB 630 .32 .1 .63 .E | 32 | 16 | 975 |
| 6097FRB67028163E | 63 | FRB 670 .28 .1 .63 .E | 28 | 16 | 1 800 |
| 6097FRB67032163E | 63 | FRB 670 .32 .1 .63 .E | 32 | 16 | 1 800 |

Креслення

