



## Блок монтажний типу Н з гаком

### Інформація про товар

Загальна інформація: призначений для загального підйому. Його також можна використовувати для витягування.

Вантажопідйомність в таблиці відноситься до навантаження на голову / гак.

Конструкція: блоковий тип з екранованими бічними пластинами. Оснащений поворотним гаком з храповим механізмом. Шків з бронзовою втулкою в блоках 2-4 тонни і роликові підшипники меншого розміру. Мазильні трубки на валу і в голівці хрестовини.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Тип, вантажопідйомність, діаметр троса

**Покриття:** фарбований, синій

| Код товару   | Діаметр троса<br>мм | Вантажопідйомність<br>тон | ТА<br>mm | ТВ<br>mm | ТС<br>mm | Ø D1<br>mm | Ø D2<br>mm | Вага<br>кг |
|--------------|---------------------|---------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 424100200060 | 7-9                 | 2                         | 82       | 70       | 290      | 75         | 58         | 4          |
| 424100400060 | 10-12               | 4                         | 120      | 70       | 358      | 115        | 90         | 6          |
| 424100400065 | 16-19               | 4                         | 160      | 70       | 432      | 150        | 120        | 14         |
| 424100800060 | 19-22               | 8                         | 210      | 93       | 549      | 200        | 165        | 16         |
| 424101000060 | 24-26               | 10                        | 260      | 115      | 695      | 250        | 205        | 38         |
| 424101200060 | 24-26               | 12                        | 310      | 133      | 797      | 300        | 250        | 56         |
| 424101500060 | 22-24               | 15                        | 210      | 102      | 672      | 200        | 165        | 24         |
| 424101500066 | 24-26               | 15                        | 310      | 133      | 797      | 300        | 250        | 65         |
| 424102200060 | 28-32               | 22                        | 365      | 140      | 960      | 355        | 305        | 90         |
| 424103000060 | 28-30               | 30                        | 310      | 193      | 993      | 300        | 250        | 125        |
| 424103000067 | 32-35               | 30                        | 415      | 155      | 1 121    | 405        | 350        | 135        |
| 424103500060 | 32-35               | 35                        | 365      | 193      | 1 028    | 350        | 280        | 130        |
| 424105000060 | 46-50               | 50                        | 625      | 275      | 1 495    | 600        | 500        | 418        |

## Креслення

