



## Блок монтажний типу S зі скобою

### Інформація про товар

Загальна інформація: призначений для загального підйому. Його також можна використовувати для витягування.  
Вантажопідйомність в таблиці відноситься до навантаження на скобу.

Властивості:

- Трос з бічними щитками.
- Оснащений поворотною скобою.
- Мазильні трубки на валу і поперечній голівці.
- Бронзові втулкові ролики в блоках 2-4 тонни і роликові підшипники у великих розмірах.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Тип, вантажопідйомність і діаметр троса

**Покриття:** Фарбований, синій

| Код товару   | Діаметр троса | Вантажопідйомність<br>тон | ТА<br>mm | ТВ<br>mm | ТС<br>mm | Ø D1<br>mm | Ø D2<br>mm | Вага<br>кг |
|--------------|---------------|---------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 424100200080 | 7-9           | 2                         | 82       | 70       | 290      | 75         | 58         | 4          |
| 424100400080 | 10-12         | 4                         | 120      | 70       | 358      | 115        | 90         | 6          |
| 424100400085 | 16-19         | 4                         | 160      | 70       | 432      | 150        | 120        | 14         |
| 424100800088 | 19-22         | 8                         | 160      | 93       | 497      | 150        | 120        | 15         |
| 424100800080 | 19-22         | 8                         | 210      | 93       | 550      | 200        | 165        | 16         |
| 424101000080 | 24-26         | 10                        | 260      | 115      | 681      | 250        | 205        | 38         |
| 424101200089 | 24-26         | 12                        | 260      | 115      | 683      | 250        | 205        | 42         |
| 424101200080 | 24-26         | 12                        | 310      | 133      | 767      | 300        | 250        | 56         |
| 424101500087 | 22-24         | 15                        | 210      | 102      | 663      | 200        | 165        | 24         |
| 424101500080 | 24-26         | 15                        | 310      | 133      | 788      | 300        | 250        | 65         |
| 424102200080 | 28-32         | 22                        | 365      | 140      | 962      | 355        | 305        | 90         |
| 424102200086 | 28-32         | 22                        | 415      | 140      | 1 019    | 405        | 350        | 108        |
| 424102200085 | 28-32         | 22                        | 465      | 180      | 1 069    | 450        | 395        | 120        |
| 424103000080 | 28-30         | 30                        | 310      | 193      | 1 023    | 300        | 245        | 125        |
| 424103000086 | 32-35         | 30                        | 415      | 155      | 1 121    | 405        | 350        | 135        |
| 424103000086 | 32-35         | 30                        | 514      | 162      | 1 256    | 508        | 440        | 210        |
| 424103500080 | 32-35         | 35                        | 365      | 193      | 1 058    | 350        | 280        | 130        |
| 424105000080 | 46-50         | 50                        | 625      | 275      | 1 525    | 600        | 500        | 418        |

## Креслення

