

Талреп DIN 1480 кільце-кільце

Інформація про товар



Талреп хорошої якості

Матеріал: Сталь

Покриття: Гальванічно оцинкований

Увага: Не використовувати для підношення

| Код товару | Довжина мм | Thread | a mm | b mm | c mm | d mm | Вага кг |
|--------------|------------|--------|---------|-----------|---------|---------|------------|
| 492123600220 | 156-236 | 6 | 110 | 156 – 236 | 8 | 6 | 0,095 |
| 492124000220 | 160-240 | 8 | 110 | 160 – 240 | 10 | 8 | 0,165 |
| 492126300220 | 170-263 | 10 | 125 | 170 – 263 | 13 | 10 | 0,29 |
| 492128500220 | 201-285 | 12 | 125 | 201 – 285 | 17 | 12 | 0,43 |
| 492132200220 | 222-322 | 14 | 140 | 222 – 322 | 17 | 14 | 0,62 |
| 492137700220 | 259-377 | 16 | 170 | 259 – 377 | 19 | 16 | 0,92 |
| 492144500220 | 307-445 | 20 | 200 | 307 – 445 | 24 | 20 | 1,63 |
| 492149600220 | 342-496 | 22 | 220 | 342 – 496 | 27 | 22 | 2,2 |
| 492156100220 | 377-561 | 24 | 255 | 377 – 561 | 27 | 24 | 3 |
| 492157000220 | 391-570 | 30 | 255 | 391 – 570 | 31 | 30 | 4,6 |

Креслення

