


Строп круглопрядний EXTREEMA® XS



Інформація про товар

Надтонкі стропа вантажопідйомністю 3Т, 5Т і 10Т EXTREEMA® XS дозволяють піднімати важкі вантажі при роботі в обмеженому просторі.

Завдяки надзвичайно малому діаметру і співвідношенню D: D 1:1 (рекомендується 1: 1,5 для більш тривалого терміну служби), вони також дозволяють працювати зі звичайними класичними моделями сережок, а не з більш дорогими ширококорпусними сережками. Стропа бувають різних кольорів і мають дуже коротку ефективну робочу довжину (0,3-20 м). Крім того, є можливість оснастити стропа різними видами захисту.

Використовуючи стропа EXTREEMA® вантажопідйомністю 3Т (сітка 6Т), вантажопідйомністю 5Т (сітка 10Т) і вантажопідйомністю 10Т (сітка 20Т), ви можете позбутися всіх поліефірних стропа від 1т до 20т. це економить витрати на зберігання, логістику, покупку і утилізацію, а також забезпечує більш ефективний і швидкий робочий процес для співробітників.

Особливості:

- Економія витрат
- Коефіцієнт D:d 1: 1
- Екологічно чисті
- Мала вага
- Гнучкі
- Менше зберігання
- Тривалий життєвий цикл
- Доступ до обмеженого простору підйомників
- Більш безпечні підйомні операції
- Поліпшення робочого процесу

Матеріал: HMPE

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -50°C до +70°C

Стандарт: EN 1492-2

except material

Коефіцієнт запасу міцності: 7:1

Код товару	Вантажопідйомність тон
340500300050030	3
340500300080030	3
340500300100030	3
340500300150030	3
340500300200030	3
340500300250030	3
340500300300030	3
340500300400030	3
340500300500030	3
340500500050030	5
340500500100030	5
340500500150030	5
340500500200030	5
340500500250030	5
340500500300030	5
340500500400030	5
340500500500030	5
340501000150030	10
340501000200030	10
340501000300030	10
340501000400030	10

