


## Строп круглопрядний EXTREEMA® XS



### Інформація про товар

Надтонкі стропи вантажопідйомністю 3Т, 5Т і 10Т EXTREEMA® XS дозволяють піднімати важкі вантажі при роботі в обмеженому просторі.

Завдяки надзвичайно малому діаметру і співвідношенню D: D 1:1 (рекомендується 1: 1,5 для більш тривалого терміну служби), вони також дозволяють працювати зі звичайними класичними моделями сережок, а не з більш дорогими ширококорпусними сережками. Стропи бувають різних кольорів і мають дуже коротку ефективну робочу довжину (0,3-20 м). Крім того, є можливість оснастити стропи різними видами захисту.

Використовуючи стропи EXTREEMA® вантажопідйомністю 3Т (сітка 6Т), вантажопідйомністю 5Т (сітка 10Т) і вантажопідйомністю 10Т (сітка 20Т), ви можете позбутися всіх поліефірних строп від 1т до 20т. це економить витрати на зберігання, логістику, покупку і утилізацію, а також забезпечує більш ефективний і швидкий робочий процес для співробітників.

Особливості:

- Економія витрат
- Коефіцієнт D:d 1: 1
- Екологічно чисті
- Мала вага
- Гнучкі
- Менше зберігання
- Тривалий життєвий цикл
- Доступ до обмеженого простору підйомників
- Більш безпечні підйомні операції
- Поліпшення робочого процесу

**Матеріал:** HMPE

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -50°C до +70°C

**Стандарт:** EN 1492-2

*except material*

**Коефіцієнт запасу міцності:** 7:1

<b>Код товару</b>	<b>Вантажопідйомність тон</b>
340500300050030	3
340500300080030	3
340500300100030	3
340500300150030	3
340500300200030	3
340500300250030	3
340500300300030	3
340500300400030	3
340500300500030	3
340500500050030	5
340500500100030	5
340500500150030	5
340500500200030	5
340500500250030	5
340500500300030	5
340500500400030	5
340500500500030	5
340501000150030	10
340501000200030	10
340501000300030	10
340501000400030	10

