



## Горизонтальний затискач Crsoby IPH10(J)

### Інформація про товар

#### Загально:

Затискачі для горизонтального підйому ірh10 (J) з пружинним натягом мають функцію попереднього натягу, яка дозволяє користувачеві прикріплювати рукоятки до матеріалу для горизонтального підйому і перенесення матеріалів без провисання. Ці затискачі повинні використовуватися в парах або більше.

#### Особливість:

- Доступні в діапазоні вантажопідйомності від 0.5 до 12 метричних тонн.
- Тип IPH10: доступні робочі діапазони щелепи: від 0 до 60 мм.
- Тип IPH10J: доступні робочі діапазони щелепи: від 60 до 120 мм.
- Зварений корпус з легованої сталі забезпечує міцність і менші розміри. Ковані деталі за запитом.
- Оснащений системою попереднього натягу і рукою для зручності розміщення. За винятком моделей 0.5 T і 1t.
- Індивідуально протестовано до 2 разів допустимої робочого навантаження з сертифікатом.
- До кожної ручки додається керівництво по експлуатації з сертифікатом.
- Доступні комплекти для обслуговування і ремонту.
- Всі розміри оснащені RFID.

**Матеріал:** Легована сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Стандарт:** EN 13155

**Увага:** Для використання в парах або більше.

<b>Код товару</b>	<b>Вантажопідйомність тон</b>	<b>Jaw width мм</b>	<b>Модель</b>	<b>Вага кг</b>
502100050200170	0,5	0-20	0.5-IPH10*	1,8
502100100350170	1	0-35	1-IPH10*	2,5
502100200600170	2	0-60	2-IPH10	5,5
502100300600170	3	0-60	3-IPH10	7,5
502100301200170	3	60-120	3-IPH10J	9
502100450600170	4,5	0-60	4.5-IPH10	10,5
502100451200170	4,5	60-120	4.5-IPH10J	12
502100600600170	6	0-60	6-IPH10	13
502100601200170	6	60-120	6-IPH10J	15
502100900600170	9	0-60	9-IPH10	18,5
502100901200170	9	60-120	9-IPH10J	20,5
502101200600170	12	0-60	12-IPH10	21,5
502101201200170	12	60-120	12-IPH10J	24

## Креслення

